



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

### СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.015.E.004590.11.20 ОТ 12.11.2020

#### Продукция

Низкопенное моющее средство для посудомоечных машин "Мега М". Область применения: Для мытья всех видов посуды в посудомоечных машинах промышленного и бытового типа в сфере общественного питания, на предприятиях пищевой и иных отраслей промышленности, в учебных, дошкольных, школьных и медицинских учреждениях, гостинично-ресторанных, спортивных, развлекательных и торговых комплексах, в быту. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32-022-00156937-2020.

#### Изготовитель

ООО "АМС Кемикал". Юридический адрес: 125502, г. Москва, улица Фестивальная, дом 53А, строение 3, этаж 1, комната 6 РМ ЗЕ, Российская Федерация. Адрес производства: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, Российская Федерация.

#### Заявитель

ООО "АМС Кемикал", 125502, г. Москва, улица Фестивальная, дом 53А, строение 3, этаж 1, комната 6 РМ ЗЕ, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1167746219090

#### Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел I "Товары бытовой химии"

#### Свидетельство выдано на основании

Протоколы испытаний № 8389 от 20.10.2020 г. ЛТИ ООО "ИЦККП" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51); № 12172 от 29.09.2020 г. ИМЛ ООО "ЦНТ ПЛЮС" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14)

**Срок действия** не ограничен

Директор

(должность руководителя  
уполномоченного органа государства – члена  
Евразийского экономического союза)



Жороев А.А.

(Ф. И. О.)

№ 0025845



## Общество с ограниченной ответственностью «АМС Кемикал»

ОКПО 00156937 ОГРН 1167746219090  
ИНН/КПП 7733272907/774301001  
Р/с 40702810238000201267  
ПАО СБЕРБАНК г. Москва  
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Адрес: 125502 г. Москва, ул. Фестивальная,  
д. 53А, стр. 3, эт. 1, ком. 6 РМ ЗЕ  
Телефон/факс: +7 (499) 265-56-76, 267-04-80, 261-34-21  
+7 (495) 232-24-01/02/03, 739-53-11  
e-mail: ams-ch@dol.ru, site@ams-chemical.ru  
[www.ams-chemical.ru](http://www.ams-chemical.ru)

### Инструкция по применению низкопенного моющего средства для посудомоечных машин «Мега М» на комбинатах детского питания, в учебных дошкольных и школьных учреждениях

Инструкция разработана на основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и предназначена для работников дошкольных и школьных организаций, реализующих как основную общеобразовательную программу дошкольного и школьного образования, так и оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, отдыха и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом, комбинатов детского питания, осуществляющих процессы санитарной мойки и дезинфекции производственного оборудования, разделочного инвентаря, кухонной и столовой посуды, тары, общую уборку помещений.

Инструкция определяет методы и режимы применения низкопенного моющего средства для посудомоечных машин «Мега М» для разделочного инвентаря, мытья всех видов посуды, требования техники безопасности.

#### 1. Общие положения

1.1. Низкопенное моющее средство для посудомоечных машин «Мега М» производства ООО «АМС Кемикал» (г. Москва), вырабатываемое в соответствии с ТУ 20.41.32-022-00156937-2020, представляет собой концентрированный водный раствор смеси гидроксида натрия, активных щелочных неорганических солей и функциональных добавок. Средство выпускается в полимерных канистрах емкостью 5 л.

1.2. Низкопенное моющее средство для посудомоечных машин «Мега М» предназначено для мытья всех видов посуды в посудомоечных машинах промышленного и бытового типа в сфере общественного питания, на предприятиях пищевой и иных отраслей промышленности, в учебных, дошкольных, школьных и медицинских учреждениях, гостинично-ресторанных, спортивных, развлекательных и торговых комплексах, в быту.

1.3. Низкопенное моющее средство для посудомоечных машин «Мега М» не оказывает отрицательного воздействия на поверхности стекла, керамики, фаянса, пластика, металла (в том числе алюминия и чугуна), нержавеющей стали. Нетоксично, биоразлагаемо. Чувствительно к низким температурам – замерзает, после размораживания полностью восстанавливает свои физико-химические и моющие свойства. Препарат хорошо растворим в воде, водные растворы стабильны и прозрачны, не имеют специфичного и резкого запаха. Рабочие растворы хорошо смываются. Срок годности концентрата 2 года со дня изготовления при температуре хранения от -5 до +30°C в упаковке производителя. По истечении срока годности средство утилизируют как бытовой отход.

1.4. По параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 низкопенное моющее средство для посудомоечных машин «Мега М» относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) при введении в желудок и нанесении на кожу. Средство не обладает сенсибилизирующим и кумулятивным действием.

1.5. Низкопенное моющее средство для посудомоечных машин «Мега М» не обладает дезинфицирующим действием. Для проведения дополнительной мойки – дезинфекции поверхности – используйте специально предназначенные для этого препараты.

#### 2. Технология применения

2.1. Рабочие растворы низкопенного моющего средства для посудомоечных машин «Мега М» применяются для мытья посуды, столовых приборов, технологического малогабаритного пищевого оборудования (варочные котлы, разделочные доски, противни) в посудомоечных машинах фронтального, купольного и тоннельного типа, согласно условиям проведения мойки, указанным в таблице 1.

2.2. Мойку низкопенным моющим средством для посудомоечных машин «Мега М» проводят строго после удаления всех остатков пищевых продуктов и механических загрязнений.

Таблица 1

**Режимы и порядок проведения основной мойки различных объектов  
низкопенным моющим средством для посудомоечных машин «Мега М»**

| Название моющего средства | Объект мойки                                                                                                                 | Режим мойки                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мега М                    | Посуда<br>Столовые приборы<br>Разделочный инвентарь<br>Другое (варочные котлы, баки для хранения продуктов и полуфабрикатов) | Концентрация 0,05-0,5% (по препарату)<br>Температура 40-60°C<br>Время мойки – в соответствии с программой ПММ |

**3. Требования к технике безопасности**

- 3.1. При работе с низкопенным моющим средством для посудомоечных машин «Мега М» необходимо избегать попадания концентрата на кожу и в глаза. Работы необходимо проводить с защитой кожи рук (резиновые перчатки) и глаз (герметичные очки).
- 3.2. При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.
- 3.3. Смыв средства в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.
- 3.4. Хранить отдельно от продуктов питания, лекарственных препаратов, кислотных, дезинфицирующих моющих средств, в недоступных для детей месте.

**4. Меры первой помощи**

- 4.1. При попадании средства на кожу смыть его водой. Смазать смягчающим кремом.
- 4.2. При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть глаза под струей воды в течение 10-15 минут, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При появлении гиперемии закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.
- 4.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

**РАЗРАБОТАНО:**





ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

БЫТОВАЯ ХИМИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ  
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

## Инструкция по применению низкопенного моющего средства для посудомоечных машин «Мега М» на предприятиях общественного питания

Инструкция предназначена для предприятий общественного питания, осуществляющих процессы санитарной мойки и дезинфекции производственного оборудования, разделочного инвентаря, кухонной и столовой посуды, тары, различных твердых поверхностей в пищевых производственных помещениях.

Инструкция определяет методы и режимы применения низкопенного моющего средства для посудомоечных машин «Мега М» для проведения санитарной мойки, требования техники безопасности.

### 1. Общие положения

1.1. Низкопенное моющее средство для посудомоечных машин «Мега М» производства ООО «АМС Кемикал» (г. Москва), вырабатываемое в соответствии с ТУ 20.41.32-022-00156937-2020, представляет собой концентрированный водный раствор смеси гидроксида натрия, активных щелочных неорганических солей и функциональных добавок. Средство выпускается в полимерных канистрах емкостью 5 л.

1.2. Низкопенное моющее средство для посудомоечных машин «Мега М» предназначено для мытья всех видов посуды в посудомоечных машинах промышленного и бытового типа в сфере общественного питания, на предприятиях пищевой и иных отраслей промышленности, в учебных, дошкольных, школьных и медицинских учреждениях, гостинично-ресторанных, спортивных, развлекательных и торговых комплексах, в быту.

1.3. Низкопенное моющее средство для посудомоечных машин «Мега М» не оказывает отрицательного воздействия на поверхности стекла, керамики, фаянса, пластика, металла (в том числе алюминия и чугуна), нержавеющей стали. Нетоксично, биоразлагаемо. Чувствительно к низким температурам – замерзает, после размораживания полностью восстанавливает свои физико-химические и моющие свойства. Препарат хорошо растворим в воде, водные растворы стабильны и прозрачны, не имеют специфичного и резкого запаха. Рабочие растворы хорошо смываются. Срок годности концентрата 2 года со дня изготовления при температуре хранения от  $-5$  до  $+30^{\circ}\text{C}$  в упаковке производителя. По истечении срока годности средство утилизируют как бытовой отход.

1.4. По параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 низкопенное моющее средство для посудомоечных машин «Мега М» относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) при введении в желудок и нанесении на кожу. Средство не обладает сенсibilизирующим и кумулятивным действием.

1.5. Низкопенное моющее средство для посудомоечных машин «Мега М» не обладает дезинфицирующим действием. Для проведения дополнительной мойки – дезинфекции поверхности используйте специально предназначенные для этого препараты.

### 2. Приготовление рабочих растворов

2.1. Рабочие растворы низкопенного моющего средства для посудомоечных машин «Мега М» готовят либо вручную – в чистых емкостях, изготовленных из любых материалов (нержавеющей стали, пластика или любого другого устойчивого к водным-щелочным средствам материала) путем смешения концентрата (по объему) с чистой водой с последующим перемешиванием раствора, либо с помощью дозирующих и смешивающих аппаратов, в том числе помповых насосов и дозаторов, подключенных к системам водопроводных магистралей и работающих по принципу «дозирование концентрата моющего средства – смешивание водой».

### 3. Технология применения

3.1. Рабочие растворы низкопенного моющего средства для посудомоечных машин «Мега М» применяются для мытья посуды, столовых приборов, технологического малогабаритного пищевого оборудования (варочные котлы, разделочные доски, противни) в посудомоечных машинах фронтального, купольного и тоннельного типа, согласно условиям проведения мойки, указанным в таблице 1.

3.2. Мойку низкопенным моющим средством для посудомоечных машин «Мега М» проводят строго после удаления всех остатков пищевых продуктов и механических загрязнений.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

 БЫТОВАЯ ХИМИЯ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ  
 КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

## Инструкция по применению низкопенного моющего средства для посудомоечных машин «Мега М» на предприятиях общественного питания

Таблица 1.

Режимы и порядок проведения основной мойки различных объектов  
низкопенным моющим средством для посудомоечных машин «Мега М»

| Название моющего средства | Объект мойки                                                                                                                 | Режим мойки                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мега М                    | Посуда<br>Столовые приборы<br>Разделочный инвентарь<br>Другое (варочные котлы, баки для хранения продуктов и полуфабрикатов) | Руководствуйтесь соответствующими инструкциями для посудомоечных машин. При отсутствии инструкций используйте средство в концентрации 0,05-0,5% (по препарату)<br>Температура 40-60°C<br>Время мойки – в соответствии с программой ПММ |

#### 4. Требования к технике безопасности

- 4.1. При работе с низкопенным моющим средством для посудомоечных машин «Мега М» необходимо избегать попадания концентрата на кожу и в глаза. Работы необходимо проводить с защитой кожи рук (резиновые перчатки) и глаз (герметичные очки).
- 4.2. При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.
- 4.3. Смыв средства в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.
- 4.4. Хранить отдельно от продуктов питания, лекарственных препаратов, кислотных и дезинфицирующих моющих средств, в недоступном для детей и животных месте.

#### 5. Меры первой помощи

- 5.1. При попадании средства на кожу смыть его водой. Смазать смягчающим кремом.
- 5.2. При попадании средства в глаза следует немедленно! осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При появлении гиперемии закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
- 5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться за медицинской помощью.



## МЕГА М

### НИЗКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Средство щелочное концентрированное для мытья всех видов посуды в посудомоечных машинах промышленного и бытового типа. Средство обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью, эффективно в воде любой жесткости и температуры, содержит компоненты с антимикробным действием, не вызывает коррозии оборудования.

Рекомендуется применять в сфере профессионального клининга, на предприятиях пищевой и иных отраслей промышленности, в сфере общественного питания, в учебных, детских, дошкольных, школьных и медицинских учреждениях, гостинично-ресторанных, спортивных, развлекательных и торговых комплексах, на транспортных и производственных предприятиях, в общественных и административных зданиях, в быту.

Рекомендуется использовать вместе с ополаскивателем МЕГА ОП.

#### ОСОБЕННОСТИ:

- Подходит для всех видов посуды
- Подходит для любых типов посудомоечных машин
- Обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью
- Содержит компоненты с антимикробным действием
- Эффективно в воде любой температуры и жесткости



#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

##### Мытье посуды в посудомоечной машине

Руководствуйтесь соответствующими инструкциями для посудомоечных машин. При отсутствии инструкций используйте средство в 0,05-0,5% концентрации (0,5-5 мл средства на 1 л воды).

Для придания блеска после мытья используйте ополаскиватель МЕГА ОП.

#### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

**Состав:** >30% очищенная вода, 5-15% щелочные добавки, <5% щелочь, <5% соль ЭДТА, <5% диспергатор, <5% краситель.

**Внешний вид и запах:** прозрачная однородная жидкость, окрашенная в голубой цвет (возможны различные оттенки), без отдушки с характерным средству запахом.

**pH:** 10,0 – 12,0 Низкопенное

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

**ОСТОРОЖНО.** Содержит щелочь! При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение, при попадании на кожу - раздражение. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению. Использовать резиновые перчатки. После работы тщательно вымыть руки. **ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:** Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. **ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:** промыть большим количеством воды. Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте, вдали от пищевых продуктов в таре изготовителя с плотно закрытой крышкой при температуре от -5°C до +30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей. Средство замерзает, после размораживания восстанавливает свои физико-химические свойства и моющую способность. Рекомендуется после размораживания перемешать встряхиванием.

Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

ТУ 20.41.32-022-00156937-2020 | УПАКОВКА: ПОЛИМЕРНЫЕ КАНИСТРЫ | ОБЪЕМ: 5 л