



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Мегапласт»

Место нахождения (адрес юридического лица): 172840, Российская Федерация, Тверская область, Торопецкий район, город Торопец, тракт Чистовский, дом 30, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 172840, Российская Федерация, Тверская область, Торопецкий район, город Торопец, тракт Чистовский, дом 30; Основной государственный регистрационный номер: 1026901783479, телефон: +7(48268) 2-30-93, адрес электронной почты: andreyparshin1978@mail.ru

в лице Генерального директора Мищенко Андрея Николаевича

заявляет, что Упаковка полимерная для пищевых продуктов: контейнеры, контейнеры для яиц, лотки из вспененного окрашенного и белого полистирола для холодных и горячих (до + 80 °С) пищевых продуктов, маркировка «Мегапласт», «Мегапласт» Раменское.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Мегапласт»; место нахождения (адрес юридического лица): 172840, Российская Федерация, Тверская область, Торопецкий район, город Торопец, тракт Чистовский, дом 30,

адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

172840, Российская Федерация, Тверская область, Торопецкий район, город Торопец, тракт Чистовский, дом 30;

140128 Российская Федерация, Московская область, Раменский район, поселок СВХ Раменское, улица Шоссейная, дом 36

Продукция изготовлена в соответствие с ТУ 22.22.19-001-59214908-2024 "Упаковка полимерная из вспененного окрашенного и белого полистирола для пищевой продукции: ланч-боксы, подложки, лотки, миски, чашки, контейнеры, упаковка под яйцо. Технические условия".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3923100000, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 005/2011

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 188Л/3-21.02/24, № 189Л/3-21.02/24, № 190Л/3-21.02/24 от 21.02.2024, выданных испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»" RA.RU.21AI63;

схема декларирования: Зд

Дополнительная информация

Условия и гарантийный срок хранения указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и на упаковке.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.07.2029 года
включительно**

(подпись)



Мищенко Андрей Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.25805/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.07.2024 года



Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСП»

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности:

144011, Россия, Московская область, Электросталь г. о., г. Электросталь, ул. Лесная, д. 4

Испытательная лаборатория ООО «ЭКСП»

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности:

144011, Россия, Московская область, Электросталь г. о., г. Электросталь, ул. Лесная, д. 4

Номер телефона +7 9262710040, Адрес электронной почты il.eksp@yandex.ru

Уникальный номер записи в РАИ: RA.RU.21PB83



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

Испытательной лаборатории

ООО «ЭКСП»

Галкова Т.С. Галкова

«10» декабря 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 331012 от 10 декабря 2025 г.

Наименование продукции: Упаковка полимерная для пищевой продукции из вспененного окрашенного полистирола (ПС): контейнеры (ланч-боксы), с маркировкой «ПРОТЭК».

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВВМТранс»

Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 121601, город Москва, бульвар Филёвский, дом 39, этаж 1, помещение 1, комната 9

Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 142200, Московская область, Серпуховской район, деревня Каргашино, Цех №1

ОГРН 1117746966952. Телефон: 8(929)607-37-20. Адрес электронной почты: vvmtrans.2012@yandex.ru

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВВМТранс»

Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 121601, город Москва, бульвар Филёвский, дом 39, этаж 1, помещение 1, комната 9

Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 142200, Московская область, Серпуховской район, деревня Каргашино, Цех №1

Основание для проведения испытаний: Заявка № 131125/15 от 13.11.2025

Сведения об отборе образцов: -

Испытания на соответствие требованиям: ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки

Описание испытуемого образца(ов): Упаковка полимерная для пищевой продукции из вспененного окрашенного полистирола (ПС): контейнеры (ланч-боксы), с маркировкой «ПРОТЭК».

Дата получения образца (ов): 13.11.2025

Дата(ы) проведения испытаний: 13.11.2025 – 10.12.2025

Методы испытаний:

ГОСТ 34168-2017 Упаковка. Определение изменения кислотного числа.

Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

ГОСТ 22648-77 Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей.

ГОСТ 33446-2015 Упаковка. Определение концентрации формальдегида в воде и модельных средах.

ГОСТ 34174-2017 Упаковка. Газохроматографическое определение содержания гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, бутилацетата, изобутанола, н-бутанол, бензола, толуола, этилбензола, м-, п- и о-ксилола, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках.

Дополнения и отклонения от метода: -

Испытательное оборудование, средства измерений:

Наименование ИО/СИ	Заводской номер
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп М	160315
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматек- кристалл 5000.2»	1852268

Наименование ИО/СИ	Заводской номер
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматек- кристалл 5000.2»	352336
Весы электронные лабораторные AB204-S	1121343241
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	011900007
Термометр ртутный стеклянный ТЛ- 2 исп. 2	400
Цилиндр 1-100-2	б/н
Линейка металлическая (0-500) мм	1
Секундомер СОСпр-26-2-000	0135
Дозатор пипеточный ДПОП-1-1-10	BP35528
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ	17426
Градированные пипетки с ценой деления 0,01 мл, емкостью 1 мл	б/н

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов на методы испытаний и документации на средства измерения и оборудование

Результаты испытаний:

Наименование показателя	Единицы измерений	Нормативное значение показателя	Фактическое значение показателя	НД на метод испытания
Изменение кислотного числа	мгКОН/г	Не более 0,100	Менее 0,05	ГОСТ 34168-2017
Запах образца	баллы	Не более 1	Менее 1	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
Органолептические показатели водных вытяжек:				
Запах	баллы	Не более 1	0	ГОСТ 22648-77, п.2
Интенсивность привкуса (привкус)	баллы	Не допускается	0	ГОСТ 22648-77, п.2
Муть	-	Не допускается	Отсутствует	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
Осадок	-	Не допускается	Отсутствует	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
Окрашивание	-	Не допускается	Отсутствует	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
Выделение вредных веществ в модельную среду – дистиллированная вода:				
Стирол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Спирт метиловый	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,200	Менее 0,1	ГОСТ 34174-2017
Кумол (изопропилбензол)	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,100	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Бензол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Толуол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,500	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Этилбензол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Формальдегид	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,100	Менее 0,02	ГОСТ 33446-2015
Выделение вредных веществ в модельную среду – 0,3% раствор молочной кислоты:				
Стирол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Спирт метиловый	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,200	Менее 0,1	ГОСТ 34174-2017
Кумол (изопропилбензол)	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,100	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Бензол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Толуол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,500	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Этилбензол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Формальдегид	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,100	Менее 0,02	ГОСТ 33446-2015
Выделение вредных веществ в модельную среду – 3,0% раствор молочной кислоты:				

Стирол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Спирт метиловый	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,200	Менее 0,1	ГОСТ 34174-2017
Кумол (изопропилбензол)	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,100	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Бензол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Толуол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,500	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Этилбензол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Формальдегид	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,100	Менее 0,02	ГОСТ 33446-2015
Выделение вредных веществ в модельную среду – 2% раствор уксусной кислоты:				
Стирол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Спирт метиловый	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,200	Менее 0,1	ГОСТ 34174-2017
Кумол (изопропилбензол)	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,100	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Бензол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Толуол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,500	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Этилбензол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Формальдегид	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,100	Менее 0,02	ГОСТ 33446-2015
Выделение вредных веществ в модельную среду – 5% раствор поваренной соли:				
Стирол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Спирт метиловый	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,200	Менее 0,1	ГОСТ 34174-2017
Кумол (изопропилбензол)	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,100	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Бензол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Толуол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,500	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Этилбензол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Формальдегид	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,100	Менее 0,02	ГОСТ 33446-2015
Выделение вредных веществ в модельную среду – нерафинированное подсолнечное масло:				
Стирол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Спирт метиловый	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,200	Менее 0,1	ГОСТ 34174-2017
Кумол (изопропилбензол)	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,100	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Бензол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Толуол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,500	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Этилбензол	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,010	Менее 0,005	ГОСТ 34174-2017
Формальдегид	мг/дм ³ (мг/л)	Не более 0,100	Менее 0,02	ГОСТ 33446-2015

К данным предоставленным заказчиком относятся:

- наименование изготовителя, адрес место нахождения и осуществления деятельности;
- наименование заявителя, адрес место нахождения и осуществления деятельности;
- наименование и обозначение продукции, и иное условное обозначение, присвоенное изготовителем;
- наименование образца;
- сведения об отборе образцов;
- код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;
- вид упаковки, тары;
- иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию.

ИЛ ООО «ЭКСП» не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком

конец протокола испытаний