



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

BY.70.06.01.015.E.000066.01.19 от 09.01.2019

Продукция:

Средства чистящие для ковровых покрытий и синтетического текстиля DEC PROF (Delicate Effective Chemistry Professional) – «DEC PROF 24 CARPNEX», «DEC PROF 24/S CARPNEX SHAMPOO», «DEC PROF 24/R CARPNEX REMOVER». ТУ 20.41.32-004-01760782-2018.

Область применения: по назначению согласно рекомендациям по применению фирмы-изготовителя. Изготовитель: ООО ДЭК. Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 15, к. 3, лит. Б, офис 913, РОССИЯ. Адреса производств: РОССИЯ, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, литер Б. Заявитель: ООО ДЭК. Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 15, к. 3, лит. Б, офис 913, РОССИЯ

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Заключения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" от 09.01.2019 г. № 18-30/2019/18

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции на территорию Евразийского экономического союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"



А.Л.Скуранович

BY 0019041

Паспорт безопасности препарата

Средство чистящее для ковровых покрытий и синтетического текстиля
DEC PROF 24 CARPNEX
ТУ 20.41.32-004-01760782-2018

1. Наименование вещества/материала и сведения о производителе/поставщике

Название продукта: Средство чистящее для ковровых покрытий и синтетического текстиля DEC PROF 24 CARPNEX

Поставщик: ООО «ДЭК»
195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15, к.3, лит.Б, оф.913
Тел. (многоканальный)/факс +7 (812) 347-87-10

Телефон для экстренных консультаций: +7 (812) 347-87-10

2. Состав / информация об опасных ингредиентах

Ингредиент	CAS №	Концентрация, % масс.	Классификация: 67/548/EEC
Оксиэтилидендифосфовая кислота	2809-21-4	0,2 – 0,4	Xn; R22 Xi; R41
Гидроокись натрия	1310-73-2	0,2 – 0,4	C; R35
ПАВ Сульфенол-П	25155-30-0	1,0 – 3,0	Xi; R36/38
Бутилцеллозольв	111-76-2	0,3 – 0,8	Xn; R20/21/22 Xi; R36/38
Спирт изопропиловый	67-63-0	0,2 – 0,4	F; R11 Xi; R36-67
Триэтаноламин	102-71-6	0,5 – 2,0	F; R11 Xn; R22 Xi; R36/37/38
ПАВ Окись амина	2605-79-0	0,5 – 2,0	Xi; R36/37/38

1. Виды опасного воздействия

Пути возможного поступления в организм: Через рот (при проглатывании), через кожу и слизистые оболочки глаз, через органы дыхания.

Острая токсичность: Опасно при проглатывании, раздражает кожу и слизистые оболочки. Возможно общетоксическое действие.

Поражаемые органы: Печень, дыхательная система, желудочно-кишечный тракт.

Симптомы острого отравления: Нарушение дыхания, кровообращения, головная боль. При попадании в желудок – боли в животе, поражение органов пищеварения, печени.

2. Меры первой помощи

При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут, обратиться к врачу.

При попадании на кожу: При попадании на кожу промыть пораженные участки кожи большим количеством воды. При наличии раздражения обратиться к врачу. При попадании средства на кожу через спецодежду, спецодежду немедленно снять и промыть пораженное место, как описано выше. Повторное использование

При проглатывании:	спецодежды допустимо только после стирки с обычными моющими средствами.
Органы дыхания:	Не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. При остановке или затрудненном дыхании – искусственное дыхание. При потере сознания обеспечить покой.

3. Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

Показатели пожаро/взрывоопасности:	Негорючий препарат согласно ГОСТ 12.1.044. Взрыво – и пожаробезопасен. При пожаре могут образовываться раздражающие и токсичные газы и/или испарения.
Средства пожаротушения:	Тонкораспыленная вода, пена, сухие средства пожаротушения, углекислота.
Специальное защитное оборудование для пожарных:	Автономный дыхательный аппарат, персональное защитное оборудование.
Утилизация остатков горения:	Утилизация остатков горения и загрязненной воды после пожаротушения должна осуществляться в соответствии с местными нормативами

4. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Меры личной безопасности:	Эвакуировать персонал в безопасные места. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. Использовать средства индивидуальной защиты. Чистота воздуха рабочих помещений должна обеспечиваться приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.
Предупредительные меры по охране окружающей среды:	Предотвратить попадание продукта в стоки. Не заражать поверхностную воду.
Способы дезактивации:	Эвакуировать персонал в безопасные места. Тщательно вычистить зараженные поверхности.

5. Правила обращения и хранения

Обращение:	Избегать попадания на кожу и в глаза. О мерах по личной защите см. раздел 8. Использовать средства индивидуальной защиты. Придерживаться всех указаний паспорта безопасности. Курить, пить и принимать пищу на рабочих местах запрещается. Пустые контейнеры могут быть опасны.
Условия хранения:	Средство хранить в закрытой заводской таре в сухом, вентилируемом помещении, вдали от открытых источников огня и нагретых поверхностей при температуре от +5 °С до +35 °С. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре. Защищать средство от воздействия прямых солнечных лучей. Тара должна быть аккуратно закрыта и установлена в вертикальное положение для предотвращения утечки. Гарантийный срок хранения – 24 месяцев со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя. Хранить в недоступном для детей месте.

6. Правила и меры по обеспечению безопасности персонала

Защита глаз:	Закрытые герметичные очки по ГОСТ 12.4.013 или защитная маска для лица по ГОСТ 12.4.041, защитные щитки по ГОСТ 12.4.023.
Защита рук:	Рекомендуется использовать химически стойкие перчатки. Перчатки обеспечивают защиту от всех вредных воздействий. Необходимо соблюдать инструкции относительно проницаемости и времени разрыва материала (время износа перчаток), обращать внимание на конкретные условия эксплуатации

Защита кожи и тела:	(опасность порезов, абразивный износ, время контакта).
Защита дыхательных путей:	Химически стойкая спецодежда и обувь.
Гигиенические меры:	Респиратор с фильтром.
Технические меры:	Регулярная уборка помещений, чистка оборудования и одежды. Чистота воздуха рабочих помещений обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.

7. Физические и химические свойства

Физическое состояние:	Жидкость
Цвет:	От бесцветного до светло-желтого, оттенок не нормируется.
Запах:	Специфический.
pH:	8,0 – 10,5 (водный раствор с массовой долей 1 %).
Окислительные свойства:	Не определено.
Давление паров:	Не определено.
Относительная плотность:	Не определено.
Показатель преломления:	Не определено.
Растворимость в воде:	Хорошая.

8. Стабильность и химическая активность

Стабильность:	Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения. Экзотермическая реакция с кислотами.
Материалы, контакта с которыми следует избегать:	Несовместимо с сильными кислотами и окислителями, аминами, меркаптанами, сильными восстановителями.
Информация об опасных продуктах разложения:	Оксиды азота, СОх, хлороводород.

9. Токсикологическая информация

Токсичность:	Относится к веществам 4 класса опасности (мало опасное вещество) по ГОСТ 12.1.007.
--------------	--

10. Воздействие на окружающую среду

Токсичность:	Продукт опасен для водных организмов.
--------------	---------------------------------------

11. Утилизация и/или захоронение отходов (остатков)

Предупредительные меры по охране окружающей среды:	Предотвратить попадание продукта в стоки. Не заражать поверхностную воду.
Уничтожение:	Удалить в качестве особых отходов в соответствии с СанПин 2.1.7.1322 или в соответствии с местными, региональными и федеральными нормативными документами и законодательными актами.
Упаковка:	Не использовать повторно

12. Правила транспортирования

Транспортировка:	Транспортируют любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
------------------	--

13. Законодательная информация

Этикетка:

Классификация и маркирование выполняется в соответствии требованиям подразделу I раздела 5 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований

Меры безопасности:

Возможна индивидуальная непереносимость компонентов средства.

R22: Опасно при проглатывании.

R36/37/38: Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу.

R67: Пары могут вызвать сонливость и головокружение

S26: При попадании в глаза немедленно смыть большим количеством воды.

S37/39: Надевать подходящие защитные перчатки и очки/маску.

S61: Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться к соответствующим инструкциям/спецификациям по безопасному использованию данного материала.

14. Дополнительная информация

Рекомендации по применению:

Средство чистящее для ковровых покрытий и синтетического текстиля DEC PROF 24 CARPNEX должно использоваться в соответствии с инструкцией по применению.

Генеральный директор
ООО «ДЭК»



В.С. Цой

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «ДЭК»
_____ / В.С. Цой

« _____ » _____ 2020 г.



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Инструкция по применению
Средство чистящее для ковровых покрытий и
синтетического текстиля DEC PROF 24 CARPNEX
ТУ 20.41.32-004-01760782-2018
ИП И-ОИР-99

Дата введения: _____

РАЗРАБОТАНО:

Начальник ХЛ

Махаева Е.В. / Мах / « 16 » И 2020 г.
ФИО подпись дата

Санкт-Петербург
2020

ООО «ДЭК»		
ИП И-ОИР-99	Инструкция по применению Средство чистящее для ковровых покрытий и синтетического текстиля DEC PROF 24 CARPNEX	2 из 6

Оглавление

1	Цель.....	3
2	Назначение и область применения.....	3
3	Нормативные ссылки.....	3
4	Свойства.....	3
5	Применение.....	4
6	Техника безопасности при работе.....	4
7	Транспортирование и хранение.....	5
8	Гарантии изготовителя.....	5
9	Требования к утилизации.....	5
10	Требования охраны окружающей среды.....	6

ООО «ДЭК»		
ИП И-ОИР-99	Инструкция по применению Средство чистящее для ковровых покрытий и синтетического текстиля DEC PROF 24 CARPNEX	3 из 6

1 Цель

Настоящая инструкция устанавливает требования и рекомендации по применению Средства чистящего для ковровых покрытий и синтетического текстиля DEC PROF 24 CARPNEX ТУ 20.41.32-004-01760782-2018, выпускаемого ООО «ДЭК».

2 Назначение и область применения

Средство чистящее для ковровых покрытий и синтетического текстиля DEC PROF 24 CARPNEX (далее по тексту – средство) предназначено для машинной (экстрактором, моющим пылесосом) чистки синтетических ковровых покрытий из акриловых, полипропиленовых и нейлоновых волокон в культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных, образовательных, научных, финансовых, медицинских и иных учреждениях, торговых и деловых центрах, организациях общественного питания, предприятиях промышленности, гостиницах, вокзалах и т.п., всех видах транспорта, в быту.

3 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Примечание: при пользовании настоящей инструкцией по применению целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

4 Свойства

Средство представляет собой водный раствор смеси, состоящей из неионогенных и амфотерных ПАВ, органических кислот и растворителей, неорганических и органических оснований.

По показателям качества средство должно соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

ООО «ДЭК»		
ИП И-ОИР-99	Инструкция по применению Средство чистящее для ковровых покрытий и синтетического текстиля DEC PROF 24 CARPNEX	4 из 6

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Внешний вид и цвет	Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого, оттенок не нормируется
Показатель активности водородных ионов водного раствора с массово долей 1 % (рН), ед. рН, в пределах	10,0 – 13,0

5 Применение

Средство выпускается в виде концентрата.

Перед применением приготовить рабочий раствор, разбавив водой в соотношении (1:20 – 1:25).

На загрязненную поверхность нанести рабочий раствор. Выдержать 1 – 2 минуты, собрать пылесосом. Застарелые загрязнения очистить два раза, либо провести чистку мягкой щеткой.

Перед применением рекомендуется предварительная проверка в незаметном месте.

6 Техника безопасности при работе

При применении средств в течение срока годности должны соблюдаться требования безопасности, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами (стандартами, правилами, инструкциями и т.п.).

Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007 относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные). Средство не обладает сенсibiliзирующим действием. Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы и на конъюнктиву глаза – слабое. При вдыхании может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Средство – негорючий продукт, взрыво- и пожаробезопасен в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

При работе со средством необходимо использовать резиновые перчатки.

При попадании средства на кожу промыть холодной или теплой водой с мылом.

При попадании в глаза и на слизистые оболочки – обильно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться за помощью к врачу.

Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими чистящими средствами.

Основная информация по безопасному использованию средства изложена в Паспорте безопасности.

ООО «ДЭК»		
ИП И-ОИР-99	Инструкция по применению Средство чистящее для ковровых покрытий и синтетического текстиля DEC PROF 24 CARPNEX	5 из 6

7 Транспортирование и хранение

Транспортировка и хранение средства должны обеспечивать сохранность качества и безопасности средств в течение гарантийного срока хранения.

Средство транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Средство хранят в закрытой заводской упаковке предприятия-изготовителя в сухом, вентилируемом помещении при температуре от + 5 °С до + 35 °С вдали от источников тепла, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей.

При хранении тару со средством укладывают в штабели высотой не более 1,5 м на поддоны.

При складировании тару со средством устанавливают укупорочными средствами вверх.

Средство сохраняют свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. В случае замораживания размораживание проводят при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества средства требованиям ТУ 20.41.32-004-01760782-2018 при соблюдении правил хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения средства – 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за последствия нарушений (несоблюдения) требований настоящей инструкции по применению, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с инструкцией по применению.

9 Требования к утилизации

Утилизация средства, а также тары (упаковки) из-под них, должна осуществляться в соответствии с нормами и правилами действующего законодательства.

Условия и способы утилизации должны быть безопасными для окружающей среды.

При утилизации средства, а также тары (упаковки) из-под него:

- технология утилизации, оборудование, приемы и методы труда должны исключать риск воздействия опасных свойств;

- персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и ознакомлен с инструкцией по безопасной работе и инструкцией о действиях по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- должны быть оборудованы специальные площадки, объекты, рабочие места.

Упаковку возможно повторно использовать после выполнения мероприятий, установленных соответствующей Инструкцией.

ООО «ДЭК»		
ИП И-ОИР-99	Инструкция по применению Средство чистящее для ковровых покрытий и синтетического текстиля DEC PROF 24 CARPNEX	6 из 6

10 Требования охраны окружающей среды

Защита окружающей среды обеспечивается соблюдением норм технологических регламентов производства средств, герметизацией технологического оборудования и тары, правил транспортировки и хранения.

При транспортировании, хранении, испытании и применении средств должны выполняться мероприятия, исключающие нанесение вреда окружающей природной среде.