

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.11864/24

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭК"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 05.04.2016

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913

ОГРН 1167847165485, ИНН 7804562972

Телефон +7 8123478710, Адрес электронной почты zakupki8@neomid.ru

в лице Генерального директора Цой Виктории Станиславовны

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средства для смягчения изделий из тканей: «DEC PROF 507 Кондиционер для текстильных изделий (гипоаллергенный)», «Кондиционер для текстильных изделий (гипоаллергенный)», «DEC PROF 535 Кондиционер для текстильных изделий», «Кондиционер для текстильных изделий».

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭК"

ОГРН 1167847165485, ИНН 7804562972

Место нахождения: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195067, Россия, Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 78, литер М

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.41.32-024-01760782-2023 «СРЕДСТВА ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНИ»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.41.32.124

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3402909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32479-2013, "Средства для стирки. Общие технические условия"

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ: Протокола испытаний 183Л/3-27.11/23 от 27.11.2023 года, Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» ИЦ «CERTIFICATION GROUP» Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63)

Дополнительные сведения: Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

с 22.05.2024 по 19.05.2027



М.П.

Заявитель

Цой Виктор

подпись

Цой Викториа Станиславовна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

Паспорт безопасности

«DEC PROF 535 Кондиционер для текстильных изделий»

ТУ 20.41.32-024-01760782-2023

1. Наименование вещества/материала и сведения о производителе/поставщике

Название продукта: DEC PROF 535 Кондиционер для текстильных изделий
Поставщик: ООО «ДЭК»
195197, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр., д. №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф.913
Тел. (многоканальный)/факс +7 (812) 347-87-10

Телефон для экстренных консультаций: +7 (812) 347-87-10

2. Состав / информация об опасных ингредиентах

Ингредиент	CAS №	Концентрация, % масс.
Жирные кислоты C10-20 и C16-18-ненасыщенные, продукты реакции с триэтаноламином, ди-Месульфат-кватернизованный	91995-81-2	13,0-14,0
альфа-АлкилC12-14-омега-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил)	68439-50-9	1,2-2,0
Кальций дихлорид	10043-52-4	0,5-1,0

3. Виды опасного воздействия

Пути возможного поступления в организм: Через рот (при проглатывании), через кожу и слизистые оболочки глаз, через органы дыхания при вдыхании.

Острая токсичность: Вызывает раздражение при попадании на слизистые оболочки. При проглатывании, вызывает раздражение слизистых оболочек рта, горла и пищевода.

Поражаемые органы: Желудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки.

Симптомы острого отравления: Местно-раздражающее действие на органы.

4. Меры первой помощи

При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут, обратиться к врачу.

При попадании на кожу: При попадании средства на кожу промыть большим количеством воды в течение 15 минут. Возможна индивидуальная непереносимость компонентов.

При проглатывании: Не вызывать рвоту, незамедлительно обратиться к врачу.

Органы дыхания: Поражение органов дыхания маловероятно, тем не менее, немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух и обратиться к врачу.

5. Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

Показатели пожаро/взрывоопасности: Негорючий продукт согласно ГОСТ 12.1.044. Взрыво – и пожаробезопасен.

Средства пожаротушения: При пожаре могут образовываться окиси углерода COx.

Специальное защитное оборудование для пожарных: Тонкораспыленная вода, пена, сухие средства пожаротушения, углекислота.

Автоматическое оборудование для пожарных: Автономный дыхательный аппарат, персональное защитное оборудование.

Утилизация остатков горения: Утилизация остатков горения и загрязненной воды после пожаротушения должна осуществляться в соответствии с местными нормативами

6. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Меры личной безопасности: Эвакуировать персонал в безопасные места.
Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.
Использовать средства индивидуальной защиты.
Чистота воздуха рабочих помещений должна обеспечиваться приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.
Хорошая.

Растворимость в воде:

Предупредительные меры по охране окружающей среды: Не допускать попадания в поверхностные воды.

Способы дезактивации: Место пролива замывать водой.

7. Правила обращения и хранения

Обращение: Избегать попадания на кожу и в глаза. О мерах по личной защите см. раздел 8. Использовать средства индивидуальной защиты. Перед началом работы с данным продуктом распланировать действия по оказанию первой помощи. Придерживаться всех указаний паспорта безопасности и инструкций на этикетке при работе с пустыми контейнерами.
Курить, пить и принимать пищу на рабочих местах запрещается. После окончания смены персонал должен принять душ. Может вызвать сенсibilизацию у чувствительных людей при контакте с кожей.

Условия хранения: Средство хранить в закрытой заводской таре в сухом, вентилируемом помещении, вдали от открытых источников огня и нагретых поверхностей при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя. Продукт нельзя замораживать! Хранить в недоступном для детей месте.

8. Правила и меры по обеспечению безопасности персонала

Защита глаз: Закрытые герметичные очки по ГОСТ 12.4.013 или защитная маска для лица по ГОСТ 12.4.041, защитные щитки по ГОСТ 12.4.023.

Защита рук: Рекомендуется использовать химически стойкие перчатки. Перчатки обеспечивают защиту от всех вредных воздействий. Необходимо соблюдать инструкции относительно проницаемости и времени разрыва материала (время износа перчаток), обращать внимание на конкретные условия эксплуатации (опасность порезов, абразивный износ, время контакта).
Химически стойкая спецодежда и обувь.

Защита кожи и тела: В нормальных и предполагаемых условиях не требуется.

Защита дыхательных путей: Регулярная уборка помещений, чистка оборудования и одежды.

Гигиенические меры: Чистота воздуха рабочих помещений обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.

Технические меры:

9. Физические и химические свойства

Физическое состояние: Непрозрачная жидкость.

Цвет: От белого до бежевого цвета

pH: 3,0 ± 1,0 (водный раствор с массовой долей 1 %).

Окислительные свойства: Нет.

Плотность: 990 - 1030

Давление паров: Не определено.

Относительная плотность: Не определено.
Показатель преломления: Не определено.

10. Стабильность и химическая активность

Стабильность: Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Материалы, контакта с которыми следует избегать: Не определено
Информация об опасных продуктах разложения: Отсутствуют при соблюдении предписаний и мер безопасности.

11. Токсикологическая информация

Токсичность: Продукт относится к веществам 3 класса опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007.
Кумулятивность: Нет данных.
Клиническая картина острого отравления: При попадании в организм - рвота, раздражение слизистых оболочек.
Раздражающее действие: При попадании на слизистые оболочки вызывает раздражение.
Мутагенность: Не обнаружена.

12. Воздействие на окружающую среду

Токсичность: Продукт опасен для водных организмов.



13. Утилизация и/или захоронение отходов (остатков)

Предупредительные меры по охране окружающей среды: Предотвратить попадание продукта в стоки. Не заражать поверхностную воду.
Утилизация: Не выливать средство в канализацию. Остатки средства и тару следует утилизировать у лицензионного подрядчика по сбору отходов; также согласно требованиям по утилизации отходов; требованиям органов местной власти. Избегать попадания средства в воду, в почву, в системы дренажа и канализации.
Упаковка: Не использовать повторно.

14. Правила транспортирования

Транспортировка: Транспортируют любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

15. Законодательная информация

Этикетка: Классификация и маркировка выполняются в соответствии с ГОСТ 19433.
Меры безопасности: Знак опасности (по ГОСТ 19433): чертеж 9, номер класса 9, подкласс 9.1.
Возможна индивидуальная непереносимость компонентов средства.
R36/38: Раздражает глаза и кожу.
S2: Хранить в местах, недоступных для детей.
S26: При попадании в глаза немедленно смыть большим количеством воды.
S37/39: Надевать подходящие защитные перчатки и очки/маску.

S61: Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться к соответствующим инструкциям/спецификациям по безопасному использованию данного материала.

16. Дополнительная информация

Рекомендации по применению: DEC PROF 535 Кондиционер для текстильных изделий должен использоваться в соответствии с инструкцией по применению.

Генеральный директор
ООО «ДЭК»



Цой В.С.

Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ООО «Трансконсалтинг»)
115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. 1/1
Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»
Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP»
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Телефон: +7(495)984-63-39; электронная почта: info-light@cert-group.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Л.О. Беликова
Л.О. Беликова
27 ноября 2023 г.

Протокол испытаний:	№ 183Л/3-27.11/23
Дата выдачи протокола:	27.11.2023
Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса) контактные данные заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ДЭК», Юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, Российская Федерация Фактический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, Российская Федерация
Изготовитель, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса)	Общество с ограниченной ответственностью «ДЭК», Юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, Российская Федерация Фактический адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195067, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 78, литер М, Российская Федерация
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов) испытаний:	Средство для смягчения изделий из тканей: «DEC PROF 535 Кондиционер для текстильных изделий»
Сведения об отборе образца (ов):	Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца (ов):	24.10.2023
Идентификационный номер:	Л61924102023/3
Основание проведения испытаний:	Заявка № 267-2410 от 24.10.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 24.10.2023 по 27.11.2023
Документ (ы), устанавливающий (е) требования к продукции:	Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5, Приложение 5А п/п 5.5.1

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).
Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда

информацию предоставляет заказчик.

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Средство для смягчения изделий из тканей: «DEC PROF 535 Кондиционер для текстильных изделий»
Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.
Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.
Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний:

Температура окружающей среды, °C	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	40 ÷ 80
Атмосферное давление, кПа	84 ÷ 110
Напряжение питания сети, В	220 ± 10
Частота сети питания, Гц	50 ± 1

Используемое испытательное и измерительное оборудование

№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учетный номер
1.	Барометр-анероид метрологический, БАММ-1, инвентарный № Л922
2.	Вольтамперфазометр, Парма ВАФ-А(М), инвентарный № Л-111
3.	Преобразователь ионометрический, И-510, инвентарный № Л917
4.	Весы лабораторные, ВМ 510 ДМ, инвентарный №Л692
5.	Магнитная мешалка MR Hei-Standard, инвентарный №Л324
6.	Термогигрометр электронный Ivit 1, инвентарный № Л3410
7.	Весы электронные, РА 413, Л1760
8.	Микрометр, МКЦ-25, Л2371
9.	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ, инвентарный № Л421

Документ (ы), устанавливающий (е) правила и методы исследований (испытаний) и измерений

Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ;
ГОСТ 32385-2013 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (pH)

Результаты испытаний

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Токсикологические показатели				
Острая токсичность при введении в желудок , DL50	мг/кг	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	4 класс опасности DL50 > 5000	4 класс опасности DL50 > 5000
Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки	-	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели	4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
			животных	
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабочий раствор): - на кожные покровы	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0	0
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабочий раствор): - на конъюнктиву глаза	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0	0
Резорбтивное действие через кожу однократно (рабочие растворы)	-	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции	Клинические признаки интоксикации во время экспозиции не наблюдаются
Сенсибилизирующее действие	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0	0
Санитарно-химические показатели				
Показатель активности водородных ионов	ед. pH	ГОСТ 32385-2013	Не более 11,5	4,2± 0,1
pH промывных вод	ед. (pH)	ГОСТ 32385-2013	В пределах pH воды 6 - 9	6,1 ± 0,1

Протокол проверил(и):

Зам. руководителя отдела химико-физических испытаний

Руководитель отдела токсикологических и клинических испытаний

Протокол подготовил:

Руководитель отдела по работе с заказчиком




О.И. Кирдановская

С.С. Засов



Т.С. Щептева

Конец протокола испытаний.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области
Новосибирская область
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.54.HC.01.015.E.001101.12.23 ОТ 20.12.2023 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Средства для смягчения изделий из тканей: "DEC PROF 535 Кондиционер для текстильных изделий", "Кондиционер для текстильных изделий". Обл. применения: (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32-024-01760782-2023.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ДЭК", адрес юридический: 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913. Адрес производства: 195067, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 78, литер М. ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ДЭК", адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913. ("Российская Федерация"). ОГРН: 1167847165485

СООТВЕТСТВУЕТ

Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение № 14/593 от 06.12.2023 г. ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования" (аттестат аккредитации № RA.RU.710291); Протокол испытаний №183Л/3-27.11/23 от 27.11.2023г., ИЛ "LIGHT GROUP" ИЦ "CERTIFICATION GROUP" ООО "Трансконсалтинг" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен



Л.В. Самойлова

А.Ф. Щербатов
(Ф. И. О.)

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)

№ 0464879



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области
Новосибирская область
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№

RU.54.HC.01.015.E.001101.12.23

от

20.12.2023

г.

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

для применения в прачечных гостиниц, общежитий, спортивных, детских организаций, медицинских и лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждений; прачечных обслуживающих предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые, кейтеринговые компании) пищевой и перерабатывающей промышленности, транспорта (включая авиа-, метро и железнодорожный транспорт), а также в прачечных, специализирующихся на стирке спецодежды; в быту.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления - члена Евразийского экономического союза)



Л.В. Самойлова

А.Ф. Щербатов

(Ф. И. О.)

№ 0029965

Страница 1 из 1

Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр
"Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования"

(ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования")
 630110, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Писемского, дом 6, офис 2. Телефон 8(953)8-7-17020,
 e-mail: info@17020.ru. ОКПО 32622737, ОГРН 1185476072462, ИНН 5410075993, КПП 541001001

Орган инспекции



RA.RU.710291



* уникальный номер заявки
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической
 экспертизы продукции (товара)
 от «06» декабря 2023 года № 14/593

1	Наименование организации или лицо, получившее услуги (заказчика) , адрес: Общество с ограниченной ответственностью «ДЭК», 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, Российская Федерация
2	Наименование организации или лицо, владелец объекта экспертизы , адрес: Общество с ограниченной ответственностью «ДЭК», 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, Российская Федерация
3	Наименование объекта экспертизы (в том числе, наименование пробы, свойства, характеристики, показателя исследования (испытания), измерения): Средства для смягчения изделий из тканей: «DEC PROF 535 Кондиционер для текстильных изделий», «Кондиционер для текстильных изделий»
4	Место отбора пробы (образца) объекта экспертизы или проведения исследования (испытания), измерения: Общество с ограниченной ответственностью «ДЭК» Юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, Российская Федерация Адрес производства: 195067, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 78, литер М, Российская Федерация
5	Цель экспертизы: на соответствие требованиям Единых санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 подраздел I (Основные требования к товарам бытовой химии)
6	Дата проведения экспертизы: 06 декабря 2023 года.
7	Документы, содержащие описание свойства, характеристики, показателя объекта экспертизы (дата, № документа (протокола) обследования, испытания (исследования), измерения, наименование организации, выдавшей документ): 1) Протокол испытаний №183Л/3-27.11/23 от 27.11.2023г. ИЛ «LIGHT GROUP» ИЦ «CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63) 2) ТУ 20.41.32-024-01760782-2023 3) Рецепт

	4) Макет этикетки 5) Договор аренды 6) Выписки из ЕГРЮЛ																											
8	Метод (ы) и процедура (ы) экспертизы: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"																											
9	Документы, устанавливающие требования к объектам экспертизы, на основании которых дано настоящее заключение (номер, дата, наименование, номер пункта для выборочной оценки): Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 подраздел I (Основные требования к товарам бытовой химии).																											
10	Заключение: I. Наименование продукции (товара): Средства для смягчения изделий из тканей: «DEC PROF 535 Кондиционер для текстильных изделий», «Кондиционер для текстильных изделий» II. Область применения продукции (товара): для применения в прачечных гостиниц, общежитий, спортивных, детских организаций, медицинских и лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждений; прачечных обслуживающих предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые, кейтеринговые компании) пищевой и перерабатывающей промышленности, транспорта (включая авиа-, метро и железнодорожный транспорт), а также в прачечных, специализирующихся на стирке спецодежды; в быту. III. Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований: Типовой представитель отобран в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздела 5, подраздела I, п. 1.2. Типовой представитель: Средство для смягчения изделий из тканей: «DEC PROF 535 Кондиционер для текстильных изделий» Протокол испытаний №183Л/3-27.11/23 от 27.11.2023г. ИЛ «LIGHT GROUP» ИЦ «CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63)																											
	<table><tr><th rowspan="2">Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД</th><th rowspan="2">Единицы измерений</th><th rowspan="2">НД на методы испытаний</th><th colspan="2">Значение показателей</th></tr><tr><th>по НД</th><th>результаты испытаний</th></tr><tr><td colspan="5">Токсикологические показатели</td></tr><tr><td>Острая токсичность при введении в желудок , DL50</td><td>мг/кг</td><td>Инструкция 1.1.11-12-35-2004</td><td>4 класс опасности DL50 > 5000</td><td>4 класс опасности DL50 > 5000</td></tr><tr><td>Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки</td><td>-</td><td>Инструкция 1.1.11-12-35-2004</td><td>4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных</td><td>4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных</td></tr><tr><td>Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабочий раствор): - на кожные покровы</td><td>балл</td><td>Инструкция 1.1.11-12-35-2004</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей		по НД	результаты испытаний	Токсикологические показатели					Острая токсичность при введении в желудок , DL50	мг/кг	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	4 класс опасности DL50 > 5000	4 класс опасности DL50 > 5000	Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки	-	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабочий раствор): - на кожные покровы	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0	0
Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений				НД на методы испытаний	Значение показателей																						
		по НД	результаты испытаний																									
Токсикологические показатели																												
Острая токсичность при введении в желудок , DL50	мг/кг	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	4 класс опасности DL50 > 5000	4 класс опасности DL50 > 5000																								
Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки	-	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных																								
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабочий раствор): - на кожные покровы	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0	0																								

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабочий раствор): - на конъюнктиву глаза	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0	0
Резорбтивное действие через кожу однократно (рабочие растворы)	-	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции	Клинические признаки интоксикации во время экспозиции не наблюдаются
Сенсибилизирующее действие	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0	0
Санитарно-химические показатели				
Показатель активности водородных ионов	ед. pH	ГОСТ 32385-2013	Не более 11,5	4,2± 0,1
pH промывных вод	ед. (pH)	ГОСТ 32385-2013	В пределах pH воды 6 - 9	6,1 ± 0,1

IV. Оценка маркировки: в соответствии с требованиями главы II, Раздела 5, подраздела I, п. 1.4 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Маркировка продукции содержит: наименование и обозначение продукции, включая торговое название; данные о составе; сведения о производителе продукции, включая контактные данные для экстренных обращений, полный адрес и номер телефона стороны, несущей ответственность за размещение продукта на рынке; назначение продукции; описание опасности; меры по предупреждению опасности; идентификационные данные партии продукции; объем (мл, л); срок годности, обозначаемой фразой "Срок годности (месяцев, лет)" с указанием даты изготовления продукции; условия, соблюдение которых обеспечивают сохранность продукции в течение срока годности; обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлена продукция

V. Вывод о соответствии: По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Средства для смягчения изделий из тканей: «DEC PROF 535 Кондиционер для текстильных изделий», «Кондиционер для текстильных изделий» требованиям Единых санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 подраздел I (Основные требования к товарам бытовой химии).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, требованиями Единых санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 подраздел I (Основные требования к товарам бытовой химии).

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе и объекту инспекции. Данное экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции. Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

11



Эксперт: Брач по общей гигиене
должность

Новиков Е.П.
подпись

Новиков Е.П.
ФИО