

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

BY.70.06.01.015.E.000004.01.23 от 03.01.2023

ПРОДУКЦИЯ Средство чистящее «DEC PROF 33 ZOND Гель для удаления органических засоров в трубах», средство чистящее «Гель для удаления органических засоров в трубах». ТУ 20.41.44-019-01760782-2022. Область применения: товар бытовой химии

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО ДЭК. Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт. Кондратьевский, д. 15, к. 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Адреса производств: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 195067, г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, д.78, лит. М

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО ДЭК. ИНН 7804562972. Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт. Кондратьевский, д. 15, к. 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, разд.5, подразд. I

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ Заключения ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 29.12.2022 № 18-30/2022/2291

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен



Исполняющий обязанности главного врача,
заместитель главного врача по гигиене ГУ
"Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья"

М.П.

И.В.Кондрескул



BY 0015672

Паспорт безопасности

Средство моющее DEC PROF 33 ZOND

ТУ 20.41.44-019-01760782-2022

1. Наименование вещества/материала и сведения о производителе/поставщике

Название продукта: Средство моющее DEC PROF 33 ZOND
Поставщик: ООО «ДЭК»
195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15, корп. 5, стр. 1, оф. 913
Тел. (многоканальный)/факс +7 (812) 347-87-10
Телефон для экстренных консультаций: +7 (812) 347-87-10

2. Состав / информация об опасных ингредиентах

Ингредиент	CAS №	Концентрация, % масс.	Классификация: 67/548/ЕЕС
Гидроокись натрия	1310-73-2	6,0 – 10,0	C; R35
Гипохлорит натрия	7681-52-9	3,0 – 7,0	C; N; R31; R34; R50
Окись амина	2605-79-0	0,5 – 2,0	Xi; R36/37/38

3. Виды опасного воздействия

Пути возможного поступления в организм: Через рот (при проглатывании), через кожу и слизистые оболочки глаз, через органы дыхания при вдыхании гидроаэрозоля.
Острая токсичность: Вызывает раздражение при попадании на слизистые оболочки. При проглатывании, вызывает раздражение слизистых оболочек рта, горла и пищевода.
Поражаемые органы: Центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, морфологический состав периферической крови
Симптомы острого отравления: Возбуждение, сменяющееся вялостью, снижение реакции на внешние раздражители, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

4. Меры первой помощи

При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут, обратиться к врачу.
При попадании на кожу: Промыть участки кожи водой.
При проглатывании: Не вызывать рвоту, обильное питье воды, солевое слабительное, при необходимости обратиться к врачу.
Органы дыхания: Поражение органов дыхания маловероятно, тем не менее, немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух и обратиться к врачу.

5. Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

Показатели пожаро/взрывоопасности: Не горючий препарат, взрывобезопасен. При пожаре могут образовываться окиси углерода COx.
Средства пожаротушения: Тонкораспыленная вода, пена, сухие средства пожаротушения, углекислота.

Специальное защитное оборудование для пожарных:	Автономный дыхательный аппарат, персональное защитное оборудование.
Утилизация остатков горения:	Утилизация остатков горения и загрязненной воды после пожаротушения должна осуществляться в соответствии с местными нормативами

6. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Меры личной безопасности:	Эвакуировать персонал в безопасные места. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. Использовать средства индивидуальной защиты. Чистота воздуха рабочих помещений должна обеспечиваться приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.
Предупредительные меры по охране окружающей среды:	Предотвратить попадание продукта в стоки. Не заражать поверхностную воду.
Способы дезактивации:	Место пролива засыпать сухой землёй, песком или опилками, затем собрать поглощающий материал в полиэтиленовую тару и отправить на утилизацию.

7. Правила обращения и хранения

Обращение:	Избегать попадания в глаза. О мерах по личной защите см. раздел 8. Использовать средства индивидуальной защиты. Придерживаться всех указаний паспорта безопасности. Курить, пить и принимать пищу на рабочих местах запрещается.
Условия хранения:	Средство хранить в закрытой заводской таре в сухом, вентилируемом помещении при температуре от +5 °С до +35 °С. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре. Защищать средство от воздействия прямых солнечных лучей. Тара должна быть аккуратно закрыта и установлена в вертикальное положение для предотвращения утечки. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя. Хранить в недоступном для детей месте.

8. Правила и меры по обеспечению безопасности персонала

Защита глаз:	В нормальных и предполагаемых условиях не требуется.
Защита рук:	В нормальных и предполагаемых условиях не требуется.
Защита кожи и тела:	В нормальных и предполагаемых условиях не требуется.
Защита дыхательных путей:	В нормальных и предполагаемых условиях не требуется.
Гигиенические меры:	Регулярная уборка помещений, чистка оборудования и одежды.
Технические меры:	Чистота воздуха рабочих помещений обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.

9. Физические и химические свойства

Физическое состояние:	Жидкость
Цвет:	От бесцветного до светло - желтого цвета, оттенок не нормируется.
Запах:	Применяемой отдушки.
pH:	11,8 – 12,5 (водный раствор с массовой долей 1 %).
Окислительные свойства:	Нет.

Давление паров:	Не определено.
Относительная плотность:	Не определено.
Показатель преломления:	Не определено.
Растворимость в воде:	Хорошая.

10. Стабильность и химическая активность

Стабильность:	Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Материалы, контакта с которыми следует избегать:	Не определено.
Информация об опасных продуктах разложения:	При горении других горючих веществ с вовлечением средства могут образовываться окиси углерода. При использовании согласно назначению опасные продукты не образуются.

11. Токсикологическая информация

Токсичность:	Относится к веществам 3 класса опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007.
--------------	--

12. Воздействие на окружающую среду

Токсичность:	Продукт опасен для водных организмов.
--------------	---------------------------------------

13. Утилизация и/или захоронение отходов (остатков)

Предупредительные меры по охране окружающей среды:	Предотвратить попадание продукта в поверхностную воду.
Уничтожение:	Средство может быть утилизировано, как бытовой отход.
Упаковка:	Не использовать повторно.

14. Правила транспортирования

Транспортировка:	Транспортируют любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
------------------	--

15. Законодательная информация

Этикетка:	Классификация и маркирование выполняется в соответствии требованиям подразделу I раздела 5 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований
Меры безопасности:	Возможна индивидуальная непереносимость компонентов средства. В данном случае рекомендуется использовать резиновые перчатки R31: При контакте с кислотами выделяет токсичный газ. R34: Вызывает ожоги. R36/37/38: Вызывает раздражение глаз, органов дыхания и кожи R43: Может вызвать сенсибилизацию при попадании на кожу. S1/2: Хранить под замком в местах, недоступных для детей.

S26: При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью

S36/37/39: Наденьте соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица

S45: В случае аварии или плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помощью (по возможности предъявить этикетку материала).

S51: Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

16. Дополнительная информация

Рекомендации по
применению:

Средство моющее DEC PROF 33 ZOND должно использоваться в соответствии с инструкцией по применению.

Генеральный директор
ООО «ДЭК»




В.С. Цой



Испытательный центр «ТИСИ»

ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний»

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Миннина, 15
тел./факс: (+375 17) 322-10-33; тел.: (+375 29) 189 67 94 (A1),
(+375 29) 760 53 48 (МТС), сайт: tisi.by; электронная почта: tox@tisi.by

БГЦА	ВУ/112 1.1227 ГОСТ ISO/IEC 17025
BSCA	

Срок действия
аттестата аккредитации
по 23 октября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Испытательного центра



В.В. Андросик

Протокол на 4-х листах
в 3-х экземплярах

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ Т-1054/22

30 ноября 2022 г.

Заказчик: ООО «ДЭК»

Адрес заказчика: 195197, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913

Идентификационный №	Наименование объекта испытаний	Количество образцов (ед. измерения)	Наименование производителя объекта испытаний
1003-Т/22	Средство чистящее DEC PROF 33 ZOND Гель для удаления органических засоров в трубах. (ТУ 20.41.44-019-01760782-2022) (упаковано в полимерный флакон, объём 1 л, партия № 1, дата производства 03.11.2022, срок годности 12 мес.)	1 шт.	ООО «ДЭК» Российская Федерация (195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913). Адрес производства: 195067, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 78, литер М

ТНПА, устанавливающие требования к объектам испытаний:

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. (Глава II, раздел 5, подраздел 1, пункт 5.1).

ТНПА, устанавливающие методы испытаний:

- Инструкция 1.1.11-12-35-2004 «Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ».

- ГОСТ 22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов».

- ГОСТ 32386-2013 Товары бытовой химии. Метод определения активного хлора.

Заявка: б/н от 16.11.2022.

Основание для проведения испытаний: Контракт № 779ит/22 от 16.11.2022.

Организация, проводившая отбор образца: ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» (Акт отбора от 16.11.2022);

Дата получения образцов на испытания: 16.11.2022.

Дата проведения испытаний (начало – окончание): 16.11.2022 – 29.11.2022.

**Испытательное оборудование и средства измерений,
применяемые при проведении испытаний**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства	Действует до:
1	Прибор комбинированный testo 608-H1	41386664/312	Св. 1-0421568-5022	06.07.2023
2	Весы лабораторные электронные WLC0,6/B1	411322/13	Св. 1-0067234-4722 Св. ВУ 01 № 0004711-4722	28.01.2023 28.01.2023
3	pH-метр HI 83141	06400183101	Св. 1-0086960-5022	24.01.2023
4	Весы лабораторные электронные AS60/220/C/2/N	600112	Св. ВУ 01 № 0006102-4722 Св. 1-0386137-4722	14.06.2023
5	Весы лабораторные электронные WL 0,6/C/B1	603349	Св. ВУ 01 № 0002871-4722	10.01.2023
6	Регистратор температуры и влажности testo 174H c USB	37308386	Св. 1-МН0839091-5021	01.12.2022

Условия проведения испытаний

Лаборатория токсикологических испытаний: температура воздуха – 18,2-19,1⁰С, относительная влажность – 54,8-26,2%;

Лаборатория физико-химических методов испытаний: температура воздуха – 20,1-22,0⁰С, относительная влажность – 53,6-56,2%

Результаты испытаний:

Наименование показателей (идентификационный номер)	ТНПА, устанавливающее требования к объекту испытаний	ТНПА, устанавливающее метод испытаний	Нормированное значение показателей	Результаты испытаний (наблюдений)	Вывод о соответствии
1	2	3	4	5	6
1003-Т/22 рН, ед.	ЕСТ Глава 2, раздел 5,	ГОСТ 32385-2013	2,0-11,5	10,3	Соответствует
Массовая концентрация активного хлора, г/дм ³	подраздел 1, пункт 5.1	ГОСТ 32386-2013	не более 200	26,7	Соответствует



1	2	3	4	5	6
Острая токсичность при введении в желудок, DL_{50} , мг/кг (белые крысы) (20 % рабочий раствор)		Инструкция 1.1.11-12-35-2004	DL_{50} более 150 мг/кг (3-4 класс опасности)	DL_{50} 3250 мг/кг (3 класс опасности)	Соответству
Ингаляционная опасность по степени летучести (насыщающая концентрация), C_{20}		Инструкция 1.1.11-12-35-2004	3-4 класс опасности, отсутствие гибели	4 класс, гибель отсутствует	Соответствует
Раздражающее действие на кожные покровы, балл (5 % рабочий раствор)		Инструкция 1.1.11-12-35-2004	не более 2 баллов	1 балл	Соответствует

Результаты испытаний относятся к испытанному образцу. Испытательный центр «ТИСИ» ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» не несёт ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком.

Тиражирование протокола не в полном объеме возможно только с разрешения Испытательного центра «ТИСИ» ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний».

Протокол оформлен в трех экземплярах:

Один экземпляр - ИЦ «ТИСИ» ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний»

Два экземпляра - ООО «ДЭК»


Протокол испытаний оформил:

Инженер 2 категории

Испытания проводили:


Ведущий специалист

Инженер

 А.Л. Половинкин
 Е.В. Санько
 И.Г. Голубовская

Протокол проверил:

Заведующий лабораторией
токсикологических испытаний,
доктор медицинских наук

 Л.В. Половинкин

Заключение о результатах испытаний: по испытанным показателям образец соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. (Глава II, раздел 5, подраздел 1, пункт 5.1).



Правило принятия решения: при представлении заключения применялось двоичное заявление для правила простой приёмки согласно ILAC G8:09/2019 «Руководство по правилам принятия решений и заявлениях о соответствии требованиям» (защитная полоса $(w) = 0$).

Правило принятия решения определено заказчиком.

Заведующий лабораторией
токсикологических испытаний,
доктор медицинских наук



Л.В. Половинкин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»
220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, телефон/факс 8(017)3927443/3619226



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

ГУ «РЦГЭиОЗ»

И.В.Кондрескул

«29» декабря 2022 г.

Заключение

о соответствии (несоответствии) продукции требованиям,
установленным международными договорами Республики Беларусь,
международными правовыми актами, составляющими нормативную
правовую базу Таможенного союза и Единого экономического
пространства

«29» декабря 2022 г.

№ 18-30/2022/2291

Продукция: Средство чистящее «DEC PROF 33 ZOND Гель для удаления органических засоров в трубах», средство чистящее «Гель для удаления органических засоров в трубах», ТУ 20.41.44-019-01760782-2022, код ТН ВЭД ЕАЭС 3402909000.

Сведения о составе продукции: вода, натрий гидроксид, натрий гипохлорит, N,N-диметилтетрадециламин N-оксид.

Область применения продукции: для устранения и профилактики органических засоров и неприятного запаха в сточных трубах в деловых, торговых и развлекательных центрах, предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, бани и др.) медицинских и лечебно-профилактических, спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых, научных, финансовых и иных учреждениях, санаторно-курортных, детских, образовательных (включая школьные и дошкольные) организациях, предприятиях общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности, на вокзалах, авиа- и ж/д транспорте, а также в быту.

Изготовитель: ООО «ДЭК», ИНН 7804562972; юридический адрес: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Финляндский округ, пр-т Кондратьевский, д. 15, к. 5, стр. 1, помещ. 152Н, оф. 913; адрес производства: 195067, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 78, литер М.

Заявитель: ООО «ДЭК», ИНН 7804562972; юридический адрес: 195197, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Финляндский округ, пр-т Кондратьевский, д. 15, к. 5, стр. 1, помещ. 152Н, оф. 913.

Основание для оказания услуги: заявление без номера от 30.11.2022, входящий номер от 08.12.2022 № 2291.

Перечень рассмотренных документов:

1. Протокол испытаний № Т-1054/22 от 30.11.2022 ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний», 220014, г. Минск, ул. Минина, 15 (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1227).
2. Акт отбора проб (образцов) без номера от 16.11.2022 ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний», Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 15.
3. Рецепт продукта (копия).
4. Информационное письмо.
5. Паспорта качества продукции (копия).
6. Макет этикетки и фото упаковки продукции (копии).
7. ТУ 20.41.44-019-01760782-2022 (копия).
8. Технологическая инструкция (копия).
9. Инструкция по применению (копия).
10. Паспорт безопасности продукции (копия).
11. Договор субаренды помещения от 01.01.2022 (копия).
12. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения (копия).

Перечень нормативных правовых актов Таможенного союза, Единого экономического пространства, устанавливающих требования к данному виду продукции: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II Раздел 5 Подраздел I «Основные требования к товарам бытовой химии».

Результаты лабораторных исследований: объем и результаты проведенных исследований по санитарно-химическим и токсикологическим показателям соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II Раздел 5 Подраздел I «Основные требования к товарам бытовой химии».

Сведения на потребительской упаковке: наименование и название продукции, назначение, применение, свойства, способ применения, состав, предупреждающие меры, объем, дата изготовления, срок хранения, партия, условия хранения, наименование и реквизиты изготовителя.

Вывод: Средство чистящее «DEC PROF 33 ZOND Гель для удаления органических засоров в трубах», средство чистящее «Гель для удаления органических засоров в трубах», ТУ 20.41.44-019-01760782-2022, код ТН

ВЭД ЕАЭС 3402909000; изготовитель ООО «ДЭК», ИНН 7804562972; юридический адрес 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Финляндский округ, пр-т Кондратьевский, д. 15, к. 5, стр. 1, помещ. 152Н, оф. 913; адрес производства 195067, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 78, литер М - соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II Раздел 5 Подраздел I «Основные требования к товарам бытовой химии».

Врач-гигиенист



Т.В.Крипиневич