

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.103909

Срок действия с 06.07.2026 по 05.07.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Изделия из бумаги «Вальма»: салфетки, салфетки окрашенные, туалетная бумага, носовые платки, полотенца, полотенца рулонные. Серийный выпуск.

код ОКПД2
17.22.1код ТН ВЭД
4818

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52354-2025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЬМА», Адрес: Россия, 127030, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, д. 20, помещ. 27/1/2, ИНН: 7707489117, ОГРН: 1237700312805, телефон: +7 (499) 130-35-32, 8 905 569 8181, электронная почта: mkv@valmapaper.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЬМА», Адрес: Россия, 127030, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, д. 20, помещ. 27/1/2, ИНН: 7707489117, ОГРН: 1237700312805, телефон: +7 (499) 130-35-32, 8 905 569 8181, электронная почта: mkv@valmapaper.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований (анализа) №96625-ПРГ/26 от 03.07.2026. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификации
подписьС.Г. Долгова
инициалы, фамилия

Эксперт

подписьА.В. Лебедев
инициалы, фамилия**Сертификат не применяется при обязательной сертификации**

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

ОПОРНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151,
дата внесения 27.10.2016

192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., дом 77;
тел: (812) 570-38-11; тел./факс: (812) 571-14-47;
www.78centr.ru; centr@78cge.ru;
ОКПО 76204627, ОГРН 1057810163652,
ИНН/КПП 7816363890/781601001

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом организации
испытаний (исследований)
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург»

/В.В.Романовский /



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7391 от 12.05.2020

Наименование заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ВАЛЬМА»

Адрес (место нахождения): 105082, Москва г, Балакиревский переулок, дом 23, этаж 3, помещение
309, комната 1, офис 13, Российская Федерация

Код пробы (образца) / Наименование пробы (образца):

Е-20-7391 / Изделие санитарно-гигиенического и бытового назначения, не окрашенное из бумаги,
«Вальма»: салфетки

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ «ВАЛЬМА», 105082, Москва г, Балакиревский переулок, дом 23, этаж 3, помещение 309,
комната 1, офис 13, Российская Федерация Адрес производства: 140091, Московская область, г.
Дзержинский, ул. Алексеевская д.1, Российская Федерация

Наименование и адрес объекта: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ВАЛЬМА» 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.
Алексеевская д.1, Российская Федерация

Акт отбора (протокол взятия проб): б/н от 06.04.2020.

Дата (дата, время) отбора проб (образцов): 06.04.2020.

Цель: соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Основание для проведения: договор с ООО «Док-сервис» №91/2017-Д от 21.11.2017.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 22.04.2020

Время доставки пробы (образца): 11:50

Дата начала исследований: 22.04.2020

Дата окончания исследований: 27.04.2020

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив	НД на метод исследования
Е-20-7391/Салфетки бумажные.				
Общее количество микроорганизмов (МАФАНМ)	КОЕ/г	Менее $1,0 \times 10^1$	$1,0 \times 10^3$	МУК 4.2.801-99
Enterobacteriaceae в 10,0	г	Не обнаружены	Отсутствие	
Staphylococcus aureus в 10,0	г	Не обнаружены	Отсутствие	
Pseudomonas aeruginosa в 10,0	г	Не обнаружены	Отсутствие	
Плесневые и дрожжевые грибы	КОЕ/г	Менее $1,0 \times 10^1$	$1,0 \times 10^2$	

Примечание:

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
2. Если проба (образец) отобрана заказчиком, то за правильность отбора и сведения по процедуре отбора испытательный лабораторный центр ответственности не несёт.

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		Кича Е. В.
Заведующий бактериологической лабораторией		Григорьева Н. С.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение науки
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел.: 717-97-83, факс: 717-02-64

Испытательный лабораторный центр
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511172,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.02.2015.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС 51-01-001042 от 05.10.2017 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №04.0420.15159.37248.12
от 28.04.2020 г.**

Заявитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ВАЛЬМА», 105082, Москва г, Балакиревский переулок, дом 23, этаж 3, помещение 309, комната 1, офис 13, Российская Федерация через ООО «Док-сервис», 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 33, кв. 12
Код пробы (образца) / Наименование продукции (образца):	04.0420.15159.01: Изделие санитарно-гигиенического и бытового назначения, не окрашенное из бумаги, «Вальма»: салфетки
Изготовитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ВАЛЬМА», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская д.1, Российская Федерация
Место отбора пробы (образца):	140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская д.1, Российская Федерация
Дата поступления пробы (образца) в ИЛЦ:	14.04.2020
Сведения об отборе пробы (образца):	Образцы отобраны 06.04.2020 г. и доставлены заявителем
Цель исследований (испытаний): оценка соответствия требованиям	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 12. Требования к средствам личной гигиены.
Основание для проведения исследований:	Договор №СГИ-0815.2492 от 12.08.2015, заявка №04.0420.15159 от 14.04.2020
Ответственный за оформление протокола: администратор организационно-правового отдела	Громова Е.В.
Утверждаю: руководитель ИЛЦ, руководитель отдела лабораторных исследований	Зарицкая Е.В.



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- Протокол №04.0420.15159.37248.12 от 28.04.2020 напечатан в 3 экземплярах стр. 1 из 2

Дата передачи пробы (образца) в лабораторию: 14.04.2020

Даты проведения исследований: 14.04.2020 – 28.04.2020

Условия исследований: экспозиции: 6 часов при температуре $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$; насыщение (соотношение площади образца к объему дистиллированной воды) $S:V=1:2 \text{ см}^2/\text{см}^3$.

Результаты исследований:

1. Санитарно-химические исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на метод исследования
Внешний вид: цельная упаковка, без видимых внешних дефектов изделия. Поверхность однородная, без посторонних пятен, повреждений, ровный обрез торца рулонных изделий				
Органолептические показатели вытяжки				
Внешний вид	-	Прозрачная бесцветная жидкость без мути и осадка	Прозрачная жидкость без мути и осадка	Инструкция №880-71
Запах	балл	0	Не более 1	Инструкция №880-71
Санитарно-химические показатели				
Показатель активности водородных ионов (pH)	ед. pH	6,4	4,5-9,1	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Формальдегид	мг/дм ³	<0,02	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2.84-96
Свинец	мг/дм ³	<0,001	Не более 0,03	ГОСТ Р 57162-2016
Цинк	мг/дм ³	<0,001	Не более 0,1	ГОСТ Р 57162-2016
Хром суммарно	мг/дм ³	<0,001	Не более 0,1	ГОСТ Р 57162-2016

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний.

2. Токсикологические исследования:

Определяемые показатели	Норма по НД	Результаты испытаний	НД на методы исследования
Индекс местного раздражающего кожно действия (Icut)	0 баллов отсутствие раздражающего действия	0 баллов отсутствие раздражающего действия	МУ 2102-79 п. 2, п. 3*
Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз (Iir)	0 баллов отсутствие ирритативного действия	0 баллов отсутствие ирритативного действия	МУ 05 РЦ/3140 п. 7*

Примечание*

Раздражающее действие исследовали на крысах и морских свинках

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией



Куликова В.С.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- Протокол №04.0420.15159.37248.12 от 28.04.2020 напечатан в 3 экземплярах стр. 2 из 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»
220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, телефон/факс 8 (017) 398-22-64/398-32-96



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ГУ «РЦГЭиОЗ»

И.В. Кондрескул
» июня 2020г.

Заключение

о соответствии (несоответствии) продукции требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства

« 18 » июня 2020г.

№ 18-30/2020/1814

Продукция: Изделия санитарно-гигиенического и бытового назначения, не окрашенные из бумаги (цвет- белый), «Вальма»: салфетки, туалетная бумага, носовые платки, полотенца, ГОСТ Р 52354-2005, код ТН ВЭД ЕАЭС 4818.

Сведения о составе продукции: состав: 100% целлюлоза.

Область применения продукции: изделия санитарно-бытового назначения из бумаги.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ВАЛЬМА», ИНН 9701155418, Россия.

Адрес производства: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская д.1, Российская Федерация.

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ВАЛЬМА», ИНН 9701155418, Россия.

Юридический адрес: 105082, Москва г, Балакиревский переулок, дом 23, этаж 3, помещение 309, комната 1, офис 13, Российская Федерация.

Основание для оказания услуги: заявление от 28.05.2020г. №б/н, входящий номер от 04.06.2020 №1814.

Перечень рассмотренных документов:

1. Протокол лабораторных исследований №04.0420.15159.37248.12 от 28.04.2020 г. ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172).

2. Протокол лабораторных исследований №7391 от 12.05.2020 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151).

3. Акт отбора образцов ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» от 06.04.2020 г.

4. Информационное письмо ООО ПК «ВАЛЬМА» о составе (копия).

5. ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения» (копия)
6. Аннотация ООО ПК «ВАЛЬМА» на продукцию (копия)
7. Этикетки на продукцию (копии)
8. Паспорта качества №№15, 16, 17, 18 от 02.04.2020г., выданные ООО ПК «ВАЛЬМА» (копии)
9. Информационное письмо ООО ПК «ВАЛЬМА» о соответствии производства требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
10. Договор аренды №36-А от 16.03.2020г. (копия).
11. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия).

Перечень нормативных правовых актов Таможенного союза, Единого экономического пространства, устанавливающих требования к данному виду продукции: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299 (гл. II, раздел 12).

Результаты лабораторных исследований:

Объем и результаты проведенных исследований соответствуют главе II, разделу 12 «Требования к средствам личной гигиены» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, токсикологическим и физико-гигиеническим показателям.

Сведения на потребительской упаковке: имеются сведения о наименовании продукции, назначении, составе, изготовителе, обозначении ТНПА, указаниях по применению, сроке годности, дате производства и номере партии, условиях хранения.

Вывод: Изделия санитарно-гигиенического и бытового назначения, не окрашенные (цвет – белый) из бумаги, «Вальма»: салфетки, туалетная бумага, носовые платки, полотенца, ГОСТ Р 52354-2005, код ТН ВЭД ЕАЭС 4818, производства ООО ПК «ВАЛЬМА», ИНН 9701155418, Российская Федерация, соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II. Раздел 12 «Требования к средствам личной гигиены».

Врач-гигиенист



Е.М. Хмара

Реестр рассылки: заказчику - 2 экз; архив - 1 экз.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без письменного разрешения руководителя ГУ «РЦГЭиОЗ»