

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ ПОСЦ RU Δ-CN.PA01.B.11990/23

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ГРАСС", ООО "ТД ГРАСС", место нахождения 400012, РОССИЯ, Волгоградская область, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. РОКОССОВСКОГО, Д. 41, ОГРН 1113460004151, ИНН 3445117986, телефон +7 8443584848, электронная почта info@grass.su

В ЛИЦЕ: Заместитель генерального директора, Климов Алексей Сергеевич, Доверенность, 34/121-н/34-2021-1-1053, 19.05.2021

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее: Средство дезинфицирующее с моющим эффектом "DESO CL", ACHLOR DONGE LTD, ACHLOR DONGE LTD, КИТАЙ, West of Nort Road, Industry Park, Donge County, Liaocheng Shandong, адрес места осуществления деятельности: Китайская Народная Республика, West of Nort Road, Industry Park, Donge County, Liaocheng Shandong, Серийный выпуск

КОД ОКПА 2: 20.20.14

КОД ТН ВЭД ЕАЭС: 3808941000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Р 4.2.3676-20

, Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности; ГОСТ 27025-86, Реактивы. Общие указания по проведению испытаний, п. 1; п. 2; Р 4.2.2643-10, Методы лабораторных исследований в испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности; ГОСТ 12.1.007-76, Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности, пп. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю, пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1А

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 02.69-4381/21 **выдан** 07.07.2021

испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 11.027-4381/21 выдан 08.07.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; Научный отчет б/н выдан 02.08.2022 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный Центр Федерального Бюджетного учреждение науки государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора РФ" RA.RU.21EB03; Научный отчет б/н выдан 02.08.2022 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный Центр Федерального Бюджетного учреждение науки государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора РФ" RA.RU.21EB03; Научный отчет б/н выдан 12.12.2022 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный Центр Федерального Бюджетного учреждение науки государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора РФ" RA.RU.21EB03;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: форма выпуска, условия хранения, способ применения в соответствии с инструкциями по применению средства от 02.08.2022г. № 01/22, от 12.12.2022г. № 01-2/22

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 05.04.2023 по 03.04.2026



Заявитель

ПОДПИСЬ

Климов Алексей Сергеевич

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.