

# Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест"

Место нахождения: 143002, РОССИЯ, город Одинцово, ул. Южная, дом 8, помещения № 192-195

телефон: +7 (977) 482-16-81, электронная почта: os-tus-test@mail.ru.

ИНН/КПП 9731014559 / 773101001, ОГРП [187746912066]

Аттестат аккредитации RA.RU. 11HB25, выдан 06.06.2019 года

исх. №0950 от 26.12.2019 года

ООО «Ультра тейп пластик»

117218, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРЖИЖАНОВСКОГО, ДОМ 29, КОРПУС

1, АНТ 2 ПОМ II К 13с 4 октября 2017г ИНН 7727294162

Генеральному директору Родину Даниилу Валентиновичу

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178, от 28.02.2019 № 199, от 07.03.2019 № 237), а также в Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также в Технические Регламенты Евразийского экономического союза ТР ТС:

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

Ленты, в т.ч. лента полипропиленовая, упаковочная; пленка полипропиленовая одноосноориентированная, не предназначенная для использования в качестве упаковки (кроме предназначенной для реализации в розничной торговле (продаже) и (или) расфасованной для указанных целей), Лента ПЭТ (полиэтилентерефталатная); уголки, в т.ч. полипропиленовые; пряжки, в т.ч. полипропиленовые, а также полипропиленовые плиты, листы, фольга.

ТН вэд 3920 20 8000, код окпд2 22.21.30

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель  
(уполномоченное лицо) органа  
по сертификации 000 "Рус-  
Тест"

Гусаров А.С.

(Ф.И.О.)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

78.01.05.229.П.004868.01.19

от

01.01.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Ленты клейкие.

изготовленная в соответствии  
с ТУ 2293-001-48009358-2019

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):  
СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции.  
Гигиенические требования безопасности", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК)  
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

Организация-изготовитель  
ООО «Ультра тейп пластик», 117218 г. Москва ул. Кржижановского, 29 / корп 1, оф  
Ант 2, пом II К 13

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
ООО «Ультра тейп пластик», 117218 г. Москва ул. Кржижановского, 29 / корп 1, оф  
Ант 2, пом II К 13

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):  
протокол испытаний № СГ- 675-07 от 10.05.2007г. АИЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ"( Аттестат аккредитации № РОСС.  
RU 0001.21ХИ04), санитарно-эпидемиологическое заключение №435-07 от 29.03.2004г. Центр Государственного  
санитарно-эпидемиологического надзора в Выборгской районе.

№ 1337078

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

### Вещества, показатели (факторы)

Ленты изготовлены на полимерной ( полипропиленовой ), бумажной, тканевой, вспененной основе, на основе алюминиевой фольги и клеевого слоя.

Запах не более 2 баллов.

Формальдегид

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

СанПиН 2.1.2.729-99, ГН  
2.1.6.1338-03.

0,035/0,003

Ацетальдегид

0,01

Ацетон

0,35

Метиловый спирт

1,0/0,5

Метилакрилат

0,01

Метилметакрилат

0,1/0,01

Бутилакрилат

0,0075

Концентрации выделяющихся вредных химических веществ не превышают ПДК.

При испытаниях образцов не выявлено раздражающего действия на кожные покровы. Изделия нетоксичны ( индекс токсичности образца = 99,7 %).

Область применения:  
для склеивания и закрепления поверхностей

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
без особенностей

Информация, наносимая на этикетку:  
наименование, изготовитель, область применения

Заключение действительно до 31.12.2022г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 1337078