

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

BY.70.06.01.015.E.001916.09.22 от 02.09.2022

ПРОДУКЦИЯ Средство моющее DEC PROF Н9, средство моющее DEC PROF 30 TAYFUN Plus. ТУ 20.41.32-011-01760782-2022. Область применения: товар бытовой химии использовать в соответствии с рекомендациями изготовителя по применению

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО ДЭК. Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт. Кондратьевский, д. 15, к. 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, РОССИЯ. Адреса производств: РОССИЯ, 195067, г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, д.78, лит. М

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО ДЭК. ИНН 7804562972. Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт. Кондратьевский, д. 15, к. 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, РОССИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, разд.5, подразд. I

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ Заключения ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 31.08.2022 № 18-30/2022/1257

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен



Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

А.Л.Скуранович

М.П.



BY 0013976

Паспорт безопасности

Средство моющее DEC PROF H9 ТУ 20.41.32-011-01760782-2022

1. Наименование вещества/материала и сведения о производителе/поставщике

Название продукта: Средство моющее DEC PROF H9
Поставщик: ООО «ДЭК»
195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, пом. 152-Н, оф. 913
Тел. (многоканальный)/факс +7 (812) 347-87-10
Телефон для экстренных консультаций: +7 (812) 347-87-10

2. Состав / информация об опасных ингредиентах

Ингредиент	CAS №	Концентрация, % масс.	Классификация: 67/548/ЕЕС
орто-Фосфорная кислота	7664-38-2	15,0 – 16,0	Xi; R36/38
Полиалкил-С8-С10-D-глюкопиранозид	68515-73-1	2,0 – 3,0	Не классифицируется
альфа-Сульфо-омега-алкилC12-14-поли(окси-1,2-этандиол) натриевая соль	68891-38-3	2,0 – 3,0	Не классифицируется
Полипроп-2-еновая кислота	9003-01-4	0,5 – 0,7	Не классифицируется

3. Виды опасного воздействия

Пути возможного поступления в организм: Через рот (при проглатывании), через кожу и слизистые оболочки глаз, через органы дыхания.
Острая токсичность: Опасно при проглатывании, раздражает кожу и слизистые оболочки. Возможно общетоксическое действие.
Поражаемые органы: Дыхательная, центральная нервная, мочевыделительная и костная системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, селезенка, кожа, глаза, морфологический состав периферической крови
Симптомы острого отравления: Головокружение, головная боль, вялость, першение в горле, кашель, затрудненное дыхание; при попадании через рот - ожоги губ и слизистой оболочки ротовой полости, слюнотечение, тошнота, рвота с примесью крови, боль за грудиной, по ходу пищевода и в области живота, диарея.

4. Меры первой помощи

При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут, при необходимости обратиться к врачу.
При попадании на кожу: При попадании на кожу обильно смыть проточной водой, при необходимости обратиться к врачу.
При проглатывании: Обильное питье воды, активированный уголь. Рвоту не вызывать! Немедленно обратиться к врачу.
Органы дыхания: Свежий воздух, покой, тепло, при необходимости обратиться к врачу.

5. Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

Показатели пожаро/взрывоопасности:	Негорючий препарат согласно ГОСТ 12.1.044. Взрыво – и пожаробезопасен. При пожаре могут образовываться раздражающие и токсичные газы и/или испарения.
Средства пожаротушения: Специальное защитное оборудование для пожарных: Утилизация остатков горения:	Тонкораспыленная вода, пена, сухие средства пожаротушения, углекислота. Автономный дыхательный аппарат, персональное защитное оборудование. Утилизация остатков горения и загрязненной воды после пожаротушения должна осуществляться в соответствии с местными нормативами.

6. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Меры личной безопасности:	Эвакуировать персонал в безопасные места. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. Использовать средства индивидуальной защиты. Чистота воздуха рабочих помещений должна обеспечиваться приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.
Предупредительные меры по охране окружающей среды: Способы дезактивации:	Предотвратить попадание продукта в стоки. Не заражать поверхностную воду. Эвакуировать персонал в безопасные места. Тщательно вычистить зараженные поверхности.

7. Правила обращения и хранения

Обращение:	Избегать попадания на кожу и в глаза. О мерах по личной защите см. раздел 8. Использовать средства индивидуальной защиты. Придерживаться всех указаний паспорта безопасности. Курить, пить и принимать пищу на рабочих местах запрещается. Пустые контейнеры могут быть опасны.
Условия хранения:	Средство хранить в закрытой заводской упаковке предприятия-изготовителя в сухом, вентилируемом помещении при температуре от 5 °С до 35 °С, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей и нагревания. При хранении тару со средством укладывают в штабели высотой не более 3 м на поддоны. При складировании тару со средством устанавливают укупорочными средствами вверх. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя. Хранить в недоступном для детей месте.

8. Правила и меры по обеспечению безопасности персонала

Защита глаз:	Закрытые герметичные очки по ГОСТ 12.4.013 или защитная маска для лица по ГОСТ 12.4.041.
Защита рук:	Рекомендуется использовать химически стойкие перчатки. Перчатки обеспечивают защиту от всех вредных воздействий. Необходимо соблюдать инструкции относительно проницаемости и времени разрыва материала (время износа перчаток), обращать внимание на конкретные условия эксплуатации (опасность порезов, абразивный износ, время контакта).
Защита кожи и тела:	Химически стойкая спецодежда и обувь.
Защита дыхательных путей:	Респиратор с фильтром.
Гигиенические меры: Технические меры:	Регулярная уборка помещений, чистка оборудования и одежды. Чистота воздуха рабочих помещений обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.

9. Физические и химические свойства

Физическое состояние:	Жидкость.
Цвет:	От голубого до синего цвета, оттенок не нормируется.
Запах:	Специфический.
pH:	1,0 – 3,0.
Окислительные свойства:	Не определено
Давление паров:	Не определено.
Плотность кг/м ³ :	1070 – 1150.
Показатель преломления:	Не определено.
Растворимость в воде:	Хорошая.

10. Стабильность и химическая активность

Стабильность:	Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Материалы, контакта с которыми следует избегать:	Несовместимо с сильными щелочами и химически активными металлами.
Информация об опасных продуктах разложения:	Оксиды азота, углерода.

11. Токсикологическая информация

Токсичность:	Относится к веществам 3 класса опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007.
--------------	--

12. Воздействие на окружающую среду

Токсичность:	Продукт опасен для водных организмов.
--------------	---------------------------------------

13. Утилизация и/или захоронение отходов (остатков)

Предупредительные меры по охране окружающей среды:	Предотвратить попадание продукта в стоки. Не заражать поверхностную воду.
Уничтожение:	Удалить в качестве особых отходов в соответствии с СанПиН 2.1.3684 или в соответствии с местными, региональными и федеральными нормативными документами и законодательными актами.
Упаковка:	Не использовать повторно

14. Правила транспортирования

Номер ООН (UN)	Нет
Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование	Средство моющее DEC PROF H9
Применяемые виды транспорта	Не имеет отношения
Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:	
- класс	-

- подкласс	-
- классификационный шифр	-
- классификационный шифр при железнодорожных перевозках	-
- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности	-
Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	-
- класс или подкласс	-
- дополнительная опасность	-
- группа упаковки ООН	-
Транспортная маркировка	Не подлежит ДОПОГ, МПОГ, ВОПОГ и МКМПОГ
Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и пр. перевозках)	Не имеет отношения
Транспортировка емкостей в соответствии с Приложением II из MARPOL 73/78 и Кодексом КСГМГ	Груз не предназначен для транспортировки оптом.
Информация об опасности при международном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IATA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря»)	Не имеет отношения

15. Законодательная информация

Меры безопасности:	R36/38: Вызывает раздражение глаз и кожи. S1/2: Хранить закрытым и вдали от детей S26: При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу S45: В случае аварии или плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку продукта
--------------------	---

16. Дополнительная информация

Рекомендации по применению:	Средство моющее DEC PROF H9 должно использоваться в соответствии с инструкцией по применению.
-----------------------------	---

Генеральный директор
ООО «ДЭК»



В.С. Цой

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «ДЭК»
 / В.С. Цой



_____ 2022 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

**Инструкция по применению
Средство моющее DEC PROF H9
ИП И-ОИР-133**

Дата введения: _____

ООО «ДЭК»		
ИП И-ОИР-133	Инструкция по применению Средство моющее DEC PROF H9	2 из 6

Оглавление

1	Цель	3
2	Назначение и область применения	3
3	Нормативные ссылки	3
4	Свойства	4
5	Применение	4
6	Техника безопасности при работе	4
7	Транспортирование и хранение	5
8	Гарантии изготовителя.....	5
9	Требования к утилизации	5
10	Требования охраны окружающей среды.....	6

ООО «ДЭК»		
ИП И-ОИР-133	Инструкция по применению Средство моющее DEC PROF H9	3 из 6

1 Цель

Настоящая инструкция устанавливает требования и рекомендации по применению средства моющего DEC PROF H9 ТУ 20.41.32-011-01760782-2022, выпускаемого ООО «ДЭК».

2 Назначение и область применения

Средство моющее DEC PROF H9 (далее по тексту – средство) **используется для мытья душевых кабин, ванн, раковин, кранов и другой сантехники, стен и полов; керамических акриловых, пластиковых, эмалированных, хромированных и других кислотостойких поверхностей. Удаляет известковый, жировой, мыльный налет, бытовые загрязнения, ржавчину. Придает блеск поверхности.**

Удаляет известковый, жировой, мыльный налет, бытовые загрязнения, ржавчину. Применяется в деловых, торговых и развлекательных центрах, предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, бани и др.) медицинских и лечебно-профилактических, спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых, научных, финансовых и иных учреждениях, санаторно-курортных, детских, образовательных (включая школьные и дошкольные) организациях, предприятиях общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности, вокзалах, авиа- и ж/д транспорте, в быту.

3 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Примечание:

При пользовании настоящей инструкцией по применению целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт

ООО «ДЭК»		
ИП И-ОИР-133	Инструкция по применению Средство моющее DEC PROF H9	4 из 6

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

4 Свойства

Средство представляет собой водный раствор кислот, ПАВ, функциональных и тонирующих добавок.

По показателям качества средство должно соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
1 Внешний вид и цвет	Прозрачная жидкость от голубого до синего цвета, оттенок не нормируется
2 Плотность, кг/м ³ , в пределах	1070 – 1150
3 Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1 %, ед. рН, в пределах	1,0 – 3,0

5 Применение

Средство выпускается в виде концентрата.

Средство ~~необходимо~~ рекомендуется применять в виде 10% рабочего раствора.

Разбавление производить с помощью проточной дозирующей системы или вручную.

Раствор нанести на поверхность ~~распылением или~~ смоченной салфеткой (губкой, щеткой), растереть, смыть водой. **Вытереть поверхность насухо.**

Не применять на поверхностях из натурального мрамора. Перед применением проверить устойчивость поверхности на незаметном участке.

Температурный режим применения (15 – 40) °С.

Оптимальную концентрацию раствора и расход определять по виду и степени загрязнений, способам мойки.

6 Техника безопасности при работе

При применении средства в течение срока годности должны соблюдаться требования безопасности, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами (стандартами, правилами, инструкциями и т.п.).

Средство по параметрам острой токсичности относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007.

При однократном и повторных нанесении средства обладает раздражающим действием на кожные покровы.

При попадании в глаза вызывает сильное раздражение и жжение.

ООО «ДЭК»		
ИП И-ОИР-133	Инструкция по применению Средство моющее DEC PROF H9	5 из 6

Средство – негорючий, взрыво- и пожаробезопасный продукт в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

При попадании средства в глаза и на кожу немедленно промыть большим количеством воды в течение 15 минут. При необходимости обратиться к врачу.

При попадании средства в желудок прополоскать водой ротовую полость, обильное питье, активированный уголь. Немедленно обратиться к врачу.

7 Транспортирование и хранение

Средство транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от минус 40 °С до плюс 30 °С.

Средство хранят в закрытой заводской упаковке предприятия-изготовителя в сухом, вентилируемом помещении при температуре от 5 °С до 30 °С, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей и нагревания.

При хранении тару со средством укладывают в штабели высотой не более 3 м на поддоны.

При складировании тару со средством устанавливают укупорочными средствами вверх.

Транспортировать и хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков, лекарств и кормов.

Хранить в недоступном для детей месте.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества и безопасности средства требованиям ТУ 20.41.32-011-01760782-2022 при соблюдении правил хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения средства – 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за последствия нарушений (несоблюдения) требований настоящих технических условий, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с техническими условиями и не выполнил раздел 10 настоящих технических условий.

9 Требования к утилизации

Утилизация средства, а также тары (упаковки) из-под него, должна осуществляться в соответствии с нормами и правилами действующего законодательства.

Условия и способы утилизации должны быть безопасными для окружающей среды.

При утилизации средства, а также тары (упаковки) из-под него:

- технология утилизации, оборудование, приемы и методы труда должны исключать риск воздействия опасных свойств;

ООО «ДЭК»		
ИП И-ОИР-133	Инструкция по применению Средство моющее DEC PROF H9	6 из 6

- персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и ознакомлен с инструкцией по безопасной работе и инструкцией о действиях по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- должны быть оборудованы специальные площадки, объекты, рабочие места.

Упаковку возможно повторно использовать после выполнения мероприятий, установленных соответствующей Инструкцией.

10 Требования охраны окружающей среды

Защита окружающей среды обеспечивается соблюдением норм технологических регламентов производства средства, герметизацией технологического оборудования и тары, правил транспортировки и хранения.

При транспортировании, хранении, испытании и применении средства должны выполняться мероприятия, исключающие нанесение вреда окружающей природной среде.