



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.015.E.004917.09.22

от 13.09.2022

Продукция

«Моющее средство с содержанием хлора с антибактериальным эффектом DEC PROF 57 ALBIS», «Моющее средство с содержанием хлора с антибактериальным эффектом». Область применения: для чистки и удаления серого налета и сильных биопоражений с поверхностей из натурального и искусственного камня, (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32-015- 01760782-2022.

Изготовитель

ООО «ДЭК», 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, Российская Федерация. Адрес производства: 195067, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 78, литера М, Российская Федерация.

Заявитель

ООО «ДЭК», 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1167847165485

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел I "Товары бытовой химии"

Свидетельство выдано на основании

Протоколы испытаний № 93Л/3-29.08/22 от 29.08.2022 г. Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63); № 18981 от 23.08.2022 г. ОЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в г.Санкт-Петербург» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151)

Срок действия не ограничен

Заместитель директора

(должность руководителя
уполномоченного органа государства – члена
Евразийского экономического союза)



(подпись)

Сыдыканов А.С.

(Ф.И.О.)

№ 0038386



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.015.E.004917.09.22 от 13.09.2022

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

бетона, кирпича, керамогранита, керамической плитки, межплиточной затирки, дерева, пластика, кухонных поверхностей, инвентаря, посуды, сантехники, ванн, в т.ч. гидромассажных, и др. для применения в деловых, торговых и развлекательных центрах, предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, бани и др.) медицинских и лечебно-профилактических, спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых, научных, финансовых и иных учреждениях, санаторно-курортных, детских, образовательных (включая школьные и дошкольные) организациях, предприятиях общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности, вокзалы, авиа- и ж/д транспорт, в быту

Заместитель директора

(должность руководителя
уполномоченного органа государства – члена
Евразийского экономического союза)



(подпись)

Сыдыканов А.С.

(Ф. И. О.)

Страница

1

из

№ 0002001



РОСС RU.0001.510151



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru. ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

Опорный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151

Тел.: (812) 389-33-88 (доб.7). Адрес эл. почты: ooi@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего отделом организации
испытаний (исследований) ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»

192102, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Волковский, дом 77 литер А, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20Н, 21Н, 22Н, 23Н, 24Н, 25Н, 26Н, 27Н, 28Н, 29Н, 30Н, 31Н, 32Н, 33Н, 34Н, 35Н, 36Н, 37Н, 38Н, 39Н, 40Н, 41Н, 42Н, 43Н, 44Н, 45Н, 46Н, 47Н, 48Н, 49Н, 50Н, 51Н, 52Н, 53Н, 54Н, 55Н, 56Н, 57Н, 58Н, 59Н, 60Н, 61Н, 62Н, 63Н, 64Н, 65Н, 66Н, 67Н, 68Н, 69Н, 70Н, 71Н, 72Н, 73Н, 74Н, 75Н, 76Н, 77Н, 78Н, 79Н, 80Н, 81Н, 82Н, 83Н, 84Н, 85Н, 86Н, 87Н, 88Н, 89Н, 90Н, 91Н, 92Н, 93Н, 94Н, 95Н, 96Н, 97Н, 98Н, 99Н, 100Н, 101Н, 102Н, 103Н, 104Н, 105Н, 106Н, 107Н, 108Н, 109Н, 110Н, 111Н, 112Н, 113Н, 114Н, 115Н, 116Н, 117Н, 118Н, 119Н, 120Н, 121Н, 122Н, 123Н, 124Н, 125Н, 126Н, 127Н, 128Н, 129Н, 130Н, 131Н, 132Н, 133Н, 134Н, 135Н, 136Н, 137Н, 138Н, 139Н, 140Н, 141Н, 142Н, 143Н, 144Н, 145Н, 146Н, 147Н, 148Н, 149Н, 150Н, 151Н, 152Н, 153Н, 154Н, 155Н, 156Н, 157Н, 158Н, 159Н, 160Н, 161Н, 162Н, 163Н, 164Н, 165Н, 166Н, 167Н, 168Н, 169Н, 170Н, 171Н, 172Н, 173Н, 174Н, 175Н, 176Н, 177Н, 178Н, 179Н, 180Н, 181Н, 182Н, 183Н, 184Н, 185Н, 186Н, 187Н, 188Н, 189Н, 190Н, 191Н, 192Н, 193Н, 194Н, 195Н, 196Н, 197Н, 198Н, 199Н, 200Н, 201Н, 202Н, 203Н, 204Н, 205Н, 206Н, 207Н, 208Н, 209Н, 210Н, 211Н, 212Н, 213Н, 214Н, 215Н, 216Н, 217Н, 218Н, 219Н, 220Н, 221Н, 222Н, 223Н, 224Н, 225Н, 226Н, 227Н, 228Н, 229Н, 230Н, 231Н, 232Н, 233Н, 234Н, 235Н, 236Н, 237Н, 238Н, 239Н, 240Н, 241Н, 242Н, 243Н, 244Н, 245Н, 246Н, 247Н, 248Н, 249Н, 250Н, 251Н, 252Н, 253Н, 254Н, 255Н, 256Н, 257Н, 258Н, 259Н, 260Н, 261Н, 262Н, 263Н, 264Н, 265Н, 266Н, 267Н, 268Н, 269Н, 270Н, 271Н, 272Н, 273Н, 274Н, 275Н, 276Н, 277Н, 278Н, 279Н, 280Н, 281Н, 282Н, 283Н, 284Н, 285Н, 286Н, 287Н, 288Н, 289Н, 290Н, 291Н, 292Н, 293Н, 294Н, 295Н, 296Н, 297Н, 298Н, 299Н, 300Н, 301Н, 302Н, 303Н, 304Н, 305Н, 306Н, 307Н, 308Н, 309Н, 310Н, 311Н, 312Н, 313Н, 314Н, 315Н, 316Н, 317Н, 318Н, 319Н, 320Н, 321Н, 322Н, 323Н, 324Н, 325Н, 326Н, 327Н, 328Н, 329Н, 330Н, 331Н, 332Н, 333Н, 334Н, 335Н, 336Н, 337Н, 338Н, 339Н, 340Н, 341Н, 342Н, 343Н, 344Н, 345Н, 346Н, 347Н, 348Н, 349Н, 350Н, 351Н, 352Н, 353Н, 354Н, 355Н, 356Н, 357Н, 358Н, 359Н, 360Н, 361Н, 362Н, 363Н, 364Н, 365Н, 366Н, 367Н, 368Н, 369Н, 370Н, 371Н, 372Н, 373Н, 374Н, 375Н, 376Н, 377Н, 378Н, 379Н, 380Н, 381Н, 382Н, 383Н, 384Н, 385Н, 386Н, 387Н, 388Н, 389Н, 390Н, 391Н, 392Н, 393Н, 394Н, 395Н, 396Н, 397Н, 398Н, 399Н, 400Н, 401Н, 402Н, 403Н, 404Н, 405Н, 406Н, 407Н, 408Н, 409Н, 410Н, 411Н, 412Н, 413Н, 414Н, 415Н, 416Н, 417Н, 418Н, 419Н, 420Н, 421Н, 422Н, 423Н, 424Н, 425Н, 426Н, 427Н, 428Н, 429Н, 430Н, 431Н, 432Н, 433Н, 434Н, 435Н, 436Н, 437Н, 438Н, 439Н, 440Н, 441Н, 442Н, 443Н, 444Н, 445Н, 446Н, 447Н, 448Н, 449Н, 450Н, 451Н, 452Н, 453Н, 454Н, 455Н, 456Н, 457Н, 458Н, 459Н, 460Н, 461Н, 462Н, 463Н, 464Н, 465Н, 466Н, 467Н, 468Н, 469Н, 470Н, 471Н, 472Н, 473Н, 474Н, 475Н, 476Н, 477Н, 478Н, 479Н, 480Н, 481Н, 482Н, 483Н, 484Н, 485Н, 486Н, 487Н, 488Н, 489Н, 490Н, 491Н, 492Н, 493Н, 494Н, 495Н, 496Н, 497Н, 498Н, 499Н, 500Н, 501Н, 502Н, 503Н, 504Н, 505Н, 506Н, 507Н, 508Н, 509Н, 510Н, 511Н, 512Н, 513Н, 514Н, 515Н, 516Н, 517Н, 518Н, 519Н, 520Н, 521Н, 522Н, 523Н, 524Н, 525Н, 526Н, 527Н, 528Н, 529Н, 530Н, 531Н, 532Н, 533Н, 534Н, 535Н, 536Н, 537Н, 538Н, 539Н, 540Н, 541Н, 542Н, 543Н, 544Н, 545Н, 546Н, 547Н, 548Н, 549Н, 550Н, 551Н, 552Н, 553Н, 554Н, 555Н, 556Н, 557Н, 558Н, 559Н, 560Н, 561Н, 562Н, 563Н, 564Н, 565Н, 566Н, 567Н, 568Н, 569Н, 570Н, 571Н, 572Н, 573Н, 574Н, 575Н, 576Н, 577Н, 578Н, 579Н, 580Н, 581Н, 582Н, 583Н, 584Н, 585Н, 586Н, 587Н, 588Н, 589Н, 590Н, 591Н, 592Н, 593Н, 594Н, 595Н, 596Н, 597Н, 598Н, 599Н, 600Н, 601Н, 602Н, 603Н, 604Н, 605Н, 606Н, 607Н, 608Н, 609Н, 610Н, 611Н, 612Н, 613Н, 614Н, 615Н, 616Н, 617Н, 618Н, 619Н, 620Н, 621Н, 622Н, 623Н, 624Н, 625Н, 626Н, 627Н, 628Н, 629Н, 630Н, 631Н, 632Н, 633Н, 634Н, 635Н, 636Н, 637Н, 638Н, 639Н, 640Н, 641Н, 642Н, 643Н, 644Н, 645Н, 646Н, 647Н, 648Н, 649Н, 650Н, 651Н, 652Н, 653Н, 654Н, 655Н, 656Н, 657Н, 658Н, 659Н, 660Н, 661Н, 662Н, 663Н, 664Н, 665Н, 666Н, 667Н, 668Н, 669Н, 670Н, 671Н, 672Н, 673Н, 674Н, 675Н, 676Н, 677Н, 678Н, 679Н, 680Н, 681Н, 682Н, 683Н, 684Н, 685Н, 686Н, 687Н, 688Н, 689Н, 690Н, 691Н, 692Н, 693Н, 694Н, 695Н, 696Н, 697Н, 698Н, 699Н, 700Н, 701Н, 702Н, 703Н, 704Н, 705Н, 706Н, 707Н, 708Н, 709Н, 710Н, 711Н, 712Н, 713Н, 714Н, 715Н, 716Н, 717Н, 718Н, 719Н, 720Н, 721Н, 722Н, 723Н, 724Н, 725Н, 726Н, 727Н, 728Н, 729Н, 730Н, 731Н, 732Н, 733Н, 734Н, 735Н, 736Н, 737Н, 738Н, 739Н, 740Н, 741Н, 742Н, 743Н, 744Н, 745Н, 746Н, 747Н, 748Н, 749Н, 750Н, 751Н, 752Н, 753Н, 754Н, 755Н, 756Н, 757Н, 758Н, 759Н, 760Н, 761Н, 762Н, 763Н, 764Н, 765Н, 766Н, 767Н, 768Н, 769Н, 770Н, 771Н, 772Н, 773Н, 774Н, 775Н, 776Н, 777Н, 778Н, 779Н, 780Н, 781Н, 782Н, 783Н, 784Н, 785Н, 786Н, 787Н, 788Н, 789Н, 790Н, 791Н, 792Н, 793Н, 794Н, 795Н, 796Н, 797Н, 798Н, 799Н, 800Н, 801Н, 802Н, 803Н, 804Н, 805Н, 806Н, 807Н, 808Н, 809Н, 810Н, 811Н, 812Н, 813Н, 814Н, 815Н, 816Н, 817Н, 818Н, 819Н, 820Н, 821Н, 822Н, 823Н, 824Н, 825Н, 826Н, 827Н, 828Н, 829Н, 830Н, 831Н, 832Н, 833Н, 834Н, 835Н, 836Н, 837Н, 838Н, 839Н, 840Н, 841Н, 842Н, 843Н, 844Н, 845Н, 846Н, 847Н, 848Н, 849Н, 850Н, 851Н, 852Н, 853Н, 854Н, 855Н, 856Н, 857Н, 858Н, 859Н, 860Н, 861Н, 862Н, 863Н, 864Н, 865Н, 866Н, 867Н, 868Н, 869Н, 870Н, 871Н, 872Н, 873Н, 874Н, 875Н, 876Н, 877Н, 878Н, 879Н, 880Н, 881Н, 882Н, 883Н, 884Н, 885Н, 886Н, 887Н, 888Н, 889Н, 890Н, 891Н, 892Н, 893Н, 894Н, 895Н, 896Н, 897Н, 898Н, 899Н, 900Н, 901Н, 902Н, 903Н, 904Н, 905Н, 906Н, 907Н, 908Н, 909Н, 910Н, 911Н, 912Н, 913Н, 914Н, 915Н, 916Н, 917Н, 918Н, 919Н, 920Н, 921Н, 922Н, 923Н, 924Н, 925Н, 926Н, 927Н, 928Н, 929Н, 930Н, 931Н, 932Н, 933Н, 934Н, 935Н, 936Н, 937Н, 938Н, 939Н, 940Н, 941Н, 942Н, 943Н, 944Н, 945Н, 946Н, 947Н, 948Н, 949Н, 950Н, 951Н, 952Н, 953Н, 954Н, 955Н, 956Н, 957Н, 958Н, 959Н, 960Н, 961Н, 962Н, 963Н, 964Н, 965Н, 966Н, 967Н, 968Н, 969Н, 970Н, 971Н, 972Н, 973Н, 974Н, 975Н, 976Н, 977Н, 978Н, 979Н, 980Н, 981Н, 982Н, 983Н, 984Н, 985Н, 986Н, 987Н, 988Н, 989Н, 990Н, 991Н, 992Н, 993Н, 994Н, 995Н, 996Н, 997Н, 998Н, 999Н, 1000Н, 1001Н, 1002Н, 1003Н, 1004Н, 1005Н, 1006Н, 1007Н, 1008Н, 1009Н, 1010Н, 1011Н, 1012Н, 1013Н, 1014Н, 1015Н, 1016Н, 1017Н, 1018Н, 1019Н, 1020Н, 1021Н, 1022Н, 1023Н, 1024Н, 1025Н, 1026Н, 1027Н, 1028Н, 1029Н, 1030Н, 1031Н, 1032Н, 1033Н, 1034Н, 1035Н, 1036Н, 1037Н, 1038Н, 1039Н, 1040Н, 1041Н, 1042Н, 1043Н, 1044Н, 1045Н, 1046Н, 1047Н, 1048Н, 1049Н, 1050Н, 1051Н, 1052Н, 1053Н, 1054Н, 1055Н, 1056Н, 1057Н, 1058Н, 1059Н, 1060Н, 1061Н, 1062Н, 1063Н, 1064Н, 1065Н, 1066Н, 1067Н, 1068Н, 1069Н, 1070Н, 1071Н, 1072Н, 1073Н, 1074Н, 1075Н, 1076Н, 1077Н, 1078Н, 1079Н, 1080Н, 1081Н, 1082Н, 1083Н, 1084Н, 1085Н, 1086Н, 1087Н, 1088Н, 1089Н, 1090Н, 1091Н, 1092Н, 1093Н, 1094Н, 1095Н, 1096Н, 1097Н, 1098Н, 1099Н, 1100Н, 1101Н, 1102Н, 1103Н, 1104Н, 1105Н, 1106Н, 1107Н, 1108Н, 1109Н, 1110Н, 1111Н, 1112Н, 1113Н, 1114Н, 1115Н, 1116Н, 1117Н, 1118Н, 1119Н, 1120Н, 1121Н, 1122Н, 1123Н, 1124Н, 1125Н, 1126Н, 1127Н, 1128Н, 1129Н, 1130Н, 1131Н, 1132Н, 1133Н, 1134Н, 1135Н, 1136Н, 1137Н, 1138Н, 1139Н, 1140Н, 1141Н, 1142Н, 1143Н, 1144Н, 1145Н, 1146Н, 1147Н, 1148Н, 1149Н, 1150Н, 1151Н, 1152Н, 1153Н, 1154Н, 1155Н, 1156Н, 1157Н, 1158Н, 1159Н, 1160Н, 1161Н, 1162Н, 1163Н, 1164Н, 1165Н, 1166Н, 1167Н, 1168Н, 1169Н, 1170Н, 1171Н, 1172Н, 1173Н, 1174Н, 1175Н, 1176Н, 1177Н, 1178Н, 1179Н, 1180Н, 1181Н, 1182Н, 1183Н, 1184Н, 1185Н, 1186Н, 1187Н, 1188Н, 1189Н, 1190Н, 1191Н, 1192Н, 1193Н, 1194Н, 1195Н, 1196Н, 1197Н, 1198Н, 1199Н, 1200Н, 1201Н, 1202Н, 1203Н, 1204Н, 1205Н, 1206Н, 1207Н, 1208Н, 1209Н, 1210Н, 1211Н, 1212Н, 1213Н, 1214Н, 1215Н, 1216Н, 1217Н, 1218Н, 1219Н, 1220Н, 1221Н, 1222Н, 1223Н, 1224Н, 1225Н, 1226Н, 1227Н, 1228Н, 1229Н, 1230Н, 1231Н, 1232Н, 1233Н, 1234Н, 1235Н, 1236Н, 1237Н, 1238Н, 1239Н, 1240Н, 1241Н, 1242Н, 1243Н, 1244Н, 1245Н, 1246Н, 1247Н, 1248Н, 1249Н, 1250Н, 1251Н, 1252Н, 1253Н, 1254Н, 1255Н, 1256Н, 1257Н, 1258Н, 1259Н, 1260Н, 1261Н, 1262Н, 1263Н, 1264Н, 1265Н, 1266Н, 1267Н, 1268Н, 1269Н, 1270Н, 1271Н, 1272Н, 1273Н, 1274Н, 1275Н, 1276Н, 1277Н, 1278Н, 1279Н, 1280Н, 1281Н, 1282Н, 1283Н, 1284Н, 1285Н, 1286Н, 1287Н, 1288Н, 1289Н, 1290Н, 1291Н, 1292Н, 1293Н, 1294Н, 1295Н, 1296Н, 1297Н, 1298Н, 1299Н, 1300Н, 1301Н, 1302Н, 1303Н, 1304Н, 1305Н, 1306Н, 1307Н, 1308Н, 1309Н, 1310Н, 1311Н, 1312Н, 1313Н, 1314Н, 1315Н, 1316Н, 1317Н, 1318Н, 1319Н, 1320Н, 1321Н, 1322Н, 1323Н, 1324Н, 1325Н, 1326Н, 1327Н, 1328Н, 1329Н, 1330Н, 1331Н, 1332Н, 1333Н, 1334Н, 1335Н, 1336Н, 1337Н, 1338Н, 1339Н, 1340Н, 1341Н, 1342Н, 1343Н, 1344Н, 1345Н, 1346Н, 1347Н, 1348Н, 1349Н, 1350Н, 1351Н, 1352Н, 1353Н, 1354Н, 1355Н, 1356Н, 1357Н, 1358Н, 1359Н, 1360Н, 1361Н, 1362Н, 1363Н, 1364Н, 1365Н, 1366Н, 1367Н, 1368Н, 1369Н, 1370Н, 1371Н, 1372Н, 1373Н, 1374Н, 1375Н, 1376Н, 1377Н, 1378Н, 1379Н, 1380Н, 1381Н, 1382Н, 1383Н, 1384Н, 1385Н, 1386Н, 1387Н, 1388Н, 1389Н, 1390Н, 1391Н, 1392Н, 1393Н, 1394Н, 1395Н, 1396Н, 1397Н, 1398Н, 1399Н, 1400Н, 1401Н, 1402Н, 1403Н, 1404Н, 1405Н, 1406Н, 1407Н, 1408Н, 1409Н, 1410Н, 1411Н, 1412Н, 1413Н, 1414Н, 1415Н, 1416Н, 1417Н, 1418Н, 1419Н, 1420Н, 1421Н, 1422Н, 1423Н, 1424Н, 1425Н, 1426Н, 1427Н, 1428Н, 1429Н, 1430Н, 1431Н, 1432Н, 1433Н, 1434Н, 1435Н, 1436Н, 1437Н, 1438Н, 1439Н, 1440Н, 1441Н, 1442Н, 1443Н, 1444Н, 1445Н, 1446Н, 1447Н, 1448Н, 1449Н, 1450Н, 1451Н, 1452Н, 1453Н, 1454Н, 1455Н, 1456Н, 1457Н, 1458Н, 1459Н, 1460Н, 1461Н, 1462Н, 1463Н, 1464Н, 1465Н, 1466Н, 1467Н, 1468Н, 1469Н, 1470Н, 1471Н, 1472Н, 1473Н, 1474Н, 1475Н, 1476Н, 1477Н, 1478Н, 1479Н, 1480Н, 1481Н, 1482Н, 1483Н, 1484Н, 1485Н, 1486Н, 1487Н, 1488Н, 1489Н, 1490Н, 1491Н, 1492Н, 1493Н, 1494Н, 1495Н, 1496Н, 1497Н, 1498Н, 1499Н, 1500Н, 1501Н, 1502Н, 1503Н, 1504Н, 1505Н, 1506Н, 1507Н, 1508Н, 1509Н, 1510Н, 1511Н, 1512Н, 1513Н, 1514Н, 1515Н, 1516Н, 1517Н, 1518Н, 1519Н, 1520Н, 1521Н, 1522Н, 1523Н, 1524Н, 1525Н, 1526Н, 1527Н, 1528Н, 1529Н, 1530Н, 1531Н, 1532Н, 1533Н, 1534Н, 1535Н, 1536Н, 1537Н, 1538Н, 1539Н, 1540Н, 1541Н, 1542Н, 1543Н, 1544Н, 1545Н, 1546Н, 1547Н, 1548Н, 1549Н, 1550Н, 1551Н, 1552Н, 1553Н, 1554Н, 1555Н, 1556Н, 1557Н, 1558Н, 1559Н, 1560Н, 1561Н, 1562Н, 1563Н, 1564Н, 1565Н, 1566Н, 1567Н, 1568Н, 1569Н, 1570Н, 1571Н, 1572Н, 1573Н, 1574Н, 1575Н, 1576Н, 1577Н, 1578Н, 1579Н, 1580Н, 1581Н, 1582Н, 1583Н, 1584Н, 1585Н, 1586Н, 1587Н, 1588Н, 1589Н, 1590Н, 1591Н, 1592Н, 1593Н, 1594Н, 1595Н, 1596Н, 1597Н, 1598Н, 1599Н, 1600Н, 1601Н, 1602Н, 1603Н, 1604Н, 1605Н, 1606Н, 1607Н, 1608Н, 1609Н, 1610Н, 1611Н, 1612Н, 1613Н, 1614Н, 1615Н, 1616Н, 1617Н, 1618Н, 1619Н, 1620Н, 1621Н, 1622Н, 1623Н, 1624Н, 1625Н, 1626Н, 1627Н, 1628Н, 1629Н, 1630Н, 1631Н, 1632Н, 1633Н, 1634Н, 1635Н, 1636Н, 1637Н, 1638Н, 1639Н, 1640Н, 1641Н, 1642Н, 1643Н, 1644Н, 1645Н, 1646Н, 1647Н, 1648Н, 1649Н, 1650Н, 1651Н, 1652Н, 1653Н, 1654Н, 1655Н, 1656Н, 1657Н, 1658Н, 1659Н, 1660Н, 1661Н, 1662Н, 1663Н, 1664Н, 1665Н, 1666Н, 1667Н, 1668Н, 1669Н, 1670Н, 1671Н, 1672Н, 1673Н, 1674Н, 1675Н, 1676Н, 1677Н, 1678Н, 1679Н, 1680Н, 1681Н, 1682Н, 1683Н, 1684Н, 1685Н, 1686Н, 1687Н, 1688Н, 1689Н, 1690Н, 1691Н, 1692Н, 1693Н, 1694Н, 1695Н, 1696Н, 1697Н, 1698Н, 1699Н, 1700Н, 1701Н, 1702Н, 1703Н, 1704Н, 1705Н, 1706Н, 1707Н, 1708Н, 1709Н, 1710Н, 1711Н, 1712Н, 1713Н, 1714Н, 1715Н, 1716Н, 1717Н, 1718Н, 1719Н, 1720Н, 1721Н, 1722Н, 1723Н, 1724Н, 1725Н, 1726Н, 1727Н, 1728Н, 1729Н, 1730Н, 1731Н, 1732Н, 1733Н, 1734Н, 1735Н, 1736Н, 1737Н, 1738Н, 1739Н, 1740Н, 1741Н, 1742Н, 1743Н, 1744Н, 1745Н, 1746Н, 1747Н, 1748Н, 1749Н, 1750Н, 1751Н, 1752Н, 1753Н, 1754Н, 1755Н, 1756Н, 1757Н, 1758Н, 1759Н, 1760Н, 1761Н, 1762Н, 1763Н, 1764Н, 1765Н, 1766Н, 1767Н, 1768Н, 1769Н, 1770Н, 1771Н, 1772Н, 1773Н, 1774Н, 1775Н, 1776Н, 1777Н, 1778Н, 1779Н, 1780Н, 1781Н, 1782Н, 1783Н, 1784Н, 1785Н, 1786Н, 1787Н, 1788Н, 1789Н, 1790Н, 1791Н, 1792Н, 1793Н,

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77,
лит. А, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н

Дата доставки пробы (образца): 02.08.2022

Время доставки пробы (образца): 16:10


Дата начала исследований: 02.08.2022

Дата окончания исследований: 04.08.2022

Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями НД

Результаты:

Определяемые показатели	Результаты	НД на метод исследования
Е-22-18981/ Моющее средство с содержанием хлора с антибактериальным эффектом		
Антимикробная активность по отношению к тест-штаммам: Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Salmonella typhimurium	Наличие Наличие Наличие Наличие	Р 4.2.3676-20

Уполномоченный специалист: врач-бактериолог		Г. З. Нуркина
И.о. заведующего бактериологической лабораторией		Н. В. Черепанова

-----конец протокола-----

1. Результаты исследований (испытаний), измерений распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытание.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Опорного лабораторного центра.

Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ООО «Трансконсалтинг»)
115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. I, ком. 20
Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»
Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP»
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Телефон: +7(495)984-63-39; электронная почта: sert@lcmg.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Л.О. Белькова
Л.О. Белькова
29 августа 2022 г.

Протокол испытаний:	№ 93Л/3-29.08/22
Дата выдачи протокола:	29.08.2022
Наименование и контактные данные заказчика:	Общество с ограниченной ответственностью «ДЭК», Юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, Российская Федерация Фактический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, Российская Федерация
Изготовитель:	ООО «ДЭК», Юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 152-Н, оф. 913, Российская Федерация Адрес производства: 195067, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 78, литера М, Российская Федерация
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	«Моющее средство с содержанием хлора с антибактериальным эффектом DEC PROF 57 ALBIS»
Сведения об отборе образца (ов):	Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца (ов):	29.07.2022
Идентификационный номер:	Л929072022/3
Основание проведения испытаний:	Заявка № 13-2707 от 27.07.2022
Место осуществления лабораторной деятельности:	Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 29.07.2022 по 29.08.2022
Документ (ы), устанавливающий (е) требования к продукции:	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам.
Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам). Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.	

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

«Моющее средство с содержанием хлора с антибактериальным эффектом DEC PROF 57 ALBIS»

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.

Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний

Температура окружающей среды, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	40 ÷ 80
Атмосферное давление, кПа	84 ÷ 110
Напряжение питания сети, В	220 ± 10
Частота сети питания, Гц	50 ± 1

Используемое испытательное и измерительное оборудование

№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учетный номер
1.	Барометр-анероид метрологический, БАММ-1, инвентарный № Л922
2.	Вольтамперфазометр, Парма ВАФ-А(М), инвентарный № Л-111
3.	Преобразователь ионометрический, И-510, инвентарный № Л917
4.	Спектрофотометр, СФ-2000, инвентарный № Л682
5.	Весы лабораторные, ВМ 510 ДМ, инвентарный №Л692
6.	Прибор комбинированный, Testo 608-H1, инвентарный № Л2241
7.	Секундомер механический, СОСпр-26-2-000, инвентарный № Л546
8.	Магнитная мешалка MR Hei-Standard, инвентарный №Л324
9.	Весы лабораторные, ВЛ-224, инвентарный № Л2315
10.	Прибор комбинированный, Testo 608-H1, инвентарный № Л2521
11.	Весы электронные, РА 413, Л1760
12.	Микрометр, МКЦ-25, Л2371
13.	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ, инвентарный № Л421
15.	Печь муфельная серии ПМ-8, инвентарный № Л238
16.	Весы электронные, ВМ 313, инвентарный № Л1181
17.	Прибор комбинированный, Testo 608-H1, инвентарный №Л2819
18.	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, инвентарный № Л602
19.	Термометр, ТЛ-2, инвентарный № Л3060
20.	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, инвентарный № Л1246
21.	Термометр, ТЛ-2, инвентарный №Л2999
22.	Прибор комбинированный, Testo 608-H1, инвентарный № Л2511

Документ (ы), устанавливающий (е) правила и методы исследований (испытаний) и измерений

Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ;
 ГОСТ 32385-2013 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)»;
 ГОСТ 32386-2013 «Товары бытовой химии. Метод определения активного хлора»;
 ГОСТ 32443-2013 «Товары бытовой химии. Метод определения смываемости с посуды»;
 ГОСТ 31676-2012 «Продукция парфюмерно-косметическая. Колориметрические методы определения массовых долей ртути, свинца, мышьяка, кадмия»;
 МУК 4.2.801-99 Методы микробиологического контроля парфюмерно-косметической продукции.

Результаты испытаний

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Санитарно-химические показатели				
Показатель активности водородных ионов (рН)	ед. (рН)	ГОСТ 32385-2013	2,0-11,5	8,7± 0,1
Массовая доля активного хлора	%	ГОСТ 32386-2013	Не более 8	0,25± 0,05
рН смывов с обрабатываемых поверхностей	ед. (рН)	ГОСТ 32385-2013	6,0 - 9,0	6,5 ± 0,1
Массовая концентрация свинца	мг/кг	ГОСТ 31676-2012	Не более 5,0	Не обнаружено
Массовая концентрация мышьяка	мг/кг	ГОСТ 31676-2012	Не более 5,0	Не обнаружено
Массовая концентрация ртути	мг/кг	ГОСТ 31676-2012	Не более 1,0	Не обнаружено
Смываемость с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в смывах с обрабатываемых поверхностей после 3-х кратного ополаскивания)	мг/дм³	ГОСТ 32443-2013		
- для средств, содержащих анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)			Не более 0,5	Менее 0,5
- для средств, содержащих неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ)			Не более 0,1	Менее 0,1
Токсикологические показатели				
Острая токсичность при введении в желудок , DL50	мг/кг	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	3 - 4 класс опасности DL50 > 5000	4 класс опасности DL50 > 5000
Ингаляционная опасность по степени летучести, C20	-	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	3-4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных
Кумулятивное действие, Kcum	усл.ед	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Более 2	Более 3,2
Раздражающее действие на кожные покровы (в эксперименте на животных)	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0-1	0
Раздражающее действие на конъюнктиву глаза (в эксперименте на животных)	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	До 1	1
Резорбтивное действие через кожу однократно, повторно (рабочие растворы)	-	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции	Отсутствие
Сенсибилизирующее действие	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0	0
Санитарно-микробиологические показатели				
Общее количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	МУК 4.2.801-99	Не более 1,0х 10³	Менее 1,0 х 10¹

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
(МАФАНМ)				
Плесневые грибы и дрожжи	КОЕ/г	МУК 4.2.801-99	Не более $1,0 \times 10^2$	Менее $1,0 \times 10^1$
Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружено
Бактерии семейства Staphylococcus aureus	-	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружено
Бактерии семейства Pseudomonas aeruginosa	-	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружено

Протокол проверил(и):

Руководитель отдела
микробиологических испытаний и ГМО

Зам. руководителя отдела химико-физических
испытаний

Руководитель отдела
токсикологических и клинических испытаний

Протокол подготовил:

Руководитель отдела
по работе с заказчиком

О.М. Кочеткова

О.И. Кирдановская

С.С. Засов

Т.С. Щептева

Конец протокола испытаний.