



#### ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Главный государственный санитарный врач по Республике Марий Эл

Республика Марий Эл

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ RU.12.PЦ.03.015.E.000012.03.11

от05.03.2011 г.

Продукция: Средство чистящее "Ника-санит". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2383-021-12910434-2011 "Средство чистящее "Ника -санит". Технические условия. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Геникс", 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 (Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Геникс", 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 (Российская Федерация).

EBPA39C

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II. Раздел 5, подраздел I. Основные требования к товарам бытовой химии).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и товары бытовой химии

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): Настоящее свидетельство о государственной регистрации выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл № 12.РЦ.03.238.П.000736.06.06 от 27.06.2006 г. Протокол лабораторных исследований от 20.06.2006 № 522 АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл" Аттестат "Системы..." № ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 09.02.2006 г., зарегистрирован в Госреестре № РОССRU.0001.510111 от 09.02.2006 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на вериод изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Nº0022140

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

15.45.46

(Ф. И. О./под

С.И. Булатова



#### МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)

# Федеральное государственное учреждение «МАРИЙСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»

ул. Соловьева, д.3, г. Йошкар-Ола, 424006 Тел.: (8362) 41-20-18, Факс (8362) 41-16-94 E-mail: mcsm@mari-el.ru www.maricsm.ru ОКПО 02567952, ОГРН 1021200760613 ИНН/КПП 1215001711/121501001

№ 34/04 - 1/44 от 28.03.2011 г.

#### СПРАВКА

Выдана *ООО «Научно-производственная фирма «Геникс»* в том, что продукция

Средство чистящее «Ника-санит» (без аэрозольной упаковки), ТУ 2383-021-12910434-2011, код ОКП 23 8320

не включена в:

- «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982;
- Информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации и в форме принятия декларации о соответствии).

Настоящая справка действительна до внесения изменений в вышеуказанные документы или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Директор ФГУ «Марийский ЦСМ»:

В.М.Виногоров

исп. Сафронова Е.В. Тел. (8362) 41-20-18

### НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГЕНИКС"



общество с ограниченной ответственностью 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 26. Тел/факс:/8362/73-62-63. Тел:/8362/64-00-38, 64-99-38, 73-59-72; E-mail: info@geniks.ru

## СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ УХОДА ЗА САНТЕХНИКОЙ «НИКА-САНИТ»

#### ТУ 2383-021-12910434-2011

Средство предназначено для ухода за сантехникой: раковиной, ванной, унитазом.

- ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЕТ РЖАВЧИНУ, ГРЯЗЬ, ИЗВЕСТКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ С ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАФЕЛЯ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЕЖИЙ ЗАПАХ
- УБИВАЕТ БАКТЕРИИ
- РАСТВОРЯЕТ МОЧЕВОЙ КАМЕНЬ
- ГЕЛЕОБРАЗНАЯ СТРУКТУРА СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД
- УДОБНО В ПРИМЕНЕНИИ: НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗЛЕЙСТВИЯ
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЛАКОН С НОСИКОМ ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО ДОБРАТЬСЯ ДО ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ ПОД ОБОДКОМ УНИТАЗА

**Состав:** кислота ортофосфорная более 5%. НПАВ менее 5%, загуститель, ингибитор коррозии, ароматизирующая добавка, пищевой краситель, вода питьевая.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Средство выдержать на очищаемой поверхности 10-20 минут, почистить и смыть водой. При необходимости обработку повторить.

Эмалированные поверхности обрабатывать не более 1 минуты!

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 1. При работе использовать резиновые перчатки.
- 2. Избегать попадания в глаза и на кожу.
- 3. При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть большим количеством воды.
- 4. Хранить в местах, недоступных детям.

Срок годности: 12 месяцев.

Фасовка: полиэтиленовые флаконы емкостью 0,7 кг

Средство не содержит хлора.

Средство замерзает, после размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства.



#### МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)

#### Федеральное государственное учреждение «МАРИЙСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»

ул. Соловьева, д.3, г. Йошкар-Ола, 424006 Тел.: (8362) 41-20-18, Факс (8362) 41-16-94 E-mail: mcsm@mari-el.ru www.maricsm.ru ОКПО 02567952, ОГРН 1021200760613 ИНН/КПП 1215001711/121501001

№ 34/04 - 1/44 от 28.03.2011 г.

#### СПРАВКА

Выдана *ООО «Научно-производственная фирма «Геникс»* в том, что продукция

Спадство инстанцев «Ника-санит» (без дэрозольной упаковы

Средство чистящее «Ника-санит» (без аэрозольной упаковки), ТУ 2383-021-12910434-2011, код ОКП 23 8320

#### не включена в:

- «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря
   2009 года № 982;
- Информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации и в форме принятия декларации о соответствии).

Настоящая справка действительна до внесения изменений в вышеуказанные документы или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Директор ФГУ «Марийский ЦСМ»:

В.М.Виногоров

исп. Сафронова Е.В. Тел. (8362) 41-20-18





#### ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

Главный государственный санитарный врач по Республике Марий Эл Республика Марий Эл

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

No RU.12.PЦ.03.015.E.000012.03.11

от05.03.2011 г.

Пролукция: Средство чистящее "Ника-санит". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2383-021-12910434-2011 "Средство чистящее "Ника -санит". Технические условия. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Геникс", 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 (Российская федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Геникс", 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26 (Российская Федерация).

ЕДИНЫМ санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II. Раздел 5, подраздел I. Основные требования к товарам бытовой химии).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования товары бытовой химии

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): Настоящее свидетельство о государственной регистрации выдано взамен санитарно-

Настоящее свидетельство о государственной регистрации выдано взамен санитарноэпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл № 12.РЦ.03.238.П.000736.06.06 от 27.06.2006 г. Протокол лабораторных исследований от 20.06.2006 № 522 АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл" Аттестат "Системы..." № ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 09.02.2006 г., зарегистрирован в Госреестре № РОССRU.0001.510111 от 09.02.2006 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на всер период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Поднись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

3 3 5 2 18

(Ф. И. О./по

Nº0022140

С.И. Булатова