



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДО-ПРИМ", Место нахождения: 141595, Россия, Московская область, город Солнечногорск, деревня Пешки, дом 8, помещение 18, ОГРН: 1027700343758, Номер телефона: +7 4952216782, Адрес электронной почты: zakupki@kado-prim.ru

В лице: Генерального директора Мнацаканяна Гайка Маисовича

заявляет, что Полимерные укупорочные средства: из окрашенных и неокрашенных полимерных материалов для укупоривания стаканчиков, банок, контейнеров.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДО-ПРИМ", Место нахождения: 141595, Россия, Московская область, город Солнечногорск, деревня Пешки, дом 8, помещение 18, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141595, Россия, Московская область, город Солнечногорск, деревня Пешки, дом 8, помещение 18

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТО 2297-001-58225137-2015

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3923100000


Серийный выпуск,

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»

Декларация о соответствии принята на основании протокола 1909ИЛНТНП выдан 21.03.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"" RA.RU.21BC05; 25280ИЛХП выдан 17.03.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"" RA.RU.21BC05; Схема декларирования: Зд;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 32626-2014, «Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия»; Условия и сроки хранения: Гарантийный срок хранения упаковки 12 месяцев со дня изготовления. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 02.2025 года

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.03.2030 включительно



(подпись)

Мнацаканян Гайк Маисович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.10636/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

26.03.2025

ООО «Трансконсалтинг»

117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2, этаж цок., комн. 6Г


Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»

Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63

142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 10

142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 11



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Л.О. Белюкова

«03» марта 2020 г.

Протокол испытаний:	№ 41Л/З-03.03/20
Дата протокола:	03.03.2020 г.
Наименование и адрес заказчика:	ООО «Кадо-прим», 141595, Россия, Московская область, Солнечногорский район, деревня Пешки, дом 08-Ф, помещение 18
Изготовитель:	ООО «Кадо-прим», 141595, Россия, Московская область, Солнечногорский район, деревня Пешки, дом 08-Ф, помещение 18
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Крышки из окрашенных полимерных материалов для укупоривания стаканчиков с маркировкой «Кадо-прим»
Дата получения образца(ов):	14.02.2020 г.
Идентификационный номер:	Л614022020/З
Основание проведения испытаний:	Заявка № 7п от 13.02.2020 г.
Место осуществления лабораторной деятельности:	142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 11
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 14.02.2020 г. по 03.03.2020 г.
Стандарт (ы), устанавливающие требования и/или методы испытаний, сведения об изменениях:	Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).
Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Описание, идентификация и состояние образца (ов):

Описание: Образец представляет собой крышки из окрашенных полимерных материалов для укупоривания стаканчиков

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам. Внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний:

Температура окружающей среды, °С	от +17 до 27
Относительная влажность воздуха, не более %	80
Атмосферное давление, кПа	84-106,7
Частота переменного тока, Гц	50±1
Напряжение сети, В	220 ±10

Результаты испытаний

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Механические показатели				
Герметичность	-	ГОСТ 32626-2014	Полимерные укупорочные средства должны обеспечивать герметичность упаковки.	Укупорочное средство обеспечивает герметичность. Следы просачивания жидкости отсутствуют.
Изменение кислотного числа	мгКОН/г	ГОСТ 31933-2012	Не более 0,1	0,09
Количество полимерной пыли	г/изделие	ГОСТ 32626-2014	Количество полимерной пыли не должно быть выше установленного значения 0,0001	Полимерная пыль отсутствует
Органолептические показатели				
Запах образца	Балл	Инструкция № 880-71	Не более 1	1
Запах сорбента	Балл	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Вкус сорбента	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Цвет сорбента	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Запах водной вытяжки	Балл	Инструкция № 880-71	Не более 1	1
Привкус водной вытяжки	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Муть водной вытяжки	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Осадок в водной вытяжке	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Окрашивание водной вытяжки	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Химические показатели. Миграция вредных веществ. Воздушная среда				
Формальдегид	мг/м³	МУК 4.1.1045-01	Не более 0,003	Менее 0,001
Ацетальдегид	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,01	Менее 0,0001

Результаты испытаний

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Этилацетат	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Гексен	мг/м³	МУК 4.1.618-96	Не более 0,085	Менее 0,0001
Гептен	мг/м³	МУК 4.1.618-96	Не более 0,065	Менее 0,001
Ацетон	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,35	Менее 0,005
Метиловый спирт	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,005
Пропиловый спирт	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,3	Менее 0,005
Изопропиловый спирт	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,6	Менее 0,005
Бутиловый спирт	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Изобутиловый спирт	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Химические показатели. Миграция вредных веществ. Модельная среда - дистиллированная вода				
Формальдегид	мг/л	РД 52.24.492-2006	Не более 0,1	Менее 0,025
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,1
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Метиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,05
Пропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Изопропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Бутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,5	Менее 0,005
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,5	Менее 0,005

Протокол составил:

Специалист ИЛ

Протокол проверил:

Руководитель отдела

Руководитель ИЛ

Щептева Т.С.

Прилепина Н.В.

Белюкова Л.О.

