

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.33023/23

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРИНТ", АО "ПЕРИНТ", место нахождения 188681, РОССИЯ, Ленинградская область, ВСЕВОЛОЖСКИЙ м.р-н, П. Ж/Д СТ. МЯГЛОВО, г.п. ЗАНЕВСКОЕ, ТЕР. СОРЖА-СТАРАЯ ПРОИЗВОД-НО СКЛАДСКАЯ ЗОНА ПРОЕЗД 1-Й, СТР. 15/16, ОГРН 1037835012995, ИНН 7816170899, телефон +7 8127791998, электронная почта perint@perint.ru

**В ЛИЦЕ:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МОНОСОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Посуда, в том числе одноразового применения (кроме изделий для детей до 3 лет) из пластмасс: посуда полимерная, окрашенная и неокрашенная, а также декорированная: тарелки, миски, стаканы, крышки для стаканов, стаканы мерные, стаканы мерные с носиком, стаканчики мерные, ложки, ложки мерные, лопатки, вилки, ножи, трубочки для напитков, шпажки для канапе, торговой марки «Перинт».

**Изготовитель:** НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРИНТ", АО "ПЕРИНТ", 188681, РОССИЯ, Ленинградская область, ВСЕВОЛОЖСКИЙ м.р-н, П. Ж/Д СТ. МЯГЛОВО, г.п. ЗАНЕВСКОЕ, ТЕР. СОРЖА-СТАРАЯ ПРОИЗВОД-НО СКЛАДСКАЯ ЗОНА ПРОЕЗД 1-Й, СТР. 15/16, ОГРН 1037835012995, ИНН 7816170899

Технические условия, номер: ТУ 22.29.23-024-54287340-2023 от 03.07.2023 «Посуда полимерная. Технические условия»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.29.23.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3924100000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия», пп. 3.6.1, 3.8 (таблица 1 пункты 1-3, 11, 15), 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 3д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний 06-550123-23 выдан 27.07.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (Сергиево-Посадский филиал)" RA.RU.10ПЛ01; протоколов испытаний 05-55093-23 выдан 27.07.2023, 05-55094-23 выдан 27.07.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)" RA.RU.21БУ02

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** Посуду полимерную хранят в закрытых чистых и сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов, в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, при температуре от минус 15°C до плюс 35°C и относительной влажности воздуха от 20% до 80%, с предохранением от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Дата изготовления, срок хранения, условия хранения указаны на этикетке и в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.

Срок службы (годности) изготовителем не установлен.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 28.08.2023 по 27.08.2026



Заявитель

подпись

МОНОСОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.