



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## о государственной регистрации

BY.70.06.01.015.E.003749.08.17 от 03.08.2017

Продукция:

Моющее средство «Conditioner Dish», «Colorit Conditioner», «Apartment Series A1», «Cuisine Series C8.1», «Cuisine Series C11.1», «Cuisine Series C12.1», «Cuisine Series C14.1». ТУ 20.41.32-006-92962787-2017. Область применения: по назначению согласно рекомендаций по применению фирмы изготовителя. Изготовитель: ООО ТД ГраСС. адрес: 400012, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д.41, РОССИЯ. Адреса производств: РОССИЯ, 404143, Волгоградская обл., р.п. Средняя Ахтуба, ул. Промышленная, 12. Заявитель: ООО ТД ГраСС. адрес: 400012, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д.41, РОССИЯ.

*(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)*

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Заключения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" от 03.08.2017 г. № 18-30/2017/1976

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции на территорию Евразийского экономического союза



Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

В. В. Гринь



BY 0006875

# Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест"

Место нахождения: 143002, РОССИЯ, город Одинцово, ул. Южная, дом 8а, помещения № 192-195

телефон: +7 (977) 482-16-81, электронная почта: os-rus-test@mail.ru.

ИНН/КПП 9731014559 / 775101001, ОГРН 1187746912066

Аттестат аккредитации RA.RU.11NB25, выдан 06.06.2019 года

Исх. № 03044 от 13.08.2025 года.

ООО "ТД ГраСС"

ОГРН: 1113460004151

ИНН: 3445117986

Адрес: 404143, РОССИЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ м.р-н, РП СРЕДНЯЯ АХТУБА,  
г.п. РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК СРЕДНЯЯ АХТУБА,  
УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 12

Тел./Факс: +7 (8443) 58-48-48; 58-33-85; 29-70-35

E-mail: info@grass.su

Заместителю генерального директора

Климову Алексею Сергеевичу

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"), а также Решение Совета Евразийской Экономической комиссии от 12.11.2021 № 130 «О порядке ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории Евразийского экономического союза», а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 в ред. от 19.08.2022 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза:

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

Моющее средство для посудомоечных, таромоечных машин и пароконвектоматов Dishwasher Expert ,т.м. "GraSS", изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-007-92962787-2017 «Моющие средства». СГР № RU.01.PA.02.015.E.001735.12.21 от 10.12.2021 года.

Моющее средство «Dishwasher», «Cuisine Series C8», «Cuisine Series C12», «Cuisine Series C11», «Cuisine Series C14», изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-007-92962787-2017 «Моющие средства». СГР № BY.70.06.01.015.E.003754.08.17 от 03.08.2017 года.

Моющее средство «Conditioner Dish», «Colorit Conditioner», «Apartment Series A1», «Cuisine Series C8.1», «Cuisine Series C11.1», «Cuisine Series C12.1», «Cuisine Series C14.1», изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-006-92962787-2017 «Моющие средства». СГР № BY.70.06.01.015.E.003749.08.17 от 03.08.2017 года.

Моющее средство «Active Safe», «Ultra Safe», изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-007-92962787-2017 «Моющие средства». СГР № BY.70.06.01.015.E.002687.06.18 от 14.08.2018 года.

1. Моющее средство «Active Foam Prime», 2. Моющее средство «Active Foam Magic», 3. Моющее средство «Active Foam Evolution», 4. Моющее средство «Active Foam Practik», 5. Моющее средство «Active Foam Sky», 6. Моющее средство «Active Foam Balance», 7. Моющее средство «Active Foam Hard», Моющее средство «Active Foam Royal», Моющее средство «Active Foam Double», изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-007-92962787-2017 «Моющие средства». СГР BY.70.06.01.015.E.004544.09.17 от 18.07.2017 года.

Моющее средство «Active Foam Pink», «Active Foam Effect», «Active Foam Power», «Active Foam Super», «Active Foam Eco», «Active Foam Gel», «Active Foam», «Active Foam Light», «Active Foam Dosatron», «Active Portal», «Active Foam Gel +», «Active Foam Truck», «Active Foam Soft», «Active Foam Extra», «Active Component», «Active Foam Ultra», «Active Foam Red», «Active Foam Blue», «Active Foam Green», «Active Foam Optima», «Active Foam Maxima», «Active Foam Sever», «Active Foam North», «Active Self Easy», «Active Self Standart», «Active Self Profy», «Active Self Complex», «Floor Wash Strong», «Bios B», «Bios K», изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-007-92962787-2017 «Моющие средства». СГР № BY.70.06.01.015.E.003752.08.17 от 03.08.2017 года.

Средство для чистки санузлов ORIS Антиржавчина, изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-005-92962787-2021 «Чистящие средства». СГР № RU.22.01.06.015.E.000077.08.25 от 05.08.2025 года.

Средство для чистки санузлов ORIS Антиржавчина, изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-005-92962787-2021 «Чистящие средства». СГР № RU.22.01.06.015.Е.000077.08.25 от 05.08.2025 года.

Средство для очистки стекол и зеркал ORIS Супер-блеск, изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-005-92962787-2021 «Чистящие средства». СГР № RU.30.АЦ.02.001.Е.000319.07.25 от 11.07.2025 года.

Чистящее средство от нагара, жира и копоти ORIS Антижир, изготовлено в соответствии с ТУ 20.41.32-005-92962787-2021 «Чистящие средства». СГР № RU.30.АЦ.02.015.Е.000258.06.25 от 18.06.2025 года.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3402500000.

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Генеральный директор

ООО "Рус-Тест"



Гусарова Т.Н.  
(Ф.И.О.)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 9 2 9 6 2 7 8 7 . 2 0 9 1 9 1 3

от «23» сентября 2024 г.

Действителен до «23» сентября 2029 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство  
«Координационно-информационный центр государств-участников  
СНГ по сближению регуляторных практик»



## НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)	Моющие средства «Colorit Conditioner», «Apartment Series A1» «Conditioner Dish»
химическое (по IUPAC)	Не имеют
торговое	Моющие средства «Colorit Conditioner», «Apartment Series A1» «Conditioner Dish»
синонимы	Не имеют
Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС
<u>2 0 . 4 1 . 3 2</u>	<u>3 4 0 2 5 0 0 0 0 0</u>

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 20.41.32-006-92962787-2017 «Моющие средства»

## ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово **Осторожно**

**Краткая** (словесная): Малоопасная по степени воздействия на организм продукция в соответствии с ГОСТ 12.1.007. При попадании в глаза вызывает раздражение. Может загрязнять окружающую среду.

**Подробная:** в 17-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Пропан-2-ол	50/10	3	67-63-0	200-661-7
2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбонная кислота	1	3	77-92-9	201-069-1

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ТД ГраСС», Волгоград  
(наименование организации) (город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер  
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 9 2 9 6 2 7 8 7 Телефон экстренной связи (8443) 58-48-48

Руководитель организации-заявителя \_\_\_\_\_ / А.С. Климов /  
(подпись) (расшифровка)



**Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»**

- IUPAC** – International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
- GHS (СГС)** – Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
- ОКПД 2** – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
- ОКПО** – Общероссийский классификатор предприятий и организаций
- ТН ВЭД  
ЕАЭС** – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
- № CAS** – номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
- № ЕС** – номер вещества в реестре Европейского химического агентства
- ПДК р.з.** – предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м<sup>3</sup>
- Сигнальное слово** – слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2022

## 1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

- 1.1.1 Техническое наименование  
Моющие средства «Colorit Conditioner», «Apartment Series A1» «Conditioner Dish» [1].
- 1.1.2 Краткие рекомендации по применению  
(в т.ч. ограничения по применению)  
Моющие средства предназначены для удаления загрязнений и пятен различной природы с различных видов поверхностей: ЛКП автомобиля, стекла, ткани, посуды, сантехники, полов или стен помещений и иных деревянных, керамических, пластмассовых поверхностей.  
Моющие средства могут использоваться для бытовой и профессиональной уборки (клининга), на автомойках, на предприятиях торговли, общественного питания, в гостиницах и в жилищно-коммунальном хозяйстве, в детских школьных и дошкольных учреждениях, а также учреждениях здравоохранения (больницах, поликлиниках, аптеках и иных организациях) [1].

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

- 1.2.1 Полное официальное название организации  
Общество с ограниченной ответственностью «ТД ГраСС»
- 1.2.2 Адрес  
(почтовый и юридический)  
Почтовый адрес: 404143, Россия, Волгоградская обл., р.п. Средняя Ахтуба, ул. Промышленная, д. 12  
Юридический адрес: 400012, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 41
- 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени  
+7 (8443) 58-48-48
- 1.2.4 E-mail  
[info@grass.su](mailto:info@grass.su)

## 2 Идентификация опасности (опасностей)

- 2.1 Степень опасности химической продукции в целом  
(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2022, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))  
По ГОСТ 12.1.007 малоопасная продукция по степени воздействия на организм, 4 класс опасности [2-6].  
Классификация опасности в соответствии с СГС:  
- химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение/раздражение глаз, класс 2B [2-6].
- 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2022
- 2.2.1 Сигнальное слово  
Осторожно [7].
- 2.2.2 Символы (знаки) опасности  
Отсутствуют [7].
- 2.2.3 Краткая характеристика опасности  
(H-фразы)  
H320: При попадании в глаза вызывает раздражение [7].

## 3 Состав (информация о компонентах)

стр. 4 из 17	РПБ № 92962787.20.91913 Действителен до 23.09.2029 г.	Моющие средства «Colorit Conditioner», «Apartment Series A1» «Conditioner Dish» ТУ 20.41.32-006-92962787-2017
-----------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование  
(по IUPAC)

Не имеет, смесь компонентов [1, 8].

3.1.2 Химическая формула

Не имеет, смесь компонентов [1, 8].

3.1.3 Общая характеристика состава  
(с учетом марочного ассортимента; способ  
получения)

Продукция представляет собой концентрированные и готовые к применению водные растворы поверхностно-активных веществ, растворителей, отдушек и красителей [1].

В соответствии с ТУ продукция выпускается различных марок. Объектом рассмотрения в данном паспорте безопасности являются следующие торговые марки моющих средств: «Colorit Conditioner», «Apartment Series A1», «Conditioner Dish» [1].

## 4 Меры первой помощи

### 4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении  
ингаляционным путем (при  
вдыхании)

Слабость, першение в горле [10-13].

4.1.2 При воздействии на кожу	При длительном воздействии возможны покраснение, сухость кожи [10-13].
4.1.3 При попадании в глаза	Слезотечение, гиперемия (состояние повышенного кровенаполнения сосудов) [10-13].
4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании)	Слюнотечение, повреждение слизистой оболочки ротовой полости, тошнота, рвота, боли в животе [10-13].
<b>4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим</b>	
4.2.1 При отравлении ингаляционным путем	Свежий воздух, покой, тепло; крепкий чай или кофе. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью [10-13].
4.2.2 При воздействии на кожу	Обильно смыть проточной водой с мылом. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью [10-13].
4.2.3 При попадании в глаза	Обильно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 15 мин. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью [10-13].
4.2.4 При отравлении пероральным путем	Прополоскать водой ротовую полость, обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью [10-13].
4.2.5 Противопоказания	Данные отсутствуют [10-13].

## 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)	Негорючая жидкость [14].
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89)	Отсутствуют [1, 14].
5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	<p>При горении полимерной упаковки и при термодеструкции продукта образуются оксиды углерода.</p> <p>Оксид углерода (угарный газ) в условиях пожара вызывает учащение дыхания и усиление легочной вентиляции, способствуя тем самым наибольшему поступлению в организм токсичных веществ, содержащихся в продуктах горения; оказывает сосудорасширяющее действие. Симптомы отравления: учащение пульса, повышение артериального давления, головная боль, головокружение, вялость, потеря сознания, смертельный исход при длительном воздействии высоких концентраций.</p> <p>Отравление диоксидом углерода наступает вследствие недостаточного поступления кислорода.</p>

стр. 6 из 17	РПБ № 92962787.20.91913 Действителен до 23.09.2029 г.	Моющие средства «Colorit Conditioner», «Apartment Series A1» «Conditioner Dish» ТУ 20.41.32-006-92962787-2017
-----------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	При вдыхании высоких концентраций наступает смерть от остановки дыхания (при 20% - через несколько секунд), обычно без судорог или при очень слабых судорогах. Симптомы отравления: головная боль, головокружения, вялость, учащение пульса, повышение артериального давления, потеря сознания; смертельный исход при длительном воздействии высоких концентраций [15].
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Применять средства пожаротушения по основному источнику возгорания [1].
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Нет данных [1].
5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)	Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съемными теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом пожарным спасательным, рукавицами или перчатками, каской пожарной, специальной защитной обувью. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом, кислородные изолирующие противогазы [16-21].
5.7 Специфика при тушении	Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния [1, 21].

## **6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Отправить людей из очага поражения на медобследование. Пострадавшим оказать первую помощь [21].
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Кислотостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха [21].
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи	Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Для изоляции паров использовать распыленную воду. Устранить течь с соблюдением мер
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Пролиты оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, залить большим количеством воды с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Убрать по возможности из зоны аварии металлические изделия или защитить от попадания на них вещества. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию.

При локальных разливах продукта или его компонентов в помещении: необходимо собрать, а остатки нейтрализовать и смыть большим количеством воды в промышленную канализацию или утилизировать [1, 21].

#### 6.2.2 Действия при пожаре

Не приближаться к горящим ёмкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Пары и газы, образующиеся при разложении, осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения [1, 21].

### **7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

#### **7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией**

##### 7.1.1 Системы инженерных мер безопасности

Производственные помещения должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной вентиляцией. Заземление аппаратов и трубопроводов для защиты от статического электричества. Герметизация оборудования, коммуникаций, емкостей для хранения и транспортирования. Технологический процесс должен быть механизирован и автоматизирован. Оснащение рабочих мест первичными средствами пожаротушения [1, 22-30].

##### 7.1.2 Меры по защите окружающей среды

Максимальная герметизация емкостей, коммуникаций и другого оборудования. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях. Очистка воздуха производственных помещений до допустимых норм содержания вредных веществ перед выбросом в атмосферу [1].

стр. 8 из 17	РПБ № 92962787.20.91913 Действителен до 23.09.2029 г.	Моющие средства «Colorit Conditioner», «Apartment Series A1» «Conditioner Dish» ТУ 20.41.32-006-92962787-2017
-----------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Средство транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида [31-34].

## 7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Продукцию хранят в сухих помещениях, изолированных от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов, при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С. При хранении тара с продукцией должна укладываться на деревянные поддоны на расстоянии 15 см от земли в ряды, по высоте не более 1,8 м; поддоны, при необходимости, должны быть укрыты плотно пластиковой пленкой со всех сторон, на весь период хранения.

Гарантийный срок хранения – от 12 до 36 месяцев с даты изготовления [1].

Продукция несовместима при хранении с органическими веществами, горючими веществами и металлами, кислотами и кислыми солями, аммиаком, аммиачными солями и их производными, а также производными изоциануратов [10-12].

7.2.2 Тара и упаковка

(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Упаковка средства должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». В качестве тары могут применяться бутылки и флаконы, полимерные канистры, канистры полиэтиленовые, кубовые емкости. Потребительская тара должна быть чистой, сухой, обеспечивать герметичность и сохранность продукции в процессе транспортировки и хранения [35].

7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту

Хранить продукцию при температуре, указанной на этикетке в местах, недоступных детям [1].

## 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю  
(ПДК р.з или ОБУВ р.з.)

При применении продукции контроль проводить не требуется.

При производстве контроль ПДК р.з. ведется по всем компонентам, имеющим нормативные показатели (см. п.3.2 ПБ) [9].

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

Приточно-вытяжная система вентиляции в рабочих помещениях, герметичность оборудования и емкостей для хранения. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, контроль состояния воздуха рабочей зоны должен быть организован в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005. Механизация и автоматизация производственных процессов [1,26-28,36].

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

### 8.3.1 Общие рекомендации

Персонал, занятый в технологическом процессе производства, должен использовать СИЗ. Соблюдение правил производственной и личной гигиены: после окончания смены персонал должен вымыть с мылом лицо и руки, принять душ; принимать пищу, пить, курить на рабочем месте запрещено. Производственные помещения должны быть обеспечены аптечками для оказания доврачебной помощи. К работе с продуктом допускаются лица старше 18 лет, прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний по технике безопасности. Все работающие должны проходить предварительный при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры [1,30,37-39].

### 8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

При применении не требуется. В производственных условиях - универсальные респираторы «РУ-60М», «РПГ-67»; при превышении ПДК вредных веществ в воздухе производственных помещений применять промышленный фильтрующий противогаз с коробкой марок А или БКФ [1,40-41].

### 8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Спецодежда (костюмы, халаты) от общих производственных загрязнений, прорезиненный фартук; спецобувь (ботинки кожаные или сапоги резиновые); защитные очки; рукавицы специальные или перчатки резиновые [1,38,42-45].

### 8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

Использовать продукцию в соответствии с указаниями по применению [1].

## 9 Физико-химические свойства

### 9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах)

Цветная или бесцветная жидкость или гель, свойственный применяемому красителю, без посторонних включений и осадка, запах характерный для используемых отдушек [1].

### 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанола/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

Плотность при 20 °С, г/см<sup>3</sup>: 0,8-1,5;  
Показатель активности водородных ионов (рН): 9,2 [1,46].  
Динамическая вязкость, сПз: 5-3000;  
Высота пены, мм: 300-800;  
Количество сухого вещества, %: 0,5-50 [1].

## 10 Стабильность и реакционная способность

### 10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Продукция стабильна в нормальных условиях при соблюдении условий хранения, транспортировании [1].

### 10.2 Реакционная способность

Данные для продукции отсутствуют [1].

### 10.3 Условия, которых следует избегать

В результате терморазложения при высоких температурах, например, в очаге пожара, возможно

стр. 10 из 17	РПБ № 92962787.20.91913 Действителен до 23.09.2029 г.	Моющие средства «Colorit Conditioner», «Apartment Series A1» «Conditioner Dish» ТУ 20.41.32-006-92962787-2017
------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

образование токсичных оксидов углерода, избегать нарушения герметичности тары; воздействия открытого пламени, нагревательных приборов, прямых солнечных лучей и контакта с несовместимыми веществами и материалами [10-11].

## 11 Информация о токсичности

### 11.1 Общая характеристика воздействия

(оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Малоопасная продукция по степени воздействия на организм. При попадании в глаза вызывает раздражение [2-6].

### 11.2 Пути воздействия

(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

Ингаляционный (при вдыхании), при попадании на кожные покровы, слизистые оболочки глаз, перорально (при случайном проглатывании) [10-11].

### 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Центральная нервная, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, селезенка, кожа, глаза [10-11].

### 11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий

(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

При попадании в глаза вызывает раздражение. Кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действиями не обладает [1,46-47].

### 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

По продукции в целом данные отсутствуют. Сведения приведены по основным компонентам:

По пропан-2-ол: Кумулятивность умеренная. Репротоксическое действие не установлено. Канцерогенное действие на животных не установлено [10-11].

### 11.6 Показатели острой токсичности

(DL<sub>50</sub> (ЛД<sub>50</sub>), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL<sub>50</sub> (ЛК<sub>50</sub>), время экспозиции (ч), вид животного)

Данные по продукции в целом:

DL<sub>50</sub> > 5000 мг/кг, в/ж, крысы [46-47].

Дополнительная информация дана по компонентам:

*Полиалкил-С8-С10-Д-глюкопиранозид:*

DL<sub>50</sub> > 2000 мг/кг, в/ж, крысы;

DL<sub>50</sub> > 2000 мг/кг, н/к, кролики [10-11].

*По пропан-2-ол:*

DL<sub>50</sub> = 12800 мг/кг, н/к, кролики [10-11].

## 12 Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды

(атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Попадание больших количеств продукции в окружающую среду может привести к нарушению санитарного режима водоемов, загрязнению почвы. При попадании в водоемы возможно изменение их органолептических свойств, может оказывать

## 12.2 Пути воздействия на окружающую среду

негативное воздействие на обитателей водоемов. Возможно накопление в почве и ее деградация, может препятствовать развитию растений. Может загрязнять объекты окружающей среды [10-11].

При нарушении правил обращения, хранения и транспортирования, при неорганизованном размещении отходов, в результате аварийных ситуаций и ЧС.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

### 12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [8-9,48]

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> , класс опасности)	ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. <sup>3</sup> или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Полиалкил-С8-С10-Д-глюкопиранозид	Не установлена	Не установлена	Не установлена	Не установлена
Пропан-2-ол	0,6 (рефл., 3)	0,25 (орг. зап., 4)	0,01 (токс., 3) 0,01** (токс., 4)	Не установлена
2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота	0,1 (рефл., 3)	ОДУ 0,5 (общ., 4)	1, (с.-т., 4)	Не установлена

### 12.3.2 Показатели экотоксичности

(CL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

По продукции в целом данные отсутствуют [1].

*По пропан-2-ол:*

CL<sub>50</sub> = 9640 мг/л, рыбы, 96 ч.;

CL<sub>50</sub> = 9714-10 000 мг/л, дафнии Магна, 24 ч.;

NOEC = 141 мг/л, дафнии Магна, 21 д.;

токсическое воздействие на водоросли (в культуре):

NOEC = 1800 мг/л, *Scenedesmus Quadricauda*, 7 дн. [10-11].

*Полиалкил-С8-С10-Д-глюкопиранозид:*

CL<sub>50</sub> – 100,81 мг/л, пресноводные рыбы, 96 ч.;

CL<sub>50</sub> – 96,64 мг/л, морские рыбы, 96 ч.;

NOEC = 1,8 мг/л, Данио-рерио, 28 дн.;

ЕС<sub>50</sub> > 100 мг/л, дафнии Магна, 48 ч.;

ЕС<sub>50</sub> = 31,62 мг/л, *Acartia Tonsa*, 48 ч. [10-11].

*2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота:*

CL<sub>50</sub> = 1516 мг/л, Солнечник синежаберный, 96 ч.;

CL<sub>50</sub> > 760 мг/л, Орфей золотой, 96 ч.;

ЕС<sub>100</sub> > 185 мг/л, дафнии Магна, 72 ч.;

ЕС = 640 мг/л, водоросли, 168 ч.;

ЕС<sub>50</sub> > 10000 мг/л, бактерии [10-11].

<sup>1</sup> ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

<sup>2</sup> Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

<sup>3</sup> Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

стр. 12 из 17	РПБ № 92962787.20.91913 Действителен до 23.09.2029 г.	Моющие средства «Colorit Conditioner», «Apartment Series A1» «Conditioner Dish» ТУ 20.41.32-006-92962787-2017
------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Данные по продукции отсутствуют [1].

### 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Аналогичны применяемым при обращении с основной продукцией и изложенным в разделах 7 и 8 ПБ.

13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Вопросы утилизации и ликвидации отходов продукции следует согласовывать с региональными комитетами охраны окружающей среды и природных ресурсов, органами санитарно-эпидемиологического надзора, а также руководствоваться СанПиН 2.1.3684-21. Использование возвратной тары допускается при условии обеспечения полной сохранности продукции [1, 49].

13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту использованные емкости выбрасываются в контейнер для мусора [1].

### 14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN)  
(в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Отсутствует [50].

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

*Транспортное наименование:* Моющие средства «Colorit Conditioner», «Apartment Series A1» «Conditioner Dish» [1].

14.3 Применяемые виды транспорта

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта [1,31-34]. По ГОСТ 19433 как опасный груз не классифицируется [1,51].

14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:

- класс
- подкласс
- классификационный шифр  
(по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках)
- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности

Отсутствует [51].  
Отсутствует [51].  
Отсутствует [51].

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

По Рекомендациям ООН как опасный груз не классифицируется [1,50].

- класс или подкласс
- дополнительная опасность
- группа упаковки ООН

Отсутствует [50].  
Отсутствует [50].  
Отсутствует [50].

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192 с указанием «манипуляционных знаков «Верх». «Пределы температуры от +5°C до +35°C», «Предел

14.7 Аварийные карточки  
(при железнодорожных, морских и др.  
перевозках)

по количеству ярусов в штабеле» (при  
необходимости) [1,52].

Не применимы [21].

## 15 Информация о национальном и международном законодательствах

### 15.1 Национальное законодательство

#### 15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения».

ФЗ «О техническом регулировании».

ФЗ «Об отходах производства и потребления».

ФЗ «О промышленной безопасности опасных  
производственных объектов».

ФЗ «Об охране окружающей среды».

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

ФЗ «О пожарной безопасности».

ФЗ «О стандартизации».

15.1.2 Сведения о документации,  
регламентирующей требования по  
защите человека и окружающей  
среды

Свидетельство о государственной регистрации №  
ВУ.70.06.01.015.Е.003749.08.17 от 03.08.2017 года  
[53].

15.2 Международные конвенции и  
соглашения

Не регулируется Монреальским протоколом и  
Стокгольмской конвенцией.

(регулируется ли продукция Монреальским  
протоколом, Стокгольмской конвенцией и  
др.)

## 16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре  
(переиздании) ПБ

ПБ перерегистрирован по истечении срока действия.  
Предыдущий РПБ № 92962787.20.58599

(указывается: «ПБ разработан впервые»  
или «ПБ перерегистрирован по истечении  
срока действия. Предыдущий РПБ № ...»  
или «Внесены изменения в пункты ..., дата  
внесения ...»)

### 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности<sup>4</sup>

1. ТУ 20.41.32-006-92962787-2017 Средства моющие. Технические условия.
2. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями № 1 – 2).
3. ГОСТ 32419-2022 Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм (с Поправкой).

<sup>4</sup> Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

стр. 14 из 17	РПБ № 92962787.20.91913 Действителен до 23.09.2029 г.	Моющие средства «Colorit Conditioner», «Apartment Series A1» «Conditioner Dish» ТУ 20.41.32-006-92962787-2017
------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения (с Поправкой).
6. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. ГОСТ 31340-2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
8. Информация о составе продукции.
9. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 января 2021 года № 2.
10. Данные информационной системы ЕСНА (European Chemicals Agency). [Электронный ресурс]: Режим доступа – <http://echa.europa.eu/>.
11. On-line база данных Автоматизированной распределенной информационно-поисковой системы (АРИПС) «Опасные вещества». [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/online/>.
12. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд. 7-е, пер. и доп. В трех томах. Том III. Неорганические и элементоорганические соединения. Под ред. Н.В. Лазарева и Э.Н. Левиной. Л., «Химия», 1976 г.
13. Вредные химические вещества. Неорганические соединения V-VIII групп: Справ. изд. / А.Л.Бандман, Н.В. Волкова, Т.Д. Грехова и др.; Под ред. В.А. Филова и др., - Л.: Изд-во «Химия», 1989 г.
14. ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением № 1).
15. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов, и средства их тушения. Справ. изд. в 2-х частях. – М.: Асс. «Пожнаука», 2000, 2004.
16. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Раздел V. Глава 27.
17. ГОСТ Р 53264-2009 Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний.
18. ГОСТ Р 53269-2009 Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
19. ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний.
20. ГОСТ Р 53265-2009 Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний.
21. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (М.: КонсультантПлюс, утв. СЖТ СНГ, протокол от 30.05.2008 N 48 в ред. 20.11.2023 г.).
22. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
23. ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.
24. ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
25. Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.
26. ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

27. ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные. Общие требования безопасности.
28. ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования.
29. ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
30. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».
31. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. N 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации»
32. Соглашение о Международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) (с изменениями и дополнениями на 1 июля 2022 года).
33. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), 2021.
34. Международный морской кодекс по опасным грузам, включающий Поправки 33-06. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
35. ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки».
36. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
37. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»
38. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
39. ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
40. ГОСТ 12.4.296-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия.
41. ГОСТ 12.4.121-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия.
42. ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.
43. ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия.
44. ГОСТ Р 57398-2017 Перчатки резиновые общего назначения. Технические требования.
45. ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования.
46. Протокол лабораторных исследований № 04.0417.4136.18994.12 от 05.06.2017 года.
47. Протокол лабораторных исследований № № 04.0417.4136.18995.12 от 06.06.2017 года.
48. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах

стр. 16 из 17	РПБ № 92962787.20.91913 Действителен до 23.09.2029 г.	Моющие средства «Colorit Conditioner», «Apartment Series A1» «Conditioner Dish» ТУ 20.41.32-006-92962787-2017
------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

водных объектов рыбохозяйственного значения. Утв. Приказом № 552 от 13.12.2016 Минсельхоза России.

49. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
50. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. Типовые правила. 23-ое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2023.
51. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением № 1).
52. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями № 1 – 3).
53. Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.015.Е.003749.08.17 от 03.08.2017 года