

Исх. №1176 от 07.02.2022 года

Кому: Генеральному директору ООО
"Калибр" Хильчевской В.А.
194292, Россия, г. Санкт-Петербург,
переулок 6-й Верхний,
д. 12, Литера А, часть пом. 5.1.6.
ОГРН: 1187847135728

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции:

№	Наименование продукции	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС
1	Изделия одноразовые санитарно-гигиенического и хозяйственно-бытового назначения (не являются изделиями медицинского назначения и средствами индивидуальной защиты):		
	Перчатки латексные, в том числе опудренные, в том числе неопудренные	22.19.60.119	4015 19 000 0
	Перчатки нитриловые неопудренные	22.19.60.119	4015 19 000 0
2	Изделия хозяйственно-бытового назначения, в том числе одноразового применения (не являются изделиями медицинского назначения и средствами индивидуальной защиты):		
	Перчатки хозяйственные латексные, в том числе с хлопковым напылением, в том числе повышенной прочности, в том числе повышенной эластичности, в том числе ультрапрочные	22.19.60.114	4015 19 000 0

сообщаем следующее:

заявленная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 04.03.2016 № 168, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178, от 28.02.2019 № 199, от 07.03.2019 № 237, от 24.04.2019 № 489, от 20.11.2019 № 1476, от 26.12.2019 № 1854, от 15.01.2020 № 14, от 10.02.2020 № 116, от 26.06.2020 № 929, от 04.07.2020 № 982), и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на указанную продукцию не требуется.

Также продукция не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 620 (с изменениями) и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на указанную продукцию не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не попадает под действующие Технические Регламенты Евразийского экономического союза (Таможенного Союза) и Российской Федерации, а также под Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Руководитель органа по сертификации ООО "Лидер"



М.В. Петрунин





Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «26» 10 20 18 г.

№ 25487/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4671/18 от 25.10.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: ООО «Калибр»

Адрес: 194292, Россия, г.Санкт-Петербург, Переулок 6-й Верхний, д. 12, лит.А, этаж 5, офис 5.1.7.

Организация-изготовитель: «TOP GLOVE SDN. BHD.» / «ТОП ГЛАВ СДН. БХД.»

Адрес: Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor D.E., Malaysia

Наименование продукции: Перчатки одноразовые нитриловые

Код ТН ВЭД: 4015190000

Область применения: для использования на производствах, в пищевой промышленности и предприятиях общественного питания, в продовольственной торговле для соблюдения санитарно-гигиенических норм и защиты продукции в процессе обработки.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ГОСТ ISO 25518-2013 Перчатки резиновые одноразовые общего назначения. Технические требования

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ГОСТ ISO 25518-2013

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 24С-1332 от 22 октября 2018 г., выданному Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N RA.RU.10ПЛ01 от 20.05.2015; ГСЭН.RU.ЦОА.566) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 16)

Вещества, показатели (факторы),

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Органолептические показатели водных вытяжек:			
Запах (баллы)	Не более 1	0	№880-71
Привкус	Не допускается	Отсутствует	№880-71
Муть	Не допускается	Отсутствует	№880-71
Осадок	Не допускается	Отсутствует	№880-71
Допустимые количества миграции химических веществ в дистиллированную воду, мг/л насыщение (соотношение площади поверхности образца к объему дистиллированной воды) S:V = 1:2 см ² /см ³ , экспозиция: 5 суток при температуре 25°C			
Формальдегид	0,100	<0,01	МУК 4.1.653-96
Стирол	0,010	<0,01	МУ 4149-86
Метилметакрилат	0,250	<0,01	МУК 4.1.650-96
Акрилонитрил	0,020	<0,01	МУ 4149-86
Метиловый спирт	0,200	<0,01	МУК 4.1.650-96
Допустимые количества миграции химических веществ в воздушную среду, мг/м ³ насыщенность 1,0 м ² /м ³ , воздухообмен 0,5 об/час, экспозиция: 24 часа при температуре 22±2°C			
Формальдегид	0,003	<0,001	МУК 4.1.1272-03
Стирол	0,002	<0,001	МУК 4.1.618-96
Метилметакрилат	0,010	<0,001	МУК 4.1.599-96
Акрилонитрил	0,030	<0,01	МУК 4.1.618-96
Метиловый спирт	0,5	<0,03	МУК 4.1.598-96

По результатам проведенных испытаний продукции: Перчатки одноразовые нитриловые отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 16), **не установлено**.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Перчатки одноразовые нитриловые **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 16)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов