



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.015.E.004489.11.20

от 04.11.2020

Продукция

Средства ополаскивающие для посудомоечных машин: Ополаскиватель для посудомоечных машин "Мега ОП", Ополаскиватель для посудомоечных машин, товарный знак "Золушка".
Область применения: Для ополаскивания всех видов посуды в посудомоечных и ополаскивающих машинах всех типов. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32-002-00156937-2020.

Изготовитель

ООО "АМС Кемикал". Юридический адрес: 125502, г. Москва, улица Фестивальная, дом 53А, строение 3, этаж 1, комната 6 РМ 3Е, Российская Федерация. Адрес производства: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, Российская Федерация.

Заявитель

ООО "АМС Кемикал", 125502, г. Москва, улица Фестивальная, дом 53А, строение 3, этаж 1, комната 6 РМ 3Е, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1167746219090

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел I "Товары бытовой химии"

Свидетельство выдано на основании

Протоколов испытаний № 8379 от 08.10.2020 г. ЛТИ ООО "ИЦККП" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51); №12165 от 17.09.2020 г. ИМЛ ООО "ЦНТ ПЛЮС" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14); №15342 от 14.09.2020 г. ФХЛ ООО "ТД Дельма" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36)

Срок действия не ограничен

Директор

(должность руководителя
уполномоченного органа государства – члена
Евразийского экономического союза)



Жороев А.А.

(Ф. И. О.)

№ 0025744



Общество с ограниченной ответственностью «АМС Кемикал»

ОКПО 00156937 ОГРН 1167746219090
ИНН/КПП 7733272907/774301001
Р/с 40702810238000201267
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Адрес: 125502 г. Москва, ул. Фестивальная,
д. 53А, стр. 3, эт. 1, ком. 6 РМ 3Е
Телефон/факс: +7 (499) 265-56-76, 267-04-80, 261-34-21
+7 (495) 232-24-01/02/03, 739-53-11
e-mail: ams-ch@dol.ru, site@ams-chemical.ru
www.ams-chemical.ru

Инструкция по применению ополаскивателя для посудомоечных машин «Мега ОП» товарный знак «Мега» на комбинатах детского питания, в учебных дошкольных и школьных учреждениях

Инструкция разработана на основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и предназначена для работников дошкольных и школьных организаций, реализующих как основную общеобразовательную программу дошкольного и школьного образования, так и оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах не жилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом, комбинатов детского питания, осуществляющих процессы санитарной мойки и дезинфекции производственного оборудования, разделочного инвентаря, кухонной и столовой посуды, тары, общую уборку помещений.

Инструкция определяет методы и режимы применения ополаскивателя для посудомоечных машин «Мега ОП» для разделочного инвентаря, мытья всех видов посуды, требования техники безопасности.

1. Общие положения

1.1. Ополаскиватель для посудомоечных машин «Мега ОП» производства ООО «АМС Кемикал» (г. Москва), вырабатываемое в соответствии с ТУ 20.41.32-002-00156937-2020, представляет собой концентрированный водный раствор поверхностно-активных веществ, содержащий активные добавки, органическую кислоту. Средство выпускается в полимерных канистрах емкостью 5 л.

1.2. Ополаскиватель для посудомоечных машин «Мега ОП» предназначен для ополаскивания всех видов посуды в посудомоечных и ополаскивающих машинах всех типов. Средство нейтрализует остатки щелочных растворов, придает блеск посуде, способствует ее быстрому высыханию без подтеков и разводов. Эффективно в воде любой жесткости, не вызывает коррозии оборудования. Рекомендуется применять на предприятиях общественного питания, гостиничного и ресторанного хозяйства, в кафе, в пищевой промышленности, учреждениях дошкольного и школьного образования, медицинских учреждениях, в быту.

1.3. Ополаскиватель для посудомоечных машин «Мега ОП» не оказывает отрицательного воздействия на поверхности стекла, керамики, фаянса, пластика, металла (в том числе алюминия и чугуна), нержавеющей стали. Нетоксично, биоразлагаемо. Чувствительно к низким температурам – замерзает, после размораживания полностью восстанавливает свои физико-химические и моющие свойства. Препарат хорошо растворим в воде, водные растворы стабильны и прозрачны, не имеют специфического и резкого запаха. Рабочие растворы хорошо смываются. Срок годности концентрата 2 года со дня изготовления при температуре хранения от 0 до +30°C в упаковке производителя. По истечении срока годности средство утилизируют как бытовой отход.

1.4. По параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 ополаскиватель для посудомоечных машин «Мега ОП» относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) при введении в желудок и нанесении на кожу. Средство не обладает сенсibilизирующим и кумулятивным действием.

1.5. Ополаскиватель для посудомоечных машин «Мега ОП» не обладает дезинфицирующим действием. Для проведения дополнительной мойки – дезинфекции поверхности – используйте специально предназначенные для этого препараты.

2. Технология применения

2.1. Рабочие растворы ополаскивателя для посудомоечных машин «Мега ОП» применяются в комбинации с щелочным моющим средством «Мега М» для ополаскивания посуды в посудомоечных машинах и ополаскивающих машинах всех типов., в соответствии с программой посудомоечной машины и условиями, указанными в таблице 1.

2.2. Использование ополаскивателя для посудомоечных машин «Мега ОП» проводят строго после удаления всех остатков пищевых продуктов и механических загрязнений.

Таблица 1

**Режимы и порядок проведения основной мойки различных объектов
ополаскивателем для посудомоечных машин «Мега ОП»**

Название моющего средства	Объект мойки	Режим мойки
Мега ОП	Посуда Столовые приборы Разделочный инвентарь Другое (варочные котлы, баки для хранения продуктов и полуфабрикатов)	В соответствии с инструкциями для посудомоечных машин При отсутствии инструкции: концентрация 0,05-0,5% (0,5-5 мл средства на 1 л воды) Температура 40-60°C Время мойки – в соответствии с программой ПММ

3. Требования к технике безопасности

- 3.1. При работе с ополаскивателем для посудомоечных машин «Мега ОП» необходимо избегать попадания концентрата на кожу и в глаза. Работы необходимо проводить с защитой кожи рук (резиновые перчатки) и глаз (герметичные очки).
- 3.2. При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.
- 3.3. Смыв средства в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.
- 3.4. Хранить отдельно от продуктов питания, лекарственных препаратов, кислотных, дезинфицирующих моющих средств, в недоступных для детей месте.
- 3.5. Ополаскиватель для посудомоечных машин «Мега ОП» следует хранить отдельно от продуктов питания, кислотных, щелочных и дезинфицирующих моющих средств, в местах недоступных животным и детям.

4. Меры первой помощи

- 4.1. При попадании средства на кожу смыть его водой. Смазать смягчающим кремом.
- 4.2. При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть глаза под струей воды в течение 10-15 минут, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При появлении гиперемии закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.
- 4.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

РАЗРАБОТАНО:





ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

 БЫТОВАЯ ХИМИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ
 КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Инструкция по применению ополаскивателя для посудомоечных машин «Мега ОП» на предприятиях общественного питания

Инструкция предназначена для предприятий общественного питания, осуществляющих процессы санитарной мойки и дезинфекции производственного оборудования, разделочного инвентаря, кухонной и столовой посуды, тары, различных твердых поверхностей в пищевых производственных помещениях.

Инструкция определяет методы и режимы применения ополаскивателя для посудомоечных машин «Мега ОП» для проведения санитарной мойки, требования техники безопасности.

1. Общие положения

1.1. Ополаскиватель для посудомоечных машин «Мега ОП» производства ООО «АМС Кемикал» (г. Москва), вырабатываемое в соответствии с ТУ 20.41.32-002-00156937-2020, представляет собой концентрированный водный раствор поверхностно-активных веществ, содержащий активные добавки, органическую кислоту. Средство выпускается в полимерных канистрах емкостью 5 л.

1.2. Ополаскиватель для посудомоечных машин «Мега ОП» предназначен для ополаскивания всех видов посуды в посудомоечных и ополаскивающих машинах всех типов. Средство нейтрализует остатки щелочных растворов, придает блеск посуде, способствует ее быстрому высыханию без подтеков и разводов. Эффективно в воде любой жесткости, не вызывает коррозии оборудования. Рекомендуется применять на предприятиях общественного питания, гостиничного и ресторанного хозяйства, в кафе, в пищевой промышленности, учреждениях дошкольного и школьного образования, медицинских учреждениях, в быту.

1.3. Ополаскиватель для посудомоечных машин «Мега ОП» не оказывает отрицательного воздействия на поверхности стекла, керамики, фаянса, пластика, металла (в том числе алюминия и чугуна), нержавеющей стали. Нетоксично, биоразлагаемо. Чувствительно к низким температурам – замерзает, после размораживания полностью восстанавливает свои физико-химические и моющие свойства. Препарат хорошо растворим в воде, водные растворы стабильны и прозрачны, не имеют специфичного и резкого запаха. Рабочие растворы хорошо смываются. Срок годности концентрата 2 года со дня изготовления при температуре хранения от 0 до +30°C в упаковке производителя. По истечении срока годности средство утилизируют как бытовой отход.

1.4. По параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 ополаскиватель для посудомоечных машин «Мега ОП» относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) при введении в желудок и нанесении на кожу. Средство не обладает сенсibilизирующим и кумулятивным действием.

1.5. Ополаскиватель для посудомоечных машин «Мега ОП» не обладает дезинфицирующим действием. Для проведения дополнительной мойки – дезинфекции поверхности – используйте специально предназначенные для этого препараты.

2. Приготовление рабочих растворов

2.1. Рабочие растворы ополаскивателя для посудомоечных машин «Мега ОП» готовят либо вручную – в чистых емкостях, изготовленных из любых материалов (нержавеющей стали, пластика или любого другого устойчивого к водным-кислым средствам материала) путем смешения концентрата (по объему) с чистой водой с последующим перемешиванием раствора, либо с помощью дозирующих и смешивающих аппаратов, в том числе помповых насосов и дозаторов, подключенных к системам водопроводных магистралей и работающих по принципу «дозирование концентрата моющего средства – смешивание водой».

3. Технология применения

3.1. Рабочие растворы ополаскивателя для посудомоечных машин «Мега ОП» применяются в комбинации с щелочным моющим средством «Мега М» для ополаскивания посуды в посудомоечных машинах и ополаскивающих машинах всех типов., в соответствии с программой посудомоечной машины и условиями, указанными в таблице 1.

3.2. Использование ополаскивателя для посудомоечных машин «Мега ОП» проводят строго после удаления всех остатков пищевых продуктов и механических загрязнений.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

 БЫТОВАЯ ХИМИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ
 КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Инструкция по применению ополаскивателя для посудомоечных машин «Мега ОП» на предприятиях общественного питания

Таблица 1.

Режимы и порядок проведения основной мойки различных объектов
ополаскивателем для посудомоечных машин «Мега ОП»

Название моющего средства	Объект мойки	Режим мойки
Мега ОП	Посуда Столовые приборы Разделочный инвентарь Другое (варочные котлы, баки для хранения продуктов и полуфабрикатов)	В соответствии с инструкциями для посудомоечных машин При отсутствии инструкции: концентрация 0,05-0,5% (0,5-5 мл средства на 1 л воды) Температура 40-60°C Время мойки – в соответствии с программой ПММ

4. Требования к технике безопасности

- 4.1. При работе с ополаскивателем для посудомоечных машин «Мега ОП» необходимо избегать попадания концентрата на кожу и в глаза. Работы необходимо проводить с защитой кожи рук (резиновые перчатки) и глаз (герметичные очки).
- 4.2. При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.
- 4.3. Смыв средства в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.
- 4.4. Хранить отдельно от продуктов питания, лекарственных препаратов, щелочных и дезинфицирующих моющих средств, в недоступном для детей и животных месте.

5. Меры первой помощи

- 5.1. При попадании средства на кожу смыть его водой. Смазать смягчающим кремом.
- 5.2. При попадании средства в глаза следует немедленно! осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При появлении гиперемии закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
- 5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться за медицинской помощью.



МЕГА ОП

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Средство кислотное концентрированное для ополаскивания всех видов посуды в посудомоечных и ополаскивающих машинах всех типов. Средство нейтрализует остатки щелочных растворов, придает блеск посуде, способствует ее быстрому высыханию без подтеков и разводов. Эффективно в воде любой жесткости, не вызывает коррозии оборудования. Содержит компоненты с антимикробным действием.

Рекомендуется применять в сфере профессионального клининга, на предприятиях пищевой и иных отраслей промышленности, в сфере общественного питания, в учебных, детских, дошкольных, школьных и медицинских учреждениях, гостинично-ресторанных, спортивных, развлекательных и торговых комплексах, на транспортных и производственных предприятиях, в общественных и административных зданиях, в быту.

Рекомендуется использовать вместе с моющим средством МЕГА М.

ОСОБЕННОСТИ:

- Подходит для всех видов посуды
- Подходит для любых типов посудомоечных машин
- Придает блеск и способствует быстрому высыханию
- Содержит компоненты с антимикробным действием
- Эффективно в воде любой температуры и жесткости



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ополаскивание посуды в посудомоечной машине

Руководствуйтесь соответствующими инструкциями для посудомоечных машин. При отсутствии инструкций используйте средство в 0,05-0,5% концентрации (0,5-5 мл средства на 1 л воды).

Для мытья посуды перед ополаскиванием используйте средство МЕГА М.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав: >30% очищенная вода, 5-15% органическая кислота, 5-15% НПАВ, <5% АПАВ, <5% растворитель, <5% краситель.

Внешний вид и запах: прозрачная однородная жидкость, бесцветная или розового цвета (возможны различные оттенки), без отдушки с характерным средству запахом.

рН: 2,0 – 4,0 Низкопенное

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОСТОРОЖНО. При попадании в глаза вызывает раздражение. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. После работы тщательно вымыть руки. **ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:** Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте, вдали от пищевых продуктов в таре изготовителя с плотно закрытой крышкой при температуре от 0°C до +30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей. Средство замерзает, после размораживания восстанавливает свои физико-химические свойства и моющую способность. Рекомендуется после размораживания перемешать встряхиванием.

Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

ТУ 20.41.32-002-00156937-2020 | УПАКОВКА: ПОЛИМЕРНЫЕ КАНИСТРЫ | ОБЪЕМ: 5 л