



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

BY.70.06.01.015.E.000070.01.19 от 09.01.2019

Продукция:

Средства моющие DEC PROF (Delicate Effective Chemistry Professional) - «DEC PROF 09 GRILLNEX», «DEC PROF 09/G GRILLNEX GEL», «DEC PROF 11 DECALC», «DEC PROF 12 BEER WASH», «DEC PROF 12/P PROM WASH». ТУ 20.41.32-005-01760782-2018. Область применения: по назначению согласно рекомендациям по применению фирмы-изготовителя. Изготовитель: ООО ДЭК. Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 15, к. 3, лит. Б, офис 913, РОССИЯ. Адреса производств: РОССИЯ, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, литер Б. Заявитель: ООО ДЭК. Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 15, к. 3, лит. Б, офис 913, РОССИЯ

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования


Настоящее свидетельство выдано на основании

Заключения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" от 09.01.2019 г. № 18-30/2019/19

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции на территорию Евразийского экономического союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

А.Л.Скуранович



BY 0019037

Паспорт безопасности препарата

Средство моющее DEC PROF 09 GRILLNEX
ТУ 20.41.32-005-01760782-2018

1. Наименование вещества/материала и сведения о производителе/поставщике

Название продукта: Средство моющее DEC PROF 09 GRILLNEX
Поставщик: ООО «ДЭК»
195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15, к.3, лит.Б, оф.913
Тел. (многоканальный)/факс +7 (812) 347-87-10
Телефон для экстренных консультаций: +7 (812) 347-87-10

2. Состав / информация об опасных ингредиентах

Ингредиент	CAS №	Концентрация, % масс.	Классификация: 67/548/ЕЕС
Моноэтаноламин	141-43-5	8,0 – 12,0	C; R34 Xn; R20/21/22
Гидроокись натрия	1310-73-2	8,0 – 12,0	C; R35
Спирт изопропиловый	67-63-0	0,8 – 1,3	F; R11 Xi; R36-67
Триэтаноламин	102-71-6	8,0 – 12,0	F; R11 Xn; R22 Xi; R36/37/38
ПАВ Окись амина	2605-79-0	0,5 – 2,0	Xi; R36/37/38

3. Виды опасного воздействия

Пути возможного поступления в организм: Через рот (при проглатывании), через кожу и слизистые оболочки глаз, через органы дыхания.
Острая токсичность: Опасно при проглатывании, раздражает кожу и слизистые оболочки. Возможно общетоксическое действие.
Поражаемые органы: Печень, дыхательная система, желудочно-кишечный тракт.
Симптомы острого отравления: Нарушение дыхания, кровообращения, головная боль. При попадании в желудок – боли в животе, поражение органов пищеварения, печени.

4. Меры первой помощи

При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут, обратиться к врачу.
При попадании на кожу: При попадании на кожу промыть пораженные участки кожи большим количеством воды. При наличии раздражения обратиться к врачу. При попадании средства на кожу через спецодежду, спецодежду немедленно снять и промыть пораженное место, как описано выше. Повторное использование спецодежды допустимо только после стирки с обычными моющими средствами.
При проглатывании: Не вызывать рвоту, незамедлительно обратиться к врачу.
Органы дыхания: При остановке или затрудненном дыхании – искусственное дыхание. При потере сознания обеспечить покой.

5. Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

Показатели пожаро/взрывоопасности:	Негорючий препарат согласно ГОСТ 12.1.044. Взрыво – и пожаробезопасен. При пожаре могут образовываться раздражающие и токсичные газы и/или испарения.
Средства пожаротушения: Специальное защитное оборудование для пожарных:	Тонкораспыленная вода, пена, сухие средства пожаротушения, углекислота. Автономный дыхательный аппарат, персональное защитное оборудование.
Утилизация остатков горения:	Утилизация остатков горения и загрязненной воды после пожаротушения должна осуществляться в соответствии с местными нормативами

6. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Меры личной безопасности:	Эвакуировать персонал в безопасные места. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. Использовать средства индивидуальной защиты. Чистота воздуха рабочих помещений должна обеспечиваться приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.
Предупредительные меры по охране окружающей среды:	Предотвратить попадание продукта в стоки. Не заражать поверхностную воду.
Способы дезактивации:	Эвакуировать персонал в безопасные места. Тщательно вычистить зараженные поверхности.

7. Правила обращения и хранения

Обращение:	Избегать попадания на кожу и в глаза. О мерах по личной защите см. раздел 8. Использовать средства индивидуальной защиты. Придерживаться всех указаний паспорта безопасности. Курить, пить и принимать пищу на рабочих местах запрещается. Пустые контейнеры могут быть опасны.
Условия хранения:	Средство хранить в закрытой заводской таре в сухом, вентилируемом помещении, вдали от открытых источников огня и нагретых поверхностей при температуре от +5 °С до +35 °С. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре. Защищать средство от воздействия прямых солнечных лучей. Тара должна быть аккуратно закрыта и установлена в вертикальное положение для предотвращения утечки. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя. Хранить в недоступном для детей месте.

8. Правила и меры по обеспечению безопасности персонала

Защита глаз:	Закрытые герметичные очки по ГОСТ 12.4.013 или защитная маска для лица по ГОСТ 12.4.041, защитные щитки по ГОСТ 12.4.023.
Защита рук:	Рекомендуется использовать химически стойкие перчатки. Перчатки обеспечивают защиту от всех вредных воздействий. Необходимо соблюдать инструкции относительно проницаемости и времени разрыва материала (время износа перчаток), обращать внимание на конкретные условия эксплуатации (опасность порезов, абразивный износ, время контакта).
Защита кожи и тела:	Химически стойкая спецодежда и обувь.
Защита дыхательных путей:	Респиратор с фильтром.
Гигиенические меры:	Регулярная уборка помещений, чистка оборудования и одежды.
Технические меры:	Чистота воздуха рабочих помещений обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.

9. Физические и химические свойства

Физическое состояние:	Жидкость.
Цвет:	От светло-желтого до желтого, оттенок не нормируется.
Запах:	Специфический.
pH:	12,0 – 12,5.
Плотность:	1120 – 1140 кг/м ³
Окислительные свойства:	Не определено.
Давление паров:	Не определено.
Относительная плотность:	Не определено.
Показатель преломления:	Не определено.
Растворимость в воде:	Хорошая.

10. Стабильность и химическая активность

Стабильность:	Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения. Экзотермическая реакция с кислотами.
Материалы, контакта с которыми следует избегать:	Несовместимо с сильными кислотами и окислителями, аминами, меркаптанами, сильными восстановителями.
Информация об опасных продуктах разложения:	Оксиды азота, СОх, хлороводород.

11. Токсикологическая информация

Токсичность:	Относится к веществам 3 класса опасности (умеренно опасное вещество) по ГОСТ 12.1.007.
--------------	--

12. Воздействие на окружающую среду

Токсичность:	Продукт опасен для водных организмов.
--------------	---------------------------------------

13. Утилизация и/или захоронение отходов (остатков)

Предупредительные меры по охране окружающей среды:	Предотвратить попадание продукта в стоки. Не заражать поверхностную воду.
Уничтожение:	Удалить в качестве особых отходов в соответствии с СанПин 2.1.7.1322 или в соответствии с местными, региональными и федеральными нормативными документами и законодательными актами.
Упаковка:	Не использовать повторно

14. Правила транспортирования

Транспортировка:	Транспортируют любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
------------------	--

15. Законодательная информация

Этикетка:	Классификация и маркировка выполняются в соответствии с ГОСТ 19433.
Меры безопасности:	Знак опасности (по ГОСТ 19433): чертеж 9, номер класса 9, подкласс 9.1. Возможна индивидуальная непереносимость компонентов средства. R20/21/22: Опасно при вдыхании, при контакте с кожей и при проглатывании.

S26: При попадании в глаза немедленно смыть большим количеством воды.
S37/39: Надевать подходящие защитные перчатки и очки/маску.
S61: Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться к соответствующим инструкциям/спецификациям по безопасному использованию данного материала.

16. Дополнительная информация

Рекомендации по
применению:

Средство моющее DEC PROF 09 GRILLNEX должно использоваться в соответствии с инструкцией по применению.

Генеральный директор
ООО «ДЭК»



В.С.Цой



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «ДЭК»
/ В.С. Цой

« 27 » апреля 2020 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Инструкция по применению
Средство моющее DEC PROF 09 GRILLNEX
ТУ 20.41.32-005-01760782-2018
ИП И-ОИР-68

Дата введения: 2020-04-27

РАЗРАБОТАНО:

Инженер-химик

Казарцев Д.М. /  / « 27 » 04 2020 г.
ФИО подпись дата

Санкт-Петербург
2020

ООО «ДЭК»		
И-ОИР-68	Инструкция по применению Средство моющее DEC PROF 09 GRILLNEX	2 из 6

Оглавление

1	Цель	3
2	Назначение и область применения.....	3
3	Нормативные ссылки.....	3
4	Свойства.....	3
5	Применение	4
6	Техника безопасности при работе.....	4
7	Транспортирование и хранение.....	5
8	Гарантии изготовителя	5
9	Требования к утилизации.....	5
10	Требования охраны окружающей среды	6

ООО «ДЭК»		
И-ОИР-68	Инструкция по применению Средство моющее DEC PROF 09 GRILLNEX	3 из 6

1 Цель

Настоящая инструкция устанавливает требования и рекомендации по применению Средство моющее DEC PROF 09 GRILLNEX ТУ 20.41.32-005-01760782-2018, выпускаемой ООО «ДЭК».

2 Назначение и область применения

Средство моющее DEC PROF 09 GRILLNEX (далее по тексту – средство), предназначено для удаления жира, копоти и нагаров с гриля, печи-гриля, духовок, кухонных плит, а также для чистки кастрюль, сковородок и т.п. на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания (кафе, рестораны, гостиницы и т.п.), в учебных заведениях, учреждениях культуры, искусства, науки, парикмахерских и т.п., а также в быту.

3 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Примечание: при пользовании настоящей инструкцией по применению целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

4 Свойства

Средство представляет собой водный раствор органической и неорганической щелочи, поверхностно-активных веществ, активных компонентов.

По показателям качества средство должно соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

ООО «ДЭК»		
И-ОИР-68	Инструкция по применению Средство моющее DEC PROF 09 GRILLNEX	4 из 6

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Внешний вид и цвет	Прозрачная жидкость от светло-желтого до желтого цвета, оттенок не нормируется
Показатель активности водородных ионов водного раствора с массовой долей 1 % (рН), ед. рН, в пределах	12,0 – 12,5
Плотность, кг/м ³ , в пределах	1120 – 1140
Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на Na ₂ O, %, в пределах	12,0 – 14,0

5 Применение

Средство возможно использовать в виде концентрата и рабочего раствора в зависимости от видов и степени загрязнений.

Использовать методом нанесения на поверхность или замачиванием. Температурный режим мойки 20 – 85°C.

Перед применением проверить стойкость поверхности на незаметном участке. Не использовать на лакированных, крашеных поверхностях, и поверхностях из алюминия.

Для духовок и СВЧ печей: нанести концентрат средства на обрабатываемую поверхность, растереть губкой и смыть водой. Для достижения усиленного эффекта оставить средство после нанесения на 10 - 15 минут. Протереть поверхность чистой влажной салфеткой (губкой) несколько раз до полного удаления средства. Салфетку прополоскать водой.

Для грилей, жаровен, блинниц: нанести концентрат средства на обрабатываемую поверхность, растереть губкой, через 10 -15 минут смыть водой. Нагревание поверхности до 60 °C усиливает чистящий эффект.

Для противней, сковород и кастрюль: поместить посуду в емкость с рабочим раствором средства с концентрацией 5 % (50 мл средства на 950 мл воды), через 15 мин растереть губкой и тщательно промыть водой, до полного удаления средства.

Для мойки полов и стен: нанести на поверхность рабочий раствор средства концентрацией 2 % (20 мл средства на 980 мл воды) растереть тканевой салфеткой (губкой) и смыть водой.

6 Техника безопасности при работе

При применении средств в течение срока годности должны соблюдаться требования безопасности, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами (стандартами, правилами, инструкциями и т.п.).

К работе со средствами допускаются лица не моложе 18 лет и прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством и не имеющие медицинских противопоказаний.

ООО «ДЭК»		
И-ОИР-68	Инструкция по применению Средство моющее DEC PROF 09 GRILLNEX	5 из 6

Средство по параметрам острой токсичности относится к 3-му опасностям (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007. Средство оказывает раздражающее действие на кожные покровы и слизистые оболочки глаз.

Средство – негорючий продукт, взрыво- и пожаробезопасен в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

При попадании средства на кожу необходимо промыть пораженные участки большим количеством воды с мылом. При наличии раздражения обратиться к врачу.

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды в течение 15 мин. При наличии раздражения обратиться к врачу.

Основная информация по безопасному использованию средства изложена в Паспорте безопасности.

7 Транспортирование и хранение

Транспортировка и хранение средства должны обеспечивать сохранность качества и безопасности средств в течение гарантийного срока хранения.

Средство транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от 5 °С до 35 °С.

Средство хранят в закрытой заводской упаковке предприятия-изготовителя в сухом, вентилируемом помещении при температуре от 5 °С и до 35 °С вдали от источников тепла, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей, отдельно от кислот.

При хранении тару со средством укладывают в штабели высотой не более 1,5 м на поддоны.

При складировании тару со средством устанавливают укупорочными средствами вверх.

Средство сохраняют свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. В случае замораживания размораживание проводят при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества средства требованиям ТУ 20.41.32-005-01760782-2018 при соблюдении правил хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения средства – 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за последствия нарушений (несоблюдения) требований настоящей инструкции по применению, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с инструкцией по применению.

9 Требования к утилизации

Утилизация средства, а также тары (упаковки) из-под них, должна осуществляться в соответствии с нормами и правилами действующего законодательства.

Условия и способы утилизации должны быть безопасными для окружающей среды.

ООО «ДЭК»		
И-ОИР-68	Инструкция по применению Средство моющее DEC PROF 09 GRILLNEX	6 из 6

При утилизации средств, а также тары (упаковки) из-под них:

- технология утилизации, оборудование, приемы и методы труда должны исключать риск воздействия опасных свойств;
- персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и ознакомлен с инструкцией по безопасной работе и инструкцией о действиях по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- должны быть оборудованы специальные площадки, объекты, рабочие места.

Упаковку возможно повторно использовать после выполнения мероприятий, установленных соответствующей Инструкцией.

10 Требования охраны окружающей среды

Защита окружающей среды обеспечивается соблюдением норм технологических регламентов производства средств, герметизацией технологического оборудования и тары, правил транспортировки и хранения.

При транспортировании, хранении, испытании и применении средств должны выполняться мероприятия, исключающие нанесение вреда окружающей природной среде.