



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области
Новосибирская область
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.54.HC.01.015.E.000559.08.23 ОТ 28.08.2023 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Средства чистящие: "Гель для удаления засоров и отложений в трубах PREMIUM HOUSE", "Гель для удаления засоров и отложений в трубах GREENLINE", "Гель для удаления засоров и отложений в трубах VANVITA", "Гель для удаления засоров и отложений в трубах". Область применения: для устранения засоров и всевозможных отложений в трубах и стоках в быту, частных домовладениях, предприятиях общественного питания и парикмахерских. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2383-019-65917376-2016.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ГудМастер", адрес юридический: 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Кондратьевский, д. 15, к. 5, стр. 1, офис 916. Адрес производства: 195067, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 78, литер М" ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ГудМастер", 195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Кондратьевский, д. 15, к. 5, стр. 1, офис 916" ("Российская Федерация"). ОГРН: 1107847090251

СООТВЕТСТВУЕТ

Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Свидетельство о государственной регистрации продукции RU.54.HC.01.015.E.000464.08.23 от 09.08.2023 г, выданное Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области. Протоколы испытаний № 88Л/3-14.06/23 от 14.06.2023 г. №35Л/3-28.06/23 от 28.06.2023 г., ИЛ "LIGHT GROUP" ИЦ "CERTIFICATION GROUP" ООО "Трансконсалтинг" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63)

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

М. П.



А. Ф. Щербатов
(Ф. И. О.)

№ 0460840



ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР!

ООО «ГудМастер», 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15, корп. 5, стр. 1, оф. 916
т./ф.: +7 (812) 458-86-30, e-mail: info@goodmast.ru, www.goodmast.ru
ИНН 7804434378; КПП 780401001; р/с 40702810107200001082
Ф-л Северо-Западный ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»

Паспорт безопасности

Гель для удаления засоров и отложений в трубах

ТУ 2383-019-65917376-2016

1. Наименование вещества/материала и сведения о производителе/поставщике

Название продукта: Гель для удаления засоров и отложений в трубах
Поставщик: ООО «ГудМастер»
195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Кондратьевский, д. 15, к. 5, стр. 1, офис 916, Тел. (многоканальный)/факс +7 (812) 458-86-30
Телефон для экстренных консультаций: +7 (812) 458-86-30

2. Состав / информация об опасных ингредиентах

Ингредиент	CAS №	Концентрация, % масс.	Классификация: 67/548/ЕЕС
Моноэтаноламин	141-43-5	3,0 – 5,0	Xn; R20/21/22 C; R34
Гидроокись натрия	1310-73-2	6,0 – 7,0	C; R35
Натриевая соль нитрилоуксусной кислоты	5064-31-3	0,3 – 0,5	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 Xi; R36

3. Виды опасного воздействия

Пути возможного поступления в организм: Через рот (при проглатывании), через кожу и слизистые оболочки глаз, через органы дыхания при вдыхании гидроаэрозоля.
Острая токсичность: Вызывает раздражение при попадании на слизистые оболочки. При проглатывании, вызывает раздражение слизистых оболочек рта, горла и пищевода.
Поражаемые органы: Желудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки.
Симптомы острого отравления: Местно-раздражающее действие на органы.

4. Меры первой помощи

При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут, обратиться к врачу.
При попадании на кожу: Обильно промыть проточной водой не менее 15 мин.
При проглатывании: Промыть желудок водой с молоком, затем вызвать рвоту.
Органы дыхания: Поражение органов дыхания маловероятно, тем не менее, немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух и обратиться к врачу.

5. Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

Показатели пожаро/взрывоопасности: Негорючий продукт согласно ГОСТ 12.1.044. Взрыво – и пожаробезопасен. При пожаре могут образовываться окиси углерода COx, газообразный хлороводород.
Средства пожаротушения: Тонкораспыленная вода, пена, сухие средства пожаротушения, углекислота.
Специальное защитное оборудование для пожарных: Автономный дыхательный аппарат, персональное защитное оборудование.



ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР!

ООО «ГудМастер», 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15, корп. 5, стр. 1, оф. 916
т./ф.: +7 (812) 458-86-30, e-mail: info@goodmast.ru, www.goodmast.ru
ИНН 7804434378; КПП 780401001; р/с 40702810107200001082
Ф-л Северо-Западный ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»

Утилизация остатков горения: Утилизация остатков горения и загрязненной воды после пожаротушения должна осуществляться в соответствии с местными нормативами

6. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Меры личной безопасности: Эвакуировать персонал в безопасные места.
Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.
Использовать средства индивидуальной защиты.
Чистота воздуха рабочих помещений должна обеспечиваться приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.
Растворимость в воде: Хорошая.
Предупредительные меры по охране окружающей среды: Не допускать попадания в поверхностные воды.
Способы дезактивации: Место пролива замывать водой.

7. Правила обращения и хранения

Обращение: Избегать попадания на кожу и в глаза. О мерах по личной защите см. раздел 8. Использовать средства индивидуальной защиты. Перед началом работы с данным продуктом распланировать действия по оказанию первой помощи. Придерживаться всех указаний паспорта безопасности и инструкций на этикетке при работе с пустыми контейнерами.
Куриль, пить и принимать пищу на рабочих местах запрещается. После окончания смены персонал должен принять душ. Может вызвать сенсибилизацию у чувствительных людей при контакте с кожей.
Условия хранения: Средство хранить в закрытой заводской таре в сухом, вентилируемом помещении, вдали от открытых источников огня и нагретых поверхностей при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя. Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей месте.

8. Правила и меры по обеспечению безопасности персонала

Защита глаз: Закрытые герметичные очки по ГОСТ 12.4.013 или защитная маска для лица по ГОСТ 12.4.041, защитные щитки по ГОСТ 12.4.023.
Защита рук: Рекомендуются использовать химически стойкие перчатки. Перчатки обеспечивают защиту от всех вредных воздействий. Необходимо соблюдать инструкции относительно проницаемости и времени разрыва материала (время износа перчаток), обращать внимание на конкретные условия эксплуатации (опасность порезов, абразивный износ, время контакта).
Защита кожи и тела: Химически стойкая спецодежда и обувь.
Защита дыхательных путей: В нормальных и предполагаемых условиях не требуется.
Гигиенические меры: Регулярная уборка помещений, чистка оборудования и одежды.
Технические меры: Чистота воздуха рабочих помещений обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией и в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.

9. Физические и химические свойства

Физическое состояние: Прозрачная жидкость.
Цвет: Светло-желтый.
рН: 11,8 – 12,5 (1 % водного раствора).
Окислительная способность: Не определено.
Давление паров: Не определено.
Относительная плотность: Не определено.



ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР!

ООО «ГудМастер», 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15, корп. 5, стр. 1, оф. 916
т./ф.: +7 (812) 458-86-30, e-mail: info@goodmast.ru, www.goodmast.ru
ИНН 7804434378; КПП 780401001; р/с 40702810107200001082
Ф-л Северо-Западный ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»

Показатель преломления: Не определено.

10. Стабильность и химическая активность

Стабильность: Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Материалы, контакта с которыми следует избегать: Органические вещества, кислоты.
Информация об опасных продуктах разложения: Отсутствует.

11. Токсикологическая информация

Токсичность: Продукт относится к веществам 3 класса опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007.
Кумулятивность: Нет данных.
Клиническая картина острого отравления: При попадании в организм - рвота, раздражение слизистых оболочек.
Раздражающее действие: При попадании на слизистые оболочки вызывает раздражение или ожоги.
Мутагенность: Не обнаружена.

12. Воздействие на окружающую среду

Токсичность: Продукт опасен для водных организмов.

13. Утилизация и/или захоронение отходов (остатков)

Предупредительные меры по охране окружающей среды: Предотвратить попадание продукта в стоки. Не заражать поверхностную воду.
Уничтожение: Утилизация производится в соответствии с предписаниями местных органов власти.
Упаковка: Не использовать повторно.

14. Правила транспортирования

Транспортировка: Транспортируют любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

15. Законодательная информация

Этикетка: Классификация и маркировка выполняются в соответствии с ГОСТ 19433.
Меры безопасности: Знак опасности (по ГОСТ 19433): чертёж 8, номер класса 8, подкласс 8.1.
Возможна индивидуальная переносимость компонентов средства.
R20/21/22: Опасно при вдыхании, попадании на кожу и проглатывании.
R34: Вызывает ожоги.
R36: Раздражает глаза.
S13: Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных.
S26: При попадании в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
S36/37/39: Надевать подходящие защитные одежду, перчатки, очки/маску.
S45: В случае аварии или при плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помощью.
S46: При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

16. Дополнительная информация



ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР!

ООО «ГудМастер», 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15, корп. 5, стр. 1, оф. 916
т./ф.: +7 (812) 458-86-30, e-mail: info@goodmast.ru, www.goodmast.ru
ИНН 7804434378; КПП 780401001; р/с 40702810107200001082
Ф-л Северо-Западный ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»

Рекомендации по применению:

Гель для удаления засоров и отложений в трубах должен использоваться в соответствии с инструкцией по применению.

Генеральный директор
ООО «Гуд Мастер»



Гинзбург М.Ю.

ИП И-ОИР-139
Редакция 0



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ДЭК»

В.С. Цой / В.С. Цой

« 31 » Марта 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

DEC PROF 34 ZET-GEL

Дата введения: 31.03.2022 г.

г. Санкт-Петербург
2022 г.

ООО «ДЭК»		
ИП И-ОИР-139	Инструкция по применению DEC PROF 34 ZET-GEL	2 из 5

Оглавление

1	Цель	3
2	Назначение и область применения.....	3
3	Нормативные ссылки.....	3
4	Свойства.....	3
5	Применение	4
6	Техника безопасности при работе.....	4
7	Транспортирование и хранение.....	4
8	Гарантии изготовителя	5
9	Требования к утилизации.....	5
10	Требования охраны окружающей среды.....	5

ООО «ДЭК»		
ИП И-ОИР-139	Инструкция по применению DEC PROF 34 ZET-GEL	3 из 5

1 Цель

Настоящая инструкция устанавливает требования и рекомендации по применению средства DEC PROF 34 ZET-GEL, выпускаемого ООО «ДЭК».

2 Назначение и область применения

Средство DEC PROF 34 ZET-GEL (далее по тексту – средство) используется для устранения и профилактики органических засоров в сточных трубах кухонных, сантехнических и других помещений. Удаляет жировые, пищевые и другие органические загрязнения, скопления бумаги, волос в металлических и пластиковых трубах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: деловые, торговые и развлекательные центры, предприятия коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские и др), предприятия общественного питания пищевой и перерабатывающей промышленности, в быту

3 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Примечание:

При пользовании настоящей инструкцией по применению целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

4 Свойства

Средство представляет собой загущенный водный раствор органической и не органической щелочи, поверхностно-активных веществ, отдушки и красителя.

По показателям качества средство должно соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
1	2
1 Внешний вид и цвет	Прозрачная вязкая жидкость синего цвета, оттенок не нормируется
2 Запах	Применяемой отдушки
3 Показатель активности водородных ионов, 1% водного раствора, единиц рН, в пределах	11,8 – 12,5

ООО «ДЭК»		
ИП И-ОИР-139	Инструкция по применению DEC PROF 34 ZET-GEL	4 из 5

4 Динамическая вязкость по Брукфильду, мПа*с, в пределах	500 – 2000
5 Массовая концентрация щелочных компонентов в пересчете на Na ₂ O, %, не менее	5,0

5 Применение

Средство выпускается в готовой к применению форме. Отключить подачу воды. Встряхнуть флакон. При засоре залить в отверстие 200 – 300 мл средства и оставить на 30 – 60 минут, затем смыть водой. При сильном засоре увеличить время контакта средства до 12 часов.

6 Техника безопасности при работе

Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки.

При применении средства в течение срока годности должны соблюдаться требования безопасности, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами (стандартами, правилами, инструкциями и т.п.).

Средство по параметрам острой токсичности относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007.

При однократном и повторном нанесении средство обладает раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки глаз.

Летучие компоненты вызывают слабое раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

При попадании средства на кожу необходимо промыть пораженные участки большим количеством воды. При наличии раздражения обратиться к врачу.

При попадании средства в глаза немедленно промыть большим количеством воды в течение 15 минут. При наличии раздражения обратиться к врачу.

При попадании средства в желудок рвоту не вызывать, выпить несколько стаканов воды и обратиться к врачу.

Средство – негорючий, взрыво- и пожаробезопасный материал в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

7 Транспортирование и хранение

Средство транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Средство хранят в закрытой заводской упаковке предприятия-изготовителя в сухом, вентилируемом помещении при температуре от 5 °С до 30 °С, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей.

Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания. После размораживания свойства средства сохраняются. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре.

При хранении тару со средством укладывают в штабели высотой не более 3 м на поддоны.

При складировании тару со средством устанавливают укупочными средствами вверх.

ООО «ДЭК»		
ИП И-ОИР-139	Инструкция по применению DEC PROF 34 ZET-GEL	5 из 5

Транспортировать и хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков, лекарств и кормов.

Не смешивать с другими чистящими средствами.

Хранить в недоступном для детей месте.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества средства установленным требованиям при соблюдении правил хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за последствия нарушений (несоблюдения) требований настоящей инструкции по применению, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с инструкцией по применению.

9 Требования к утилизации

Утилизация средства, а также тары (упаковки) из-под него, должна осуществляться в соответствии с нормами и правилами действующего законодательства.

Условия и способы утилизации должны быть безопасными для окружающей среды.

При утилизации средства, а также тары (упаковки) из-под него:

- технология утилизации, оборудование, приемы и методы труда должны исключать риск воздействия опасных свойств;

- персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и ознакомлен с инструкцией по безопасной работе и инструкцией о действиях по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- должны быть оборудованы специальные площадки, объекты, рабочие места.

Упаковку возможно повторно использовать после выполнения мероприятий, установленных соответствующей Инструкцией.

10 Требования охраны окружающей среды

Защита окружающей среды обеспечивается соблюдением норм технологических регламентов производства продукта, герметизацией технологического оборудования и тары, правил транспортировки и хранения.

При транспортировании, хранении, испытании и применении продукта должны выполняться мероприятия, исключающие нанесение вреда окружающей природной среде.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОСЭКОСЕРТИФИКАЦИЯ)



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «СЕРКОНС»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ – РЕГ. № РОСС RU.31545.04ИЗЕО-001

ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31545.04ИЗЕО.РЭС-0257 от «21» февраля 2023 г.

Выдан: Общество с ограниченной ответственностью «ГудМастер»
(наименование)
195197, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Кондратьевский, д. 15, к. 5, стр. 1, офис 916
(местонахождение)

Заявитель: Гинзбург Михаил Юрьевич
(ФИО)

Настоящий сертификат удостоверяет, что объект сертификации:

20.41.32.119

(код ОКПД 2)

Средства чистящие, средства чистящие GREENLINE, средства чистящие PREMIUM HOUSE в ассортименте, изготовленные по ТУ 2383-019-65917376-2016, согласно Приложению 1

(наименование объекта сертификации)

Соответствует экологическим требованиям следующих документов:

СТО 87417639-001-2013 «Порядок проведения экологической сертификации в рамках Системы и добровольной сертификации «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» по уровню интегральной экологической безопасности»

(реквизиты документов на соответствие которым объект сертифицирован)

Основание выдачи сертификата: протокол испытаний № 013-02-23-ВТ от 02.02.2023 г. Испытательная лаборатория «Вольтекс» ООО «ПрофНадзор», аттестат аккредитации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121 от 22.06.2022 г.

Сертификация проведена по Схеме № 1

Срок действия сертификата: **3 года**

Сертификат выдал: ООО «СЕРКОНС»
(наименование Органа по сертификации)
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2, этаж №2, оф. 206, каб. 1
(юридический адрес)

Руководитель Органа по сертификации: А.А. Григорьев
(подпись, ФИО)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОСЭКОСЕРТИФИКАЦИЯ)



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «СЕРКОНС»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ – РЕГ. № РОСС RU.31545.04ИЗЕО-001

ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЛИСТ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31545.04ИЗЕО.РЭС-0257 от «21» февраля 2023 г.

Сведения об объекте сертификации

-Гель для мытья посуды, Гель для мытья посуды GREENLINE, Гель для мытья посуды PREMIUM HOUSE;
-Гель для удаления засоров и отложений в трубах, Гель для удаления засоров и отложений в трубах GREENLINE, Гель для удаления засоров и отложений в трубах PREMIUM HOUSE;
-Гель для чистки акриловых, керамических, сантехнических изделий, Гель для чистки акриловых, керамических, сантехнических изделий GREENLINE, Гель для чистки акриловых, керамических, сантехнических изделий PREMIUM HOUSE;
-Моющее средство для всех видов напольных покрытий, Моющее средство для всех видов напольных покрытий GREENLINE, Моющее средство для всех видов напольных покрытий PREMIUM HOUSE;
-Моющее средство для плитки и керамогранита, Моющее средство для плитки и керамогранита GREENLINE, Моющее средство для плитки и керамогранита PREMIUM HOUSE;
-Моющее средство для стекол и зеркал, Моющее средство для стекол и зеркал GREENLINE, Моющее средство для стекол и зеркал PREMIUM HOUSE;
-Очиститель кафеля от остатков затирки и цементного налета, Очиститель кафеля от остатков затирки и цементного налета GREENLINE, Очиститель кафеля от остатков затирки и цементного налета - PREMIUM HOUSE;
-Средство для очистки после ремонта и строительства, Средство для очистки после ремонта и строительства GREENLINE, Средство для очистки после ремонта и строительства PREMIUM HOUSE;
-Средство для пола: очистка и восстановление 2 в 1, Средство для пола: очистка и восстановление 2 в 1 GREENLINE, Средство для пола: очистка и восстановление 2 в 1 PREMIUM HOUSE;
-Средство для удаления накипи и известкового налета, Средство для удаления накипи и известкового налета GREENLINE, Средство для удаления накипи и известкового налета PREMIUM HOUSE;
-Средство для чистки гриля, барбекю и СВЧ печей, Средство для чистки гриля, барбекю и СВЧ печей GREENLINE, Средство для чистки гриля, барбекю и СВЧ печей PREMIUM HOUSE;
-Средство для чистки душевых кабин, ванн и смесителей, Средство для чистки душевых кабин, ванн и смесителей GREENLINE, Средство для чистки душевых кабин, ванн и смесителей PREMIUM HOUSE;
-Средство для чистки ковров и мягкой мебели, Средство для чистки ковров и мягкой мебели GREENLINE, Средство для чистки ковров и мягкой мебели PREMIUM HOUSE;
-Средство для чистки стеклокерамических плит, Средство для чистки стеклокерамических плит GREENLINE, Средство для чистки стеклокерамических плит PREMIUM HOUSE;
-Средство для чистки электро-и газовых плит, Средство для чистки электро-и газовых плит GREENLINE, Средство для чистки электро-и газовых плит PREMIUM HOUSE;
-Средство по уходу за мебелью с полирующим эффектом, Средство по уходу за мебелью с полирующим эффектом GREENLINE, Средство по уходу за мебелью с полирующим эффектом PREMIUM HOUSE;
-Удалитель остатков цемента и клея, Удалитель остатков цемента и клея GREENLINE, Удалитель остатков цемента и клея PREMIUM HOUSE;
-Чистящее средство для кухни, Чистящее средство для кухни GREENLINE, Чистящее средство для кухни PREMIUM HOUSE;
-Чистящее средство от загрязнений на пластике, Чистящее средство от загрязнений на пластике GREENLINE, Чистящее средство от загрязнений на пластике PREMIUM HOUSE

Руководитель Органа по
сертификации:

(подпись, ФИО)

А.А. Григорьев