

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



ДАГСЕРТИФИКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.A32425.04ФИКО.H00596

Срок действия с 17.10.2025

по 16.10.2028

№ 0122312

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RA.RU.11A32425.04ФИКО.

Общество с ограниченной ответственностью "Дагестанский центр сертификации".

Адрес: 367029, Россия, Республика Дагестан, город Махачкала, городской округ город Махачкала, внутригородской район городской округ Советский район, улица Абдулхакима Исмаилова, владение 20, этаж 3. Телефон: 88722637894, адрес электронной почты: dagcs@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Упаковка из комбинированных материалов для пищевой продукции: фасовочные стаканы для мороженого, креманки, торговая марка: «Fortecup», стаканчики бумажные для напитков
ТУ 17.22.13-001-526230029-2019
Серийный выпуск.

код ОК

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
17.22.13.192

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 17.22.13-001-526230029-2019 «Стаканчики бумажные для напитков. Технические условия»

код ТН ВЭД

4823709000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТАКАН". ИНН: 7721198494. Адрес: 109382, Россия, город Москва, Внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Люблино, проспект 40 лет Октября, дом 36, помещение 289.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "СТАКАН". Место нахождения (адрес юридического лица): 109382, Россия, город Москва, Внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Люблино, проспект 40 лет Октября, дом 36, помещение 289. Адрес места осуществления деятельности: 115516, Россия, город Москва, Промышленная, дом 11А, строение 22. ОГРН: 1037721018103. Номер телефона: +74991133420. Адрес электронной почты: info@fortecup.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №77-00-42/10462-25 от 07.10.2025 года, выданный Испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ПИ75 от 29.04.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.37461/25

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Абдулвахидов А. Г.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Абдулвахидова А.А.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» в Зеленоградском административном округе города Москвы

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском административном округе города
Москвы

Юридический адрес: 129626, Москва г, Графский пер, дом 4, корпус 2, 3, 4, тел.: +74956873619
e-mail: fguz@mossanepid.ru

ОГРН 1057717015400 ИНН 7717149663

Адреса мест осуществления деятельности: 124489, Москва г, Зеленоград г, Каштановая аллея, дом 6, строение 1, тел.:
8 (495) 944 59 96, e-mail: zel_fguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HH96



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательно-лабораторного
центра филиала, инженер по метрологии

Е.А. Кадыкова

07.10.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 77-00-42/10462-25 от 07.10.2025

1. **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью "СТАКАН" (ОГРН: 1037721018103)
2. **Юридический адрес:** 109382, Россия, Москва, Внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Люблино, проспект 40 лет Октября, дом 36, помещение 289
Фактический адрес: 115516, Россия, Москва, улица Промышленная, дом 11А, строение 22
3. **Наименование образца испытаний, описание:** Упаковка из комбинированных материалов для пищевой продукции: фасовочные стаканы для мороженого, торговая марка: «Fortecur»
НД на продукцию: ТУ 17.22.13-001-526230029-2019 «Стаканчики бумажные для напитков. Технические условия»
4. **Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "СТАКАН"
Юридический адрес: 109382, Россия, Москва, Внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Люблино, проспект 40 лет Октября, дом 36, помещение 289
Фактический адрес: 115516, Россия, Москва, улица Промышленная, дом 11А, строение 22
Страна: Россия
5. **Место отбора:** 115516, Россия, Москва, улица Промышленная, дом 11А, строение 22
6. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 01.10.2025 10:00 - 10:30
Ф.И.О., должность: Мовсисян А.Л.
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.10.2025 16:00
Информация о плане и методе отбора: -
7. **Цель исследований, основание:** Оценка соответствия
8. **Дополнительные сведения:**
Проба № 77-00-42/10462-25- 02.10.2025
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"
10. **Код образца (пробы):** 77-00-42/10462-25

Протокол испытаний № 77-00-42/10462-25 от 07.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. НД на методы исследований, подготовку проб: -

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, ТС-80-М2	0893
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТСО-1/80 СПУ	012102987
3	Весы электронные, SPU 601	7122460585
4	Дозатор пипеточный, 100-1000мкл MicroPette	YM236AY0036798
5	Спектрометр атомно-абсорбционный, МГА-915	465
6	Термогигрометры, Ива-6Н	6035
7	Весы лабораторные электронные, AR 3130	1119161326
8	pH-метры и иономеры, pH-150МИ и рХ-150МИ, рХ-150.1МИ и рХ-150.2МИ	6282
9	Анализаторы изображений, АТ-05	366
10	Дозатор пипеточный, (20-200)мкл MicroPette	YM233AY0010761
11	Дозатор пипеточный, (0,5-10)мкл MicroPette	YM22CAW0026370

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 124489, Москва г, Зеленоград г, Каштановая аллея, дом 6, строение 1

Образец поступил 02.10.2025 16:00

дата начала испытаний 02.10.2025 16:50, дата окончания испытаний 07.10.2025 09:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией					
ПДК с.с., мг/м³ в атм. воздухе					
1	Формальдегид	мг/м³	менее 0,001	не более 0,003	МУК 4.1.2469-09
2	Ацетальдегид	мг/м³	отсутствие	не более 0,010	МР 01.022-07
3	Этилацетат	мг/м³	менее 0,03	не более 0,100	МУК 4.1.1046-01
4	Бутилацетат	мг/м³	менее 0,03	не более 0,100	МУК 4.1.1046-01
5	Спирты:				
6	Метиловый спирт	мг/м³	менее 0,03	не более 0,500	МУК 4.1.1046-01
7	Изопропиловый спирт	мг/м³	менее 0,03	не более 0,600	МУК 4.1.1046-01
8	Бутиловый спирт	мг/м³	отсутствие	не более 0,100	МУК 4.1.618-96
9	Изобутиловый спирт	мг/м³	менее 0,02	не более 0,100	МУК 4.1.3166-14
10	Ацетон	мг/м³	менее 0,01	не более 0,350	ГОСТ 33448-2015
11	Бензол	мг/м³	менее 0,03	не более 0,100	ГОСТ 34174-2017
12	Толуол	мг/м³	менее 0,03	не более 0,600	ГОСТ 34174-2017
13	Ксилолы смесь изомеров	мг/м³	менее 0,03	не более 0,200	ГОСТ 34174-2017
ПДК, модельная среда дистиллированная вода					
14	Ацетальдегид	мг/л	отсутствие	не более 0,010	ГОСТ 33448-2015
15	Бутилацетат	мг/л	менее 0,03	не более 0,200	МУК 4.1.1046-01
16	Бензол	мг/л	менее 0,03	не более 0,010	ГОСТ 34174-2017
17	Толуол	мг/л	менее 0,03	не более 0,500	ГОСТ 34174-2017
18	Ксилолы смесь изомеров	мг/л	менее 0,03	не более 0,050	ГОСТ 34174-2017
ДКМ, мг/л					
19	Формальдегид	мг/л	менее 0,020	не более 0,100	МУК 4.1.2469-09
20	Этилацетат	мг/л	менее 0,02	не более 0,100	МУК 4.1.1046-01
21	Спирты:				
22	Метиловый спирт	мг/л	менее 0,02	не более 0,200	МУК 4.1.1046-01
23	Изопропиловый спирт	мг/л	менее 0,02	не более 0,100	МУК 4.1.1046-01
24	Бутиловый спирт	мг/л	отсутствие	не более 0,500	МУК 4.1.618-96
25	Изобутиловый спирт	мг/л	менее 0,10	не более 0,500	МУК 4.1.3166-14
26	Ацетон	мг/л	менее 0,020	не более 0,100	ГОСТ 33448-2015
27	Свинец	мг/л	менее 0,010	не более 0,030	МУК 4.1.742-99
28	Цинк	мг/л	менее 0,02	не более 1,000	МУК 4.1.742-99
29	Мышьяк	мг/л	менее 0,010	не более 0,050	ГОСТ 4152-89
30	Хром (Cr 3+)	мг/л	менее 0,010	суммарно 0,100	ГОСТ 31956-2012
31	Хром (Cr 6+)	мг/л	менее 0,010	суммарно 0,100	ГОСТ 31956-2012
Органолептические показатели					
32	Запах образца	балл	0	не более 1	Инструкция №880-71

Протокол испытаний № 77-00-42/10462-25 от 07.10.2025

стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

31	Изменение кислотного числа	мг КОН/г	отсутствие	не более 0,1	ГОСТ Р 50490-2015
Органолептические показатели водных вытяжек при испытании упаковки (укупорочных средств) с влажностью более 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами					
32	Привкус	-	отсутствие	не допускается	Инструкция №880-71
33	Муть	-	отсутствие	не допускается	Инструкция №880-71
34	Осадок	-	отсутствие	не допускается	Инструкция №880-71
35	Окрашивание	-	отсутствие	не допускается	Инструкция №880-71
Органолептические показатели воздушной вытяжки из упаковки (укупорочных средств) с влажностью до 15%					
36	Запах сорбента	балл	отсутствие	не допускается	Инструкция №880-71
37	Вкус сорбента	-	отсутствие	не допускается	Инструкция №880-71
38	Цвет сорбента	-	отсутствие	не допускается	Инструкция №880-71
Механические показатели					
39	Внешний вид и цвет	-	Соответствует	Поверхность, цвет должны соответствовать утвержденному образцу-эталону. Поверхность должна быть чистой, гладкой, без пузырей, сквозных отверстий, трещин, сколов. На поверхности тары допускаются инородные включения размером не более 0,3 мм в количестве не более 5 шт. на изделие. Допускаются незначительные приливы с внутренней стороны шва. Ширина шва с внешней стороны не должна превышать 1 мм. Покрытие, нанесенное на тару, должно быть ровным, без вздутий, пузырей и отслаивания. Рисунок должен быть четким, без искажений и пропусков	Визуально
40	Теплостойкость при температуре (40±2) °С	-	Соответствует	Не допускается деформация, изменение внешнего вида, размеров, механических свойств, растрескивание	Визуально
41	Морозостойкость при температуре (минус 25±2) °С	-	Соответствует	Не допускается деформация, изменение внешнего вида, параметров, размеров, механических свойств, растрескивание	Визуально
42	Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте, балл	-	Соответствует	Стойкость рисунка должна быть не ниже 2-го балла	Визуально
43	Миграция красителя	-	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 33756-2016

Ответственный за оформление протокола:
З.Б. Арсланов, Заведующий отделом - врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 77-00-42/10462-25 от 07.10.2025