



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике

Главный государственный санитарный врач по Удмуртской Республике
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.18.УЦ.02.012.Е.000145.06.24 ОТ 19.06.2024 г.

ПРОДУКЦИЯ

Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения торговой марки "Сура": туалетная бумага одно- и многослойная (двухслойная, трехслойная, четырехслойная) с тиснением и перфорацией без ароматизаторов, салфетки бумажные однослойные с тиснением и перфорацией без ароматизаторов, полотенца бумажные одно- и многослойные (двухслойные, трехслойные, четырехслойные) с тиснением и перфорацией без ароматизаторов. Область применения: Изделия бытового и санитарно-гигиенического назначения одноразового использования. Изготовлена в соответствии с документами: СТО 39196433-001-2024 "Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения "СУРА".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Р.А.С.", юридический адрес: Россия, 109147, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Таганский, ул. Воронцовская, дом 13/14, строение 3, помещение 1/Ц. Адрес производства: Россия, 440015, Пензенская область, г.Пенза, ул.Аустрина, д 63 корпус/литер 5/КК1. (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Р.А.С.", 109147, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Таганский, ул. Воронцовская, дом 13/14, строение 3, помещение 1/Ц (Российская Федерация). ОГРН: 1195835008291

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 12 "Требования к средствам личной гигиены"

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение № 002201 от 24.05.2024 органа инспекции ООО "ГИГИЕНА-ЭКО-КУБАНЬ" (аттестат аккредитации № RA.RU.710250); Протоколы испытаний: № 245Л/3-20.05/24 от 20.05.2024г., № 246Л/3-20.05./24 от 20.05.2024г., выданные Обществу с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" (ООО "Трансконсалтинг"), 115211, г.Москва, Каширское ш., д.55, к.5, помещ. 1/1; Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP", Испытательная лаборатория "LIGHT GROUP", 142500, Московская обл., г.Павловский Посад, ул.Городковская, д.73а, к.10, к.11 (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63)

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Заместитель руководителя

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Трофимов М.П.
(Ф. И. О.)

№ 0469271

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф
Номер записи в ПАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Р.А. Пустовалов

24. 05. 2024

ВРИО Лонкина Е.А.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Е.А. Лонкина

24. 05. 2024



Экспертное заключение

№ 002201

от 24. 05. 2024

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:
Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения торговой марки «Сура»: туалетная бумага одно- и многослойная (двухслойная, трехслойная, четырехслойная) с тиснением и перфорацией без ароматизаторов, салфетки бумажные однослойные с тиснением и перфорацией без ароматизаторов, полотенца бумажные одно- и многослойные (двухслойные, трехслойные, четырехслойные) с тиснением и перфорацией без ароматизаторов

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию: Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения торговой марки «Сура»: туалетная бумага одно- и многослойная (двухслойная, трехслойная, четырехслойная) с тиснением и перфорацией без ароматизаторов, салфетки бумажные однослойные с тиснением и перфорацией без ароматизаторов, полотенца бумажные одно- и многослойные (двухслойные, трехслойные, четырехслойные) с тиснением и перфорацией без ароматизаторов.

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Р.А.С.» (ООО «Р.А.С.»), юридический адрес: Россия, 109147, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Таганский, ул. Воронцовская, дом 13/14, строение 3, помещение 1/Ц. Фактический адрес: Россия, 109147, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Таганский, ул. Воронцовская, дом 13/14, строение 3, помещение 1/Ц. ИНН 5835132687; ОГРН 1195835008291.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Р.А.С.» (ООО «Р.А.С.»), юридический адрес: Россия, 109147, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Таганский, ул. Воронцовская, дом 13/14, строение 3, помещение 1/Ц. Адрес производства: Россия, 440015, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63 корпус/литер 5/КК1.

3. Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ООО «Гарантия Качества», Россия, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 7/11, оф. 101В; ИНН 3906968621, ОГРН 1153926025901, № 002210/ОИ от 23.05.2024г.

Производство экспертизы начато: в 08-25 ч. 23.05.2024 г.

Производство экспертизы окончено в 08-20 ч. 24.05.2024 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

• СТО 39196433-001-2024 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения «СУРА»;

• Протоколы испытаний: № 245Л/3-20.05/24 от 20.05.2024г., № 246Л/3-20.05./24 от 20.05.2024г., выданные Обществом с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»

(ООО «Трансконсалтинг»), 115211, г.Москва, Каширское ш., д.55, к.5, помещ. 1/1; Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP», Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP», 142500, Московская обл., г.Павловский Посад, ул.Городковская, д.73а, к.10, к.11 (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63);

- Состав продукции;
- Макеты этикеток;
- Инструкция по применению;
- Информационное письмо о качестве и безопасности продукции;
- Информационное письмо о неиспользовании нанотехнологий и наноматериалов;
- Информационное письмо о составе продукции;
- Информационное письмо об изготовителе;
- Договор аренды недвижимого имущества;
- Регистрационные документы заявителя.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 12. «Требования к средствам личной гигиены».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Изделия бытового и санитарно-гигиенического назначения одноразового использования.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 12. «Требования к средствам личной гигиены».

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией-производителем.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о органолептических, санитарно-химических, токсико-гигиенических, микробиологических свойствах исходных веществ и результатов лабораторных исследований.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол испытаний № 245Л/3-20.05/24 от 20.05.2024г, выданный Обществом с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ООО «Трансконсалтинг»), 115211, г.Москва, Каширское ш., д.55, к.5, помещ. 1/1; Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP», Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP», 142500, Московская обл., г.Павловский Посад, ул.Городковская, д.73а, к.10, к.11 (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63):

Образец: Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения торговой марки «Сура»: туалетная бумага двухслойная с тиснением и перфорацией без ароматизаторов (цвет белый)

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Внешний вид	-	ГОСТ Р 52354-2005	Цельная упаковка;	Цельная упаковка;

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
			отсутствие внешних дефектов изделия (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий)	отсутствие внешних дефектов изделия (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений)
Органолептические и санитарно-химические показатели				
Органолептика вытяжки:				
Внешний вид	-	Инструкция № 880-71	Прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски	Прозрачная жидкость без мути, осадка
Запах вытяжки	балл	Инструкция № 880-71	не более 1	0
Водородный показатель pH	ед. pH	ГОСТ 12523-77	4,5-9,1	5,5±0,1
Токсико-гигиенические показатели				
Индекс местного раздражающего кожно действия (Icut)	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0 отсутствие раздражающего действия	0 отсутствие раздражающего действия
Индекс irritативного действия на слизистые оболочки глаз (Iir)	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0 отсутствие irritативного действия	0 отсутствие irritативного действия
Выделение вредных веществ в водную среду				
Формальдегид	мг/дм³	РД 52.24.492-2006	не более 0,1	менее 0,025
Микробиологические показатели				
Enterobacteriaceae, в 10 г	-	МУК 4.2.801-99	отсутствие	не обнаружено
Staphylococcus aureus, в 10 г	-	МУК 4.2.801-99	отсутствие	не обнаружено
Pseudomonas aeruginosa, в 10 г	-	МУК 4.2.801-99	отсутствие	не обнаружено
Общее количество микроорганизмов (МАФАНМ)	КОЕ/г	МУК 4.2.801-99	не более 1,0 × 10³	иенее 1,0×10¹
Плесневые и дрожжевые грибы	КОЕ/г	МУК 4.2.801-99	не более 1,0 × 10²	не обнаружено

Протокол испытаний № 246Л/3-20.05/24 от 20.05.2024г, выданный Обществом с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ООО «Трансконсалтинг»), 115211, г.Москва, Каширское ш., д.55, к.5, помещ. 1/1; Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP», Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP», 142500, Московская обл., г.Павловский Посад, ул.Городковская, д.73а, к.10, к.11 (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63):

Образец: Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения торговой марки «Сура»:
Салфетки бумажные однослойные с тиснением и перфорацией без ароматизаторов (цвет белый)

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Внешний вид	-	ГОСТ Р 52354-2005	Цельная упаковка; отсутствие внешних дефектов изделия (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий)	Цельная упаковка; отсутствие внешних дефектов изделия (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий)
Органолептические и санитарно-химические показатели				
Органолептика вытяжки:				
Внешний вид	-	Инструкция № 880-71	Прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски	Прозрачная жидкость без мути, осадка
Запах вытяжки	балл	Инструкция № 880-71	не более 1	0
Водородный показатель pH	ед. pH	ГОСТ 12523-77	4,5-9,1	5,7±0,1
Токсико-гигиенические показатели				

Индекс местного раздражающего кожно действия (Icut)	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0 отсутствие раздражающего действия	0 отсутствие раздражающего действия
Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз (Iir)	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0 отсутствие ирритативного действия	0 отсутствие ирритативного действия
Выделение вредных веществ в водную среду				
Формальдегид	мг/дм ³	РД 52.24.492-2006	не более 0,1	менее 0,025
Свинец	мг/дм ³	ГОСТ 318702012 м.1	не более 0,03	менее 0,001
Цинк	мг/дм ³	ГОСТ 318702012 м.1	не более 0,1	менее 0,001
Хром	мг/дм ³	ГОСТ 318702012 м.1	не более 0,1	менее 0,001
Микробиологические показатели				
Enterobacteriaceae, в 10 г	-	МУК 4.2.801-99	отсутствие	не обнаружено
Staphylococcus aureus, в 10 г	-	МУК 4.2.801-99	отсутствие	не обнаружено
Pseudomonas aeruginosa, в 10 г	-	МУК 4.2.801-99	отсутствие	не обнаружено
Общее количество микроорганизмов (МАФАНМ)	КОЕ/г	МУК 4.2.801-99	не более 1,0 x 10 ³	менее 1,0x10 ¹
Плесневые и дрожжевые грибы	КОЕ/г	МУК 4.2.801-99	не более 1,0 x 10 ²	не обнаружено

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 12. «Требования к средствам личной гигиены».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- название торговой марки;
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- назначение и характеристики продукции;
- дата изготовления и срок годности;
- номер партии (серия);
- количество шт в индивидуальной упаковке;
- условия хранения.

Заключение: Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения торговой марки «Сура»: туалетная бумага одно- и многослойная (двухслойная, трехслойная, четырехслойная) с тиснением и перфорацией без ароматизаторов, салфетки бумажные однослойные с тиснением и перфорацией без ароматизаторов, полотенца бумажные одно- и многослойные (двухслойные, трехслойные, четырехслойные) с тиснением и перфорацией без ароматизаторов **производитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Р.А.С.», адрес производства: Россия, 440015, Пензенская область, г.Пенза, ул.Аустрина, д 63 корпус/литер 5/КК1, **соответствует:** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 12. «Требования к средствам личной гигиены».

Санитарный врач по общей гигиене



Титовская Н.Е.